बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय

ताकुकोट, गोरखा

निर्माण सामाग्री तथा कामदारहरूको स्वीकृत पालिका दररेट

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१

ताकुकोट, गोरखा

आज मिति २०८० साल श्रावण १३ गते बिहान ९:०० बजे यस बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्यलयमा बसेको **श्री विष्णु प्रसाद भट्ट**को संयोजकत्वमा बसेको पालिका दररेट निर्धारण समितिको बैठकले तपशील बमोजिमको उपस्थितिमा देहाय बमोजिमका प्रस्ताव उपर छलफल गरि निम्न बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१. श्री विष्णु प्रसाद भट्ट, गाउँपालिका अध्यक्ष – संयोजक
२. सरण गुरुङ, वडाध्यक्ष, वडा नं. ८ – सदस्य
३. शिब बहादुर खड्का, वडाध्यक्ष, वडा नं. ५ – सदस्य
४. राजु सुनार, कार्यपालिका सदस्य – सदस्य
५. तुलसी राम आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य
६. इश्वोरी प्रसाद पनेरु, शाखा अधिकृत – सदस्य
७. कल्पना पौडेल, लेखा अधिकृत – सदस्य
८. ई. अभिनव गौतम, अधिकृत सातौं, इन्जिनियर – सदस्य सचिव

आमन्त्रित

हिकमत खड्का – पशु प्राविधिक

विनोद विश्वोकर्मा – कृषि प्राविधिक

वसन्त भट्ट – खा.पा.स.टे

सहयोगीहरू

स.ई. उज्वल गिरी

अ.स.ई. बिजय गुरुङ

प्रस्तावहरु

प्रस्ताव नं १ – मिति २०८० श्रावण १२ गतेको बैठकको निर्णय छलफल तथा समिक्षा सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव नं २ – बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/८१ को पालिका दररेट कार्यपालिकामा पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

निर्णय नं १

प्रस्ताव नं १ उपर छलफल गर्दा मिति २०८० श्रावण १२ गतेको बैठकलाई निरन्तरता दिने र बाँकी निर्माण सामग्रीहरूकोदररेट निर्माण गर्न छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं २

प्रस्ताव नं २ उपर छलफल गर्दा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को पालिका दररेट सर्वसम्मतको सहमतिका साथ गाउँ कार्यपालिकामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय

ताकुकोट, गोरखा

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको पालिका दररेट आ.व. २०८०/०८१

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

विषय-सूची

१. कामदारहरुको ज्याला दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१	**अदक्ष कामदार** (ज्यामी)		७७०.००	८१०.००	८५५.००	
२	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि,प्लमवर, इलेकटिसियन, ग्याबियन बुन्ने वा सो सरहको **दक्ष कामदार**		१,०७०.००	१,१५०.००	१,२१०.००	
३	**अर्धदक्ष कामदार**		९८५.००	९८५.००	९८५.००	
४	क्याम्प वर्कर		७७०.००	८१०.००	८५०.००	
५	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)		८००.००	८४०.००	८८०.००	
६	भरिया साधारण		८००.००	८४०.००	८८०.००	
७	चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर		८००.००	८४०.००	८८०.००	
८	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु		८००.००	८४०.००	८८०.००	
९	ईलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)		७७०.००	८१०.००	८५०.००	
१०	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह		७७०.००	८१०.००	८५०.००	
११	हेल्पर, हेडपाले		७७०.००	८१०.००	८५०.००	
१२	लाईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	८००.००	८४०.००	८८०.००	
१३	ईलेक्ट्रीसियन फोरम्यान		८५०.००	८५०.००	८९०.००	
१४	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक		१,०७०.००	१,१५०.००	१,१९०.००	
१५	हेभी मेसिन मेकानिक्स		९००.००	९००.००	९४०.००	
१६	**सवारी चालक**		८००.००	८००.००	८४०.००	
	हलुका सवारी चालक		७५०.००	८००.००	८४०.००	
	हेभी सवारी चालक		८००.००	८००.००	८४०.००	
१७	लाईन मेसिन मेकानिक्स		७००.००	७००.००	७४०.००	
१८	विटुमिन व्वायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर		७५०.००	७५०.००	७९०.००	
१९	ट्राफिक रनर		७००.००	७००.००	७४०.००	
२०	प्याच मिस्त्री		१,०७०.००	१,१५०.००	१,१९०.००	
२१	प्याच ज्यामि		७७०.००	८१०.००	८५०.००	
२२	लेन्थ वर्कर		८००.००	८४०.००	८८०.००	
२३	कृषि मजदुर (खाना खाएर)		नेपाल सरकारले तोके अनुसार			
२४	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)					
२५	गेज रिडर		७००.००	७००.००	७००.००	
२६	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्लादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाइने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थानको शुरू तलव स्केल र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।					
२७	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
२८	उच्च पहाडी र हिमाली भूभाग तथा अति जटिल कार्य लगायत सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ले गुणा गर्ने					

यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिल्डका लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हूनेका लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।

बारपाक सुलिकोट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	२. फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु					
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191					
	(TOR) टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	९१.००	१०५.००	१०५.००	
	उच्च पहाडी भूभाग तथा अति जटिल कार्य लगायत					
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191					
	टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	९१.००	१०५.००	१०५.००	
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	९०.००	१०३.००	१०५.००	
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि.	९२.००	१०५.००	१०५.००	
३	बाइण्डिङ वायर	के.जि.	१००.००	१०५.००	१०५.००	
४	जि.आइ. वारबेड वायर (एन.एस. १६८)					
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	९५.००	११०.००	११०.००	
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	९८.००	११५.००	११५.००	
५	जि.आई. ग्याबियन वायर कमर्सियल					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१०५.००	११०.००	११०.००	
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१०५.००	११०.००	११०.००	
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०५.००	११०.००	११०.००	
६	जि.आई. ग्याबियन वायर मिडियम जिङकोटेड					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११३.००	११५.००	११५.००	
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११३.००	११५.००	११५.००	
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११३.००	११५.००	११५.००	
७	जि.आई. ग्याबियन वायर हेभि जिङकोटेड					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११९.००	१२८.००	१२८.००	
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११९.००	१२८.००	१२८.००	
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१२४.००	१३०.००	१३०.००	
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिङ्कोटेड ग्याबियन जाली					
	Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm	व.मी.	३२०.००	३२५.००	३३०.००	
	Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and lacing wire 2.2mm	व.मी.	२७५.००	२८०.००	२८५.००	
	Hexagonal Mesh size 6X8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and lacing wire 2.2mm	व.मी.	२२०.००	२३०.००	२३५.००	
	Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4mm and lacing wire 2.2mm/3.2mm	व.मी.	३३५.००	३३५.००	३४०.००	
	Hexagonal Mesh size 6X8 cm, Mesh wire 2.2mm,/3.2mm Salvage wire 2.7mm/3.7mm and lacing wire 2.2mm/3.2mm	व.मी.	३५५.००	३६५.००	३७०.००	
९	Chain link fencing mesh					
	12 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening (4.55 kg/sq.m)	व.मी.		५२५.००	५५०.००	
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening (3.55 kg/sq.m)	व.मी.		५४०.००	५४०.००	
	12 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening (4.55 kg/sq.m)	व.मी.		४१५.००	४२५.००	
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening (4.33 kg/sq.m)	व.मी.		४००.००	४१५.००	
१०	काँडे तार (१२ गेज)					
	२ काँडा	प्रति के.जि.	११५.००	१२०.००	१२०.००	
	४ काँडा	प्रति के.जि.	११८.००	१२२.००	१२२.००	
	हुक	प्रति गोटा	३.००	३.००	३.००	
१०	कम्पाउण्ड वाल माथी बिभिन्न साईजको एम.एस. एंगड् फ्रेममा ७ मि.मि. ब्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१५०.००	१६०.००	१६०.००	
११	१ ½ " को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड वाल माथि क्याप सहितको ग्रील जडान गर्न)	गोटा	५९५.००	६२५.००	६२५.००	
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डडरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२,३२५.००	२,३४०.००	२,३४०.००	
१३	१" ईन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्याक पाईप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१,३७५.००	१,३७५.००	१,३७५.००	
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० x ५०x ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१५०.००	१६०.००	१६०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ्ग १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ ईञ्च सम्मको खुडकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामाग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२,७२०.००	२,७२०.००	२,७२०.००	
१६	सवै साईजको ब्ल्याक पाईप	के.जि.	९०.००	९५.००	१००.००	
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	१०५.००	१०६.००	१०६.००	
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	१०२.००	१०६.००	१०६.००	
१९	फलामे पाताको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३८.००	१४५.००	१४५.००	
२०	सोलिड स्क्वयर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१४०.००	१४५.००	१४५.००	
२१	ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्रस	के.जि.	१५५.००	१६०.००	१६०.००	
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१३५.००	१५०.००	१५०.००	
२३	कोल्याप्सिवल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
२४	रोलिङ सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१६०.००	१६५.००	१६५.००	
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्नेकाम फ्रेम समेत	के.जि.	१६०.००	१६५.००	१६५.००	
२६	६०० मि.मिको म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङकको लागि)	गोटा	२,७२५.००	२,९९७.५०	२,९९७.५०	
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	११५.००	११५.००	११५.००	
२८	**CI manhole Cover**					
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३,७४०.००	४,११४.००	४,११४.००	
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	६,०४०.००	६,६४४.००	६,६४४.००	
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३,५००.००	३,८५०.००	३,८५०.००	
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६,७५५.००	७,४३०.५०	७,४३०.५०	
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१३५.००	१४८.५०	१४८.५०	
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१३५.००	१४८.५०	१४८.५०	
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	४५०.००	४९५.००	४९५.००	
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१००.००	११०.००	११०.००	
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१२०.००	१३२.००	१३२.००	
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	११०.००	१२१.००	१२१.००	
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	११०.००	१२१.००	१२१.००	
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	१०.००	११.००	११.००	
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१५.००	१६.५०	१६.५०	
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	११०.००	१२१.००	१२१.००	
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2'*1"*1"*1") 202 grade	प्रति फी.	१,३००.००	१,४३०.००	१,४३०.००	
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2'*1"*1"*1") 304 grade	प्रति फी.	१,७००.००	१,८७०.००	१,८७०.००	
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	९००.००	९९०.००	९९०.००	
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१,३००.००	१,४३०.००	१,४३०.००	
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१,२००.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 304 grade	प्रति फी.	१,२०१.००	१,३२१.१०	१,३२१.१०	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	३. सडक निर्माण सम्वन्धि निर्माण सामाग्री					
१	बिटूमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९०.००	९०.००	९०.००	
२	बिटूमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९२.००	९२.००	९२.००	
३	रवरवेस विटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	९५.००	९५.००	९५.००	
४	रवरवेस विटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	९५.००	९५.००	९५.००	
५	रवरवेस विटुमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	११०.००	११०.००	११०.००	
६	विटुमिन हिमल्सन कारखानाको मूल्य					
	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	८२.८५	८६.९९	८६.९९	
	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७८.३३	८२.२५	८२.२५	
	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७४.१३	७७.८४	७७.८४	
	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७५.१८	७८.९४	७८.९४	
	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७९.३८	८३.३५	८३.३५	
	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किलोग्राम	७४.२४	७७.९५	७७.९५	
	सलरी सिल ६० प्रतिसत विटूमिन	किलोग्राम	८०.६४	८४.६७	८४.६७	
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३४१.२५	३५८.३१	३५८.३१	
७	ह्युम पाईप					
क)	NP2					
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	८३१.६०	८९८.१३	८९८.१३	
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९१८.००	९९१.४४	९९१.४४	
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१,२१५.००	१,३१२.२०	१,३१२.२०	
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	१,१८८.००	१,२८३.०४	१,२८३.०४	
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१,६२०.००	१,७४९.६०	१,७४९.६०	
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१,७५५.००	१,८९५.४०	१,८९५.४०	
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२,२६८.००	२,४४९.४४	२,४४९.४४	
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२,४३०.००	२,६२४.४०	२,६२४.४०	
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२,८२९.६०	३,०५५.९७	३,०५५.९७	
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३,४५६.००	३,७३२.४८	३,७३२.४८	
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४,५९०.००	४,९५७.२०	४,९५७.२०	
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	५,०९७.६०	५,५०५.४१	५,५०५.४१	
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५,६४५.१६	६,०९६.७७	६,०९६.७७	
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	७,३४४.००	७,९३१.५२	७,९३१.५२	
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	८,६४०.००	९,३३१.२०	९,३३१.२०	
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	१०,६५१.३९	११,५०३.५०	११,५०३.५०	
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२२,६८०.००	२४,४९४.४०	२४,४९४.४०	
ख)	NP3					
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१,५१२.००	१,७००.००	१,७००.००	
	२०० मिमि व्यास	मिटर	२,११५.७२	२,२००.००	२,२००.००	
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२,५३८.००	२,६००.००	२,६००.००	
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३,७१०.०२	३,९००.००	३,९००.००	
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४,४२८.००	४,५००.००	४,५००.००	
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४,४४९.६०	४,६००.००	४,६००.००	
	४५० मिमि व्यास	मिटर	५,२७८.१८	५,४००.००	५,४००.००	
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५,८६९.८०	६,०००.००	६,०००.००	
	६०० मिमि व्यास	मिटर	७,३६८.८४	७,५००.००	७,५००.००	
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८,९२२.७४	९,०००.००	९,०००.००	
	७५० मिमि व्यास	मिटर	१०,२६०.००	१०,३००.००	१०,३००.००	
	८०० मिमि व्यास	मिटर	११,०१६.००	११,१००.००	११,१००.००	
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१४,२५६.००	१४,६००.००	१४,६००.००	
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१५,६६०.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१८,५७६.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२८,०८०.००	२९,०००.००	२९,०००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
ग)	**Transportation Charge**					
	10km to 50km		10% of pipe cost	10% of pipe cost	10% of pipe cost	From Factory
	51km to 100km		20% of pipe cost	20% of pipe cost	20% of pipe cost	
	Above 100km		25% of pipe cost	25% of pipe cost	25% of pipe cost	
८	जियो टेक्सटाइल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९२.००	१००.००	१००.००	
९	जियो टेक्सटाइल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९७.००	११०.००	११०.००	
१०	Cat's Eye	प्रति गोटा	७८०.००	८००.००	८००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामाग्री					
१	सिमेन्ट					
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति बोरा	७३०.००	६६०.००	६४०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली (नेपाल गुणस्तर)	प्रति बोरा	८३०.००	७६०.००	७४०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. भारतीय (४३ ग्रेड)	प्रति बोरा	८३०.००	७६०.००	७४०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. भारतीय (५३ ग्रेड)	प्रति बोरा	८४०.००	७८०.००	७६०.००	
२	कंकृट एडमिक्चर					
	कंकृट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३००.००	३१५.००	३१५.००	
	प्लाष्टिसाईजर	प्रति लिटर	३००.००	३१५.००	३१५.००	
	एन्टि टरमाईट	प्रति लिटर	७,५००.००	७,८७५.००	७,८७५.००	
	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५२०.००	५४६.००	५४६.००	
	क्रयाक रेडयूसर	प्रति के.जि.	५५०.००	५७७.५०	५७७.५०	
	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२५०.००	२६२.५०	२६२.५०	
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३२०.००	३३६.००	३३६.००	
३	स्टेनलेस स्टिलको रेलिङ्ग पाईप काम (जडान खर्च समेत)					
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२४५.००	२४५.००	२४५.००	
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	१,१३०.००	१,१३०.००	१,१३०.००	
	भरांगको लागि स्टेनलेस स्टिलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ्ग वनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००	
	२ इन्च व्यास पाइपको हयांडरेल राखी २ इन्च व्यासको ठाडो पाइप (२-२ मी.) को फरकमा एक इन्च व्यासको ३ लाइन तेस्रो पाइपको तयारि रेलिंग (८०-९० से.मी.) अग्लो	फिट	१,२५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
	१.५ इन्च व्यास पाइपको हयांडरेल राखी १.५ इन्च व्यासको ठाडो पाइप (२-२ मी.) को फरकमा एक इन्च व्यासको ३ लाइन तेस्रो पाइपको तयारि रेलिंग (८०-९० से.मी.) अग्लो	फिट	१,१००.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
४	**UPVC Profile Door and Window/ Wall partition**					
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush all complete.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	७,६००.००	७,६००.००	७,६००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९,२००.००	९,२००.००	९,२००.००	
५	**Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush se**					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८,७००.००	८,७००.००	८,७००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००	
६	**Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard**					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९,३००.००	९,३००.००	९,३००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
७	**Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net.**					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	i) Double glazing	वर्ग मिटर	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
८	**Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented**					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९,८००.००	९,८००.००	९,८००.००	
९	**Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard.**					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
१०	**UPVC को झ्याल, ढोका तथा wall partition का सामाग्रीहरु**					
i	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	७,८००.००	७,८००.००	७,८००.००	
ii	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००	
iii	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७,४००.००	७,४००.००	७,४००.००	
iv	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
v	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,३४०.००	७,३४०.००	७,३४०.००	
vi	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	
vii	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,३००.००	७,३००.००	७,३००.००	
viii	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	६,९००.००	६,९००.००	६,९००.००	
ix	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	६,९००.००	६,९००.००	६,९००.००	
x	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७,२००.००	७,२००.००	७,२००.००	
xi	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६,२००.००	६,२००.००	६,२००.००	
xii	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	८,९००.००	८,९००.००	८,९००.००	
११	एल्मूनियमका झयाल तथा ढोकाहरु					
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	५००.००	५५०.००	५५०.००	
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle,Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	५८०.००	६३८.००	६३८.००	
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle,Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	६९०.००	७५९.००	७५९.००	
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३८०.००	४१८.००	४१८.००	
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५९५.००	६५४.५०	६५४.५०	
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	६०५.००	६०५.००	
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६२०.००	६८२.००	६८२.००	
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५००.००	५५०.००	५५०.००	
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	७००.००	७७०.००	७७०.००	
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	७५०.००	८२५.००	८२५.००	
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५२०.००	५७२.००	५७२.००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	६०५.००	६०५.००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	४५०.००	४९५.००	४९५.००	
	78 mm window	प्रति व.फि.	६२०.००	६८२.००	६८२.००	
	90 mm window	प्रति व.फि.	७२०.००	७९२.००	७९२.००	
	100 mm window	प्रति व.फि.	८२०.००	९०२.००	९०२.००	
	11B window	प्रति व.फि.	६८५.००	७५३.५०	७५३.५०	
१२	फाईवरका झयाल तथा ढोकाहरु					
	DOOR PANNEL					
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८२०.००	८६१.००	८६१.००	
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	९७५.००	१,०२३.७५	१,०२३.७५	
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	९७५.००	१,०२३.७५	१,०२३.७५	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१,०३०.००	१,०८१.५०	१,०८१.५०	
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	१,०५०.००	१,१०२.५०	१,१०२.५०	
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१,३८०.००	१,४४९.००	१,४४९.००	
vii	Fiber Doublel door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१,४५०.००	१,५२२.५०	१,५२२.५०	
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	७७०.००	८०८.५०	८०८.५०	
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	८७०.००	९१३.५०	९१३.५०	
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१,४१०.००	१,४८०.५०	१,४८०.५०	
	DOOR FRAME AND VENTILATION					
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	४००.००	४२०.००	४२०.००	
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३५०.००	३६७.५०	३६७.५०	
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	४१०.००	४३०.५०	४३०.५०	
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	६,०५०.००	६,३५२.५०	६,३५२.५०	
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६,५७५.००	६,९०३.७५	६,९०३.७५	
vi	Arch With Door Frame(6'*7')	र. फिट	१८,५००.००	१९,४२५.००	१९,४२५.००	
	FIBER PLAIN SHEET					
i	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
ii	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
iii	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
iv	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
v	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
vi	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	FIBER CORROGATED SHEET	र. फिट				
i	Corrogated sheet 0.6mm	र. फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
ii	Corrogated sheet 0.80mm	र. फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
iii	Bath tub large (3'*6')	वटा	१२,१००.००	१२,१००.००	१२,१००.००	
iv	Bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5'*5.5')	वटा	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००	
v	Single baby slider 4' (feet)	वटा	७,६००.००	७,६००.००	७,६००.००	
vi	Single slider heavy (8 feet)	वटा	१२,६००.००	१२,६००.००	१२,६००.००	
i	Single slider normal (8 feet)	वटा	१०,६००.००	१०,६००.००	१०,६००.००	
ii	Double slider big (8 feet)	वटा	१५,६००.००	१५,६००.००	१५,६००.००	
iii	Lap basin	वटा	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
iv	Round table	वटा	१७,६००.००	१७,६००.००	१७,६००.००	
v	Bench (only fibre sheet)	वटा	७,८५०.००	७,८५०.००	७,८५०.००	
	BOARD LEMINATED DOOR					
i	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	वटा	७,५३०.००	७,५३०.००	७,५३०.००	
ii	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	वटा	८,५३०.००	८,५३०.००	८,५३०.००	
	WINDOW PANEL WITH GLASS : NORMAL SECTION					
i	Window panel with glass (clear glass)	वटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
ii	Window panel with glass (black glass)	वटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
iii	Window panel with glass(blue and green glass)	वटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
iv	Window net panel	वटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
	WINDOW PANEL WITH GLASS : OVER LAPPING SECTION					
i	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	वटा	४,२००.००	४,२००.००	४,२००.००	
ii	Over lapping window panel with glass (clear glass)	वटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
	OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL					
i	Over lapping door & window frame	र. फिट	४००.००	४००.००	४००.००	
	VENTILATION					
i	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	वटा	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
ii	Ventilation panel with glass (clear glass)	वटा	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
	SMC MANHOLE COVER					
i	Smc manhole cover (600*600) round frame/ round lid	वटा	१७,७००.००	१७,७००.००	१७,७००.००	
ii	Smc manhole cover (700*700) round frame/ round lid	वटा	२५,७००.००	२५,७००.००	२५,७००.००	
iii	Smc manhole cover (400*400) square frame/ square lid	वटा	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
iv	Smc manhole cover (670*670) square frame/ square lid	वटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१३	**ACON का झयाल तथा ढोकाहरु**					
i	Acon Powder Coaded Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
ii	Acon Powder Coaded Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
iii	Acon Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	२००.००	२००.००	२००.००	
१४	**Prelaminated Particle Board**					
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)					
	९ मी .मी	व.फिट	३५.००	३५.००	३५.००	
	१२ मी. मीं.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	
	१८ मी.मीं.	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	६५.००	६५.००	६५.००	
	One side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)					
	९ मी .मी	व.फिट	६८.००	६८.००	६८.००	
	१२ मी. मी.	व.फिट	७८.००	७८.००	७८.००	
	१८ मी.मीं.	व.फिट	९०.००	९०.००	९०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	Both side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)					
	९ मी .मी	व.फिट	८०.००	८०.००	८०.००	
	१२ मी. मी.	व.फिट	९०.००	९०.००	९०.००	
	१८ मी.मीं.	व.फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	Plain Particle Board (Interiors Grade)					
	९ मी .मी	व.फिट	२८.००	२८.००	२८.००	
	१२ मी. मी.	व.फिट	३०.००	३०.००	३०.००	
	१८ मी.मीं.	व.फिट	४३.००	४३.००	४३.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	५५.००	५५.००	५५.००	
	One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)					
	३ मी .मी	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००	
	६ मी .मी	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००	
	९ मी .मी	व.फिट	६०.००	६०.००	६०.००	
	१२ मी. मी.	व.फिट	७०.००	७०.००	७०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	८०.००	८०.००	८०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
	Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)					
	३ मी .मी	व.फिट	४३.००	४३.००	४३.००	
	६ मी .मी	व.फिट	५७.००	५७.००	५७.००	
	९ मी .मी	व.फिट	६८.००	६८.००	६८.००	
	One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी .मी	व.फिट	४३.००	४३.००	४३.००	
	४ मी .मी	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	६ मी .मी	व.फिट	६०.००	६०.००	६०.००	
	९ मी .मी	व.फिट	७९.३०	७९.३०	७९.३०	
	Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी .मी	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	४ मी .मी	व.फिट	५५.००	५५.००	५५.००	
	६ मी .मी	व.फिट	६५.००	६५.००	६५.००	
	९ मी .मी	व.फिट	८५.००	८५.००	८५.००	
१५	**कूदिएको काठको काम तयारी**					
	भऱ्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६२०.००	६२०.००	६२०.००	
	भऱ्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
	भऱ्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	४९४.००	४९४.००	४९४.००	
	भऱ्याङ्को रेलिङ्को घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोलो हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८,८७०.००	८,८७०.००	८,८७०.००	
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	९,७५०.००	९,७५०.००	९,७५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको झ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"X ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	४,२७५.००	४,२७५.००	४,२७५.००	
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.फिट	६२५.००	६२५.००	६२५.००	
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.फिट	८६०.००	८६०.००	८६०.००	
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी झ्याल तयारी	व.फिट	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
	३"X १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पला तयारी गर्ने काम	र.फिट	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"X ५"को कार्नेस बिम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	४"X ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदि तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६२५.००	६२५.००	६२५.००	
१६	**Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall**					
	75 mm thick	व.फिट	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
	50 mm thick	व.फिट	२००.००	२००.००	२००.००	
	40 mm thick	व.फिट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thhick	व.फिट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३५.००	३५.००	३५.००	
१७	**Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials**					
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomoric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४६.००	४६.००	४६.००	
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	२००.००	२००.००	२००.००	
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellant on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	२२.००	२२.००	२२.००	
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३५५.००	३५५.००	३५५.००	
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron(for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१८	**Epoxy Coving**					
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४५.००	४५.००	४५.००	
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४५.००	४५.००	४५.००	
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
१९	**Water proofing & add Concrete mixture (BASF)**					
	Poly propylene polymer compound waterprofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expantion joint specially for irregular building expantion/ construction join	र.फिट	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	
	Epoxy bonding agent Concressive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
२०	**BASF Concrete Admixtures**					
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplastisizer for ready mix concrete	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplastisizer:	के.जी.	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	Glnium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) baced superplastisiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	४००.००	४००.००	४००.००	
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
२१	**पानी चुहेको स्यानमा water proofing गर्ने काम**					
	KREET A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४६.००	४६.००	४६.००	
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००	
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	WAPCOT A silicone based water repellant. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व.फिट	१५.००	१५.००	१५.००	
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonary works.	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००	
	PROOF It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिटर	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिटर	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिटर	३९०.००	३९०.००	३९०.००	
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिटर	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व.फिट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिटर	९.००	९.००	९.००	
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिटर	४३०.००	४३०.००	४३०.००	
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिटर	४००.००	४००.००	४००.००	
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosai	लिटर	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO2, oxygen, water and other damaging elements in the air.	व.फिट	२८.००	२८.००	२८.००	
२२	**JOINT SET**					
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non – sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१,५५०.००	१,५५०.००	१,५५०.००	
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिटर	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and sprit based white and golden yellow colour.	लिटर	४००.००	४००.००	४००.००	
२३	**Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.**					
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	Up to 5" wide	र.मि	२८५.००	२८५.००	२८५.००	
	Up to 8" wide	र.मि	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
	Above 8" wide	र.मि	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
२४	**Pressure Grouting**					
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab.	व.मि.	५०.००	५०.००	५०.००	
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab the on basement	व.मि.	६०.००	६०.००	६०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	५ छाना छाउने सामाग्री					
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१२,१००.००	१३,३१०.००	१३,३१०.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	९,७०२.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
	28गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	७,७००.००	८,५००.००	८,५००.००	
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	११,७७०.००	१३,०००.००	१३,०००.००	
	26 गेजको (0=38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	८,७९४.५०	१०,०००.००	१०,०००.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	६,७५४.००	७,८००.००	७,८००.००	
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१०,७८०.००	११,८५८.००	११,८५८.००	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	८,६२९.५०	९,४९२.४५	९,४९२.४५	
	28 गेजको (0=26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	६,५८३.५०	७,५००.००	७,५००.००	
४	रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१३,२००.००	१४,०००.००	१४,०००.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	११,०००.००	११,५००.००	११,५००.००	
	28गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	८,८००.००	९,०००.००	९,०००.००	
५	रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१२,७६०.००	१३,५००.००	१३,५००.००	
	26 गेजको (0=38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	१०,००४.५०	१०,५००.००	१०,५००.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	८,०९३.८०	८,४९८.४९	८,४९८.४९	
६	रंगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	११,७८४.३०	१२,३७३.५२	१२,३७३.५२	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	९,६४८.६५	९,८००.००	९,८००.००	
	28 गेजको (0=26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	७,७००.००	८,०८५.००	८,०८५.००	
७	धूरीको साधा पाता जी.पी. सीट (४ फिट चौडा)					
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	९,३५०.००	९,८१७.५०	९,८१७.५०	
	26 गेजको (0=37 मिमिवेस मेटल,)	वण्डल	८,५४१.५०	८,९६८.५८	८,९६८.५८	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८,१६७.५०	८,५७५.८८	८,५७५.८८	
	28गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७,३४८.००	७,७१५.४०	७,७१५.४०	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६,७२१.००	७,०५७.०५	७,०५७.०५	
	28 गेजको (0=26 मिमिवेस मेटल,)	वण्डल	६,३१९.५०	६,६३५.४८	६,६३५.४८	
८	जि.आई. रंगिन हेरिटेज जस्तापाता					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१६,०८०.००	१६,८८४.००	१६,८८४.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि	वण्डल	१३,०५०.००	१३,७०२.५०	१३,७०२.५०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	वण्डल	१०,८००.००	११,३४०.००	११,३४०.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	वण्डल	९,८००.००	१०,२९०.००	१०,२९०.००	
९	२ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२,५१५.००	२,६४०.७५	२,६४०.७५	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	२,२००.००	२,३१०.००	२,३१०.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि	पाता	२,१००.००	२,२०५.००	२,२०५.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	१,८५०.००	१,९४२.५०	१,९४२.५०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१,६३०.००	१,७११.५०	१,७११.५०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१,५१०.००	१,५८५.५०	१,५८५.५०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१,३४५.००	१,४१२.२५	१,४१२.२५	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि	पाता	१,१९०.००	१,२४९.५०	१,२४९.५०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१,१४०.००	१,१९७.००	१,१९७.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१०	पोलि फाईवर ग्लास सिट					
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८२.००	८२.००	८२.००	
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१३८.००	१३८.००	१३८.००	
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१६६.००	१६६.००	१६६.००	
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	२०५.००	२०५.००	२०५.००	
११	फाईवर ग्लास सिट					
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	११०.००	११०.००	११०.००	
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	१.२ मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईवर	व.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	२.० मि.मि.को साधा फाईवर	व.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईवर	व.फिट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
१२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ट	के.जी.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	बिटुमिन वासर	१००थान	३५.००	३५.००	३५.००	
	जे हुक	के.जी.	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	कटोरी वासर	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१३	कार्वन फाईवर यू.पि.भि.सि. छाना छाउने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
१४	यू.पि.भि.सि. को धुरी (4.5' x2')	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
१६	Self tappping screw 3"	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
१७	Self tappping screw 2.5"	प्रति गोटा	८.००	८.००	८.००	
१८	Self tappping screw 2"	प्रति गोटा	६.००	६.००	६.००	
१९	Self tappping screw 1.5"	प्रति गोटा	५.५०	५.५०	५.५०	
२०	Self tappping screw 1"	प्रति गोटा	४.५०	४.५०	४.५०	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	६. काठ तथा प्लाइउड					
१	चिरेको साल (अग्राख) काठ					
	स्थानिय	घन मिटर	१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	
	तराईको	घन मिटर	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	
२	चिरेको सिसौको काठ	घन मिटर	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१,००,०००.००	
३	अन्य कु काठ	घन मिटर	६५,०००.००	६५,०००.००	६५,०००.००	
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,२५०.००	३,२५०.००	३,२५०.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,०१०.००	३,०१०.००	३,०१०.००	
	दुबै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२,६७०.००	२,६७०.००	२,६७०.००	
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,९०५.००	३,९०५.००	३,९०५.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,७०१.००	३,७०१.००	३,७०१.००	
	दुबै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३,०२५.००	३,०२५.००	३,०२५.००	
६	**Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated)**					
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (2 side teak)	वर्ग मिटर	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००	
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	१,९५९.००	१,९५९.००	१,९५९.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	वर्ग मिटर	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
७	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११५.००	११५.००	११५.००	
८	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
९	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५.००	८५.००	८५.००	
१०	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
११	कमर्सियल प्लाइउड					
	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	२६९.००	२६९.००	२६९.००	
	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	३७६.६०	३७६.६०	३७६.६०	
	कमर्सियल प्लाइउड ९ मिमि	प्रति ब.मि.	६९५.००	६९५.००	६९५.००	
	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	७३५.००	७३५.००	७३५.००	
१२	वाटरपुफ प्लाइउड					
	वाटरप्रुफ प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	६९८.००	६९८.००	६९८.००	
	वाटरप्रुफ प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	७७८.००	७७८.००	७७८.००	
	वाटरप्रुफ प्लाइउड १० मिमि	प्रति ब.मि.	१,०९८.००	१,०९८.००	१,०९८.००	
	वाटरप्रुफ प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	१,१५३.००	१,३९८.८०	१,३९८.८०	
	वाटरप्रुफ प्लाइउड १९ मिमि	प्रति ब.मि.	१,४१८.००	१,४५२.६०	१,४५२.६०	
१३	टिक ४ मिमि	प्रति ब.मि.	४३०.००	४३०.००	४३०.००	
१४	सनमाईका	प्रति ब.मि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
१५	फोरमाईका .६ मिमि	प्रति ब.मि.	८३०.००	८३०.००	८३०.००	
१६	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति ब.मि.	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
१७	**Marker Board 12 mm thick**	प्रति ब.मि.	८७०.००	८७०.००	८७०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	७. हार्डवेयरका सामाग्रीहरु					
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४ "	१०० पीस	१००.००	१०५.००	१०५.००	
	१"	१०० पीस	१७५.००	१८०.००	१८०.००	
	१½"	१०० पीस	२००.००	२०५.००	२०५.००	
	२"	१०० पीस	२००.००	२०५.००	२०५.००	
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१००.००	१०५.००	१०५.००	
३	फलामको छेस्किनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	३०.००	३०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	४०.००	४५.००	४५.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	६०.००	६५.००	६५.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	१५०.००	१५५.००	१५५.००	
४	अल्मुनियम छेस्किनी					
	७५ मी.मी.	गोटा	४०.००	४५.००	४५.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	५०.००	५५.००	५५.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	१२५.००	१३०.००	१३०.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	२२५.००	२३०.००	२३०.००	
५	अल्मुनियम हेन्डल					
	७५ मी.मी.	गोटा	३०.००	३५.००	३५.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	३५.००	४०.००	४०.००	
६	स्टील कोटेड हैण्डिल (छिस्कनी)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	३०.००	३०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३५.००	३५.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	५०.००	५५.००	५५.००	
	२०० मी.मी.	गोटा	७५.००	८०.००	८०.००	
७	फलामको कब्जा आइ.एस.आई.					
	५० मि.मि.	गोटा	१०.००	१५.००	१५.००	
	७५ मी.मी.	गोटा	१५.००	२०.००	२०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३५.००	३५.००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	५०.००	५५.००	५५.००	
८	लकिङ्ग सेट (एल्ड्रोप) २५० मी.मी					
	अल्मुनियम	गाटा	३५०.००	३५५.००	३५५.००	
	ब्रास	गाटा	१,२५०.००	१,२५५.००	१,२५५.००	
	स्टील	गोटा	२५०.००	२५५.००	२५५.००	
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१,२५०.००	१,२५५.००	१,२५५.००	
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	४००.००	४०५.००	४०५.००	
११	८ ईन्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	४०.००	४५.००	४५.००	
१२	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१५.००	२०.००	२०.००	
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१,३५०.००	१,३५५.००	१,३५५.००	
१४	डोर स्प्रीङ्ग साधारण	गोटा	२२०.००	२२५.००	२२५.००	
१५	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज)	वर्ग मिटर	१००.००	१०५.००	१०५.००	
१६	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	वर्ग मिटर	२२०.००	२२५.००	२२५.००	
१७	बर्फि जाली	वर्ग मिटर	१६५.००	१७०.००	१७०.००	
१८	कुखुरे जाली	वर्ग मिटर	१००.००	१०५.००	१०५.००	
१९	गिट्टी चाल्ने जाली	वर्ग मिटर	१६०.००	१६५.००	१६५.००	
२१	झ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा					
	३. मी.मी.	व.मी.	४५०.००	५००.००	५००.००	
	३.५ मी.मी.	व.मी.	६२०.००	७००.००	७००.००	
	४ मी.मी.	व.मी.	९३३.८०	१,०५०.००	१,०५०.००	
	५ मी.मी.	व.मी.	८७८.००	१,०००.००	१,०००.००	
	६ मी.मी.	व.मी.	१,०२०.००	१,२००.००	१,२००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
२२	झ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा					
	३.५ मी.मी.	व.मी.	७५.००	७५०.००	७५०.००	
	४ मी.मी.	व.मी.	८५०.००	१,०००.००	१,०००.००	
	५ मी.मी.	व.मी.	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	६ मी.मी.	व.मी.	१,३३५.००	१,३३५.००	१,३३५.००	
	८ मी.मी.	व.मी.	२,०४०.००	२,०४०.००	२,०४०.००	
२३	विभिन्न रंगको Reflector Glass					
	४ मी.मीं मोटो	व.मी.	९१०.००	९५५.५०	९५५.५०	
	५ मी.मी मोटो	व.मी.	१,२५०.००	१,३१२.५०	१,३१२.५०	
२४	रवर सिल					
	२५ मिमि मोटाईको	वर्ग मिटर	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
	६ इन्च चौडाइको	रमि	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२५	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७००.००	७००.००	७००.००	
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
२७	रबर सिट ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	४००.००	४००.००	४००.००	
२८	८.८ ग्रेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
२९	८.८ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
३०	४.६ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
३१	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
३२	**Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9**					
	M30X155X2.5	प्रति सेट	९००.००	९००.००	९००.००	
	M30X130	प्रति सेट	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	M27X155	प्रति सेट	८००.००	८००.००	८००.००	
	M27X120	प्रति सेट	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
	M27X110	प्रति सेट	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
	M24X130	प्रति सेट	७३०.००	७३०.००	७३०.००	
	M24X65	प्रति सेट	५१०.००	५१०.००	५१०.००	
	M16X110	प्रति सेट	३९५.००	३९५.००	३९५.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	८. बाथरुम, किचन र फ्लोर सम्वन्धि					
१	स्टिल किचेन सिंक २४" मिडियम टाईप	सेट	२,४००.००	२,५००.००	२,५००.००	
२	हेर्ने ऐना ४ मिमि मोटाई (16"x20")	सेट	६००.००	६२४.००	६२४.००	
३	१८ ईन्च सेरामिक प्यान सेट साधाण फुट रेष्ट समेत	सेट	७५०.००	८००.००	८००.००	
४	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्र्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१,१३०.००	१,२००.००	१,२००.००	
५	उडिसा पैन २०" ट्र्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२,०८०.००	२,०८०.००	२,०८०.००	
६	पोर्सेलिन क्लेको युरिनल (४६.५x३५.५x२५.५)	सेट	१,३००.००	१,३४०.००	१,३४०.००	
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास वेसिन र एस. ट्र्याप समेत)	सेट	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००	
११	लोकल वास वेसिन (12"×18") सेट	सेट	७८०.००	८००.००	८००.००	
१२	लोकल वास वेसिन (16"×20") सेट	सेट	१,४५०.००	१,५००.००	१,५००.००	
१३	लोकल वास वेसिन (16"×22") सेट	सेट	१,२४०.००	१,२८५.००	१,२८५.००	
१४	पोर्सेलिन क्ले युनिाल ४०×५० से.मि.	सेट	९४०.००	९६०.००	९६०.००	
१५	पोर्सेलिन क्ले युनिाल ४५×५५ से.मि.	सेट	१,३००.००	१,३४०.००	१,३४०.००	
१६	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेजड वास बेसिन १२"X१८"	सेट	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
१७	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेजड वास बेसिन २०"X १६"	सेट	१,९९०.००	१,९९०.००	१,९९०.००	
१८	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज वास बेसिन २२" X १६"	सेट	२,३८३.००	२,३८३.००	२,३८३.००	
१९	मार्वल चिप्स (१८ के.जी.)	वोरा	१८०.००	२००.००	२००.००	
२०	मार्वल पाउडर (१८ के.जी.)	वोरा	१६०.००	१८०.००	१८०.००	
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ड मार्वल	वर्ग मिटर	१,८२०.००	१,९००.००	१,९००.००	
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिस्ड मार्वल	वर्ग मिटर	१,५९०.००	१,७००.००	१,७००.००	
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	२,८२५.००	२,८२५.००	२,८२५.००	
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
२५	मैन पालिश	केजी	२८०.००	२९०.००	२९०.००	
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	२००.००	२१०.००	२१०.००	
२७	कार्बोरेटेड ढुङ्गा	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
	पोर्सिलिन ग्लेज टायल					
१	पोर्सिलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१,३७५.००	१,३८०.००	१,३८०.००	
२	पोर्सिलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	७८०.००	७९०.००	७९०.००	
३	पोर्सिलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९५०.००	९७०.००	९७०.००	
४	पोर्सिलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	९००.००	९२०.००	९२०.००	
५	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	८०.००	९०.००	९०.००	
६	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२६५.००	२७०.००	२७०.००	
७	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
८	Dendrite for tiles	लि.	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
	भुईमा/ कौसीमा छाप्ने टायल:					
१	मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	२०.००	२५.००	२५.००	
२	चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१६.००	२०.००	२०.००	
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु					
१	सावर साधारण	गोटा	५८०.००	५८०.००	५८०.००	
२	सावर फेन्सि	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
३	१५ मि.मि सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
४	१५ मि.मि सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिब कक लङ्गनेक	गोटा	१,८५०.००	१,८५०.००	१,८५०.००	
६	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिब कक सर्टनेक	गोटा	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
७	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.बेसिन मिक्सर	गोटा	५,६९०.००	५,६९०.००	५,६९०.००	
८	१५ मि.मिसाधारण सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	४,८९५.००	४,८९५.००	४,८९५.००	
९	१५ मि.मि सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	८,४२५.००	८,४२५.००	८,४२५.००	
१०	१५ मि.मि सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६,६६५.००	६,६६५.००	६,६६५.००	
११	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	१,८५१.२०	१,८५१.२०	१,८५१.२०	
१२	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१,६९५.००	१,६९५.००	१,६९५.००	
१३	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
१४	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
१५	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	२८५.००	२८५.००	२८५.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१६	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
१७	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक साधारण	गोटा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
१८	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्क कक हेवी		३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
१९	सि.पि.टावेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
२०	सि.पि. ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
२१	स्टील ग्रेटिङ्ग ८ इन्ची	गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	
२२	एक्रोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
२३	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
२४	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बेसिन	३९०.००	३९०.००	३९०.००	
२५	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरुममा सिङ्गल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	७,९२०.००	७,९२०.००	७,९२०.००	
२६	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरुममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	९. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु					
१	तयारी इनामेल पेन्ट (Gattu)	लिटर	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	७८०.००	५५०.००	५५०.००	
३	आल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६२०.००	५५०.००	५५०.००	
४	उड प्राइमर	लिटर	३१०.००	५५०.००	५५०.००	
५	तारपिन पेन्ट (वेस)	लिटर	११०.००	५५०.००	५५०.००	
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	के.जि.	२३०.००	५५०.००	५५०.००	
७	डि.वि.लिन्सिड आयल	लिटर	२००.००	५५०.००	५५०.००	
८	वार्निस (सेन्थेटिक)	लिटर	२००.००	५५०.००	५५०.००	
९	गम (फेविकोल)	के.जि.	२८०.००	५५०.००	५५०.००	
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२००.००	५५०.००	५५०.००	
११	सिमेन्ट प्रईमर	के.जि.	३२०.००	५५०.००	५५०.००	
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	१,१५०.००	५५०.००	५५०.००	
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	८९०.००	५५०.००	५५०.००	
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिटर	२६०.००	५५०.००	५५०.००	
१५	खाक्सी साधारण	पिस	७.००	५५०.००	५५०.००	
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३५.००	५५०.००	५५०.००	
१७	इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर)	लिटर	६००.००	५५०.००	५५०.००	
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	लिटर	८४०.००	५५०.००	५५०.००	
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२४०.००	५५०.००	५५०.००	
२०	चप्रा	के.जि.	१,६७०.००	५५०.००	५५०.००	
२१	पूटिङ	के.जि.	४५.००	५५०.००	५५०.००	
२२	स्प्रिट	लिटर	८५.००	५५०.००	५५०.००	
२३	1" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	३५.००	५५०.००	५५०.००	
२४	2" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	७०.००	५५०.००	५५०.००	
२५	3" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१०५.००	५५०.००	५५०.००	
२६	4" चौडो पेन्ट ब्रस	गोटा	१७०.००	५५०.००	५५०.००	
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४५.००	५५०.००	५५०.००	
२८	जूत्ता ब्रूस	गोटा	६०.००	५५०.००	५५०.००	
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२०.००	५५०.००	५५०.००	
३०	वाल पुटि	के.जि.	४५.००	५५०.००	५५०.००	
३१	एपोक्सि वाल पुटि	के.जि.	६०.००	५५०.००	५५०.००	
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६०.००	५५०.००	५५०.००	
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	२००.००	५५०.००	५५०.००	
३५	Glass Beads	के.जि.	१६०.००	५५०.००	५५०.००	
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१,६००.००	५५०.००	५५०.००	
३७	**Cool Paint Exterior Emulsion**			५५०.००		
	Cool Paints terracotta, wedgewood, platinum grey, mehendi	लिटर	९९०.००	५५०.००	५५०.००	
	JC1/JC2/JC3/JC4 base	लिटर	८४०.००	५५०.००	५५०.००	
	JCR base	लिटर	८७०.००	५५०.००	५५०.००	
	JCY base	लिटर	९३०.००	५५०.००	५५०.००	
३८	**Royal glaze exterior emulsion**			५५०.००		
	Readymade shades terracotta, wedgewood, platinum grey, mehendi	लिटर	७००.००	५५०.००	५५०.००	
	GRG0/RG1/RG2/RG3/RG4 Base	लिटर	६००.००	५५०.००	५५०.००	
	RGR Base	लिटर	५९५.००	५५०.००	५५०.००	
	RGY Base	लिटर	६१०.००	५५०.००	५५०.००	
३९	**Distemper**			५५०.००		
	Always distemper readymade shade	लिटर	२३०.००	५५०.००	५५०.००	
४०	**Cement Primer (Interior and Exterior)**			५५०.००		
	Always cement primer white-WT (interior)	लिटर	१३०.००	५५०.००	५५०.००	
	Always cement primer white-WT (exterior)	लिटर	१९०.००	५५०.००	५५०.००	
४१	**Always synthetic enamel**			५५०.००		
	Super white	लिटर	२२०.००	५५०.००	५५०.००	
	Orange, Golden Yellow, Bu green, Wild Lilac, Ncell, Gulf Red, Oxford Blue, PO Red, Signal Red, Olive Green	लिटर	२२०.००	५५०.००	५५०.००	
	All other shades	लिटर	२१०.००	५५०.००	५५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
४२	**Primer and Undercoat**			५५०.००		
	Always metal primer-red oxide	लिटर	१६०.००	५५०.००	५५०.००	
	Always wood primer-white	लिटर	१८०.००	५५०.००	५५०.००	
	Always wood primer-pink	लिटर	१९०.००	५५०.००	५५०.००	
४३	**Wall paints-J-Cem**			५५०.००		
	Dark-Aquamarine, dark blue, Military green, Bright Pink, Olive Green, Yellow, Apple Green, Pista, Terracotta, Peppermint, Surfgreen, Mauve	लिटर	९०.००	५५०.००	५५०.००	
	All other shades	लिटर	८५.००	५५०.००	५५०.००	
४४	**Liquid Water Proof**			५५०.००		
	Safecrete wood proof	लिटर	१२५.००	५५०.००	५५०.००	
४५	**Power Based ACC Wall putty-Cement Base**	लिटर	१५०.००	५५०.००	५५०.००	
४६	**Multi-colour interior paint**			५५०.००		
	Prominent multicolour (Gulaf, Chameli, Aakash, Maeble, Neam, Suryamukhi)	लिटर	८३०.००	५५०.००	५५०.००	
	Honey-comb Roller brush	पिस	९०.००	५५०.००	५५०.००	
	Rollar brush tray	पिस	९०.००	५५०.००	५५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१०. विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरू					
१	१/२" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३७.००	४०.००	४०.००	
२	३/४" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३८.००	४५.००	४५.००	
३	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ सहित	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
४	पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटीङ सहित)					
	क) ईण्डियन ०.५० H.P.	गोटा	६,६००.००	६,६००.००	६,६००.००	
	ख) ईण्डियन १.०० H.P.		९,८००.००	९,८००.००	९,८००.००	
	ग) चाईनिज ०.५० H.P.		१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
५	पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSSIBLE					
	१) ईण्डियन १.० H.P.		३०,०००.००	३०,०००.००	३०,०००.००	
	२) ईण्डियन १.५ H.P.		३३,०००.००	३३,०००.००	३३,०००.००	
	३) ईण्डियन २.० H.P.		४८,०००.००	४८,०००.००	४८,०००.००	
	४) ईण्डियन ३.० H.P.		५५,०००.००	५५,०००.००	५५,०००.००	
	५) ईण्डियन ५.० H.P.		८०,०००.००	८०,०००.००	८०,०००.००	
	६) ईण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	
	७) ईण्डियन १०.० H.P.		१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	
	८) ईण्डियन १२.५ H.P.		१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	
	९) ईण्डियन १५.० H.P.		१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	
	१०) ईण्डियन १७.५ H.P.		१,८५,०००.००	१,८५,०००.००	१,८५,०००.००	
	११) ईण्डियन २५.० H.P.		२,००,०००.००	२,००,०००.००	२,००,०००.००	
६	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३.००	४३.००	४३.००	
७	विद्युत पोल					
	बिजुली कंक्रिट पोल					
	पि.एस.सि. पोल ८ मि. लामो एन.एस.३४६/२०५२)		९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
	पि.एस.सि. पोल ९ मि. लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
	पि.एस.सि. पोल ११ मि. लामो (एन.एस.३४६/२०५२)		१७,९००.००	१७,९००.००	१७,९००.००	
	काठको विद्युत पोल					
	काठको विद्युत पोल ८ मि. लामो ट्रीटेड		९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	काठको विद्युत पोल ९ मि. लामो ट्रीटेड		१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
८	बिजुली स्टिल टिबुलर पोल तल्लोभाग गेल्भनाइज गरिएको हेभी ८ मी. लामो १०१ के.जी					
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height,90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)		१३,४९०.००	१३,४९०.००	१३,४९०.००	
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height,90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)		१५,७००.००	१५,७००.००	१५,७००.००	
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height,90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)		१८,५६०.००	१८,५६०.००	१८,५६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	गोटा	१४,९६०.००	१४,९६०.००	१४,९६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)		१८,५६०.००	१८,५६०.००	१८,५६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)		२४,१५०.००	२४,१५०.००	२४,१५०.००	
९	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको		१५८.००	१५८.००	१५८.००	
१०	टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको	के.जी.	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
११	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग पेन्टीङ गरेको		१४८.००	१४८.००	१४८.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१२	Pole accessories with galvanization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	के.जी.				
१३	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
१४	Nuts and Bolts for pole	गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
१५	Stay Insulator (LT)	गोटा	९३.००	९३.००	९३.००	
१६	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	गोटा	१२८.००	१२८.००	१२८.००	
१७	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
१८		सेट	४००.००	४००.००	४००.००	
१९	Pin Insulator tie	सेट	५८.००	५८.००	५८.००	
क)	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५.००	४४५.००	४४५.००	
ख)	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००.००	९००.००	९००.००	
२०	Support Hook Channel (MS) for pole	के.जी.	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२१	D Iron Shackle set	सेट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२२	Complete Stay set	सेट	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
२३	Stay wire	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
२४	Stay Insulator HT	गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
२५	Brassing Plate for pole MS	के.जी.	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२६	33 KVA lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	५१,०००.००	५१,०००.००	५१,०००.००	
२७	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
२८	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
२९	**Cable shoes (95 or 120)**	गोटा				
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००	
३०	**Earthing set**	सेट				
क)	Copper coated earthing rod	गोटा	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	
ख)	Copper earthing plate	के.जी.	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
ग)	Copper wire (Transformer to plate)	के.जी.	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
३२	Dead end clamp	सेट	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
३३	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer					
क)	25 KVA	गोटा	२,६१,४००.००	२,६१,४००.००	२,६१,४००.००	
ख)	50 KVA	गोटा	३,७३,०००.००	३,७३,०००.००	३,७३,०००.००	
ग)	100 KVA	गोटा	५,९०,०००.००	५,९०,०००.००	५,९०,०००.००	
घ)	150 KVA	गोटा	८,००,०००.००	८,००,०००.००	८,००,०००.००	
ङ)	200 KVA	गोटा	१०,२३,९००.००	१०,२३,९००.००	१०,२३,९००.००	
३४	4 core Insulation cable(70mm)	मि.	७००.००	७००.००	७००.००	
३५	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६,१००.००	६,१००.००	६,१००.००	
क)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०,८००.००	१०,८००.००	१०,८००.००	
ख)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०,९००.००	१०,९००.००	१०,९००.००	
ग)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
घ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५,०००.००	३५,०००.००	३५,०००.००	
३६	11 KVA,Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५,४००.००	२५,४००.००	२५,४००.००	
३७	Copper wire	के.जी.	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००	
३८	Aluminium Binding wire	के.जी.	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
३९	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	८००.००	८००.००	८००.००	
४०	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	५००.००	५००.००	५००.००	
४१	Armoured cable, 95 sq mm,Lt copper	मि.	४,८००.००	४,८००.००	४,८००.००	
४२	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
४३	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि.	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
४४	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि.	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
४५	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि.	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
४६	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१०.००	८१०.००	८१०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
४७	रेसमी तार (१४/६0)	क्वायल	४६0.00	४६0.00	४६0.00	
४८	कपर तार	क्वायल				
	क) ३/२0 साइजको		२,१00.00	२,१00.00	२,१00.00	
	ख) ३/२२ साइजको		१,४१८.00	१,४१८.00	१,४१८.00	
	ग) ७/२0 साइजको		५,२५0.00	५,२५0.00	५,२५0.00	
	घ) ७/२२ साइजको		३,0६0.00	३,0६0.00	३,0६0.00	
	ङ) १/१८ साइजको		१,१८७.00	१,१८७.00	१,१८७.00	
४९	कन्सेटिक लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.	मि.	२५.00	२५.00	२५.00	
	६ वर्ग मी.मी.		३0.00	३0.00	३0.00	
	१0 वर्ग मी.मी.		४५.00	४५.00	४५.00	
	१६ वर्ग मी.मी.		७५.00	७५.00	७५.00	
	२५ वर्ग मी.मी.		१00.00	१00.00	१00.00	
५0	एल.टि. एच.टि. लाईन कन्डक्टर	मिटर				
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)		३५.00	३५.00	३५.00	420 V - 3 Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८.00	५८.00	५८.00	11 KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१0४.00	१0४.00	१0४.00	33 KVA
५१	One Way फल्स ग्याङ् स्वीच	गोटा	३२.00	३२.00	३२.00	
५२	Two Way फल्स ग्याङ् स्वीच		४४.00	४४.00	४४.00	
५३	वेल पुस (Bell Push)		४८.00	४८.00	४८.00	
५४	इन्डिकेटर लेम्प		३२.00	३२.00	३२.00	
५५	TWO PIN सकेट		३४.00	३४.00	३४.00	
५६	THREE PIN सकेट		३४.00	३४.00	३४.00	
५७	युनिभर्सल सकेट		४६.00	४६.00	४६.00	
५८	कन्भर्सन सकेट १0 Amp फिट क्याट फ्युज समेत		७५.00	७५.00	७५.00	
५९	टेलिफोन सकेट		१0४.00	१0४.00	१0४.00	
६0	Switch Gears ISI Mark					
	क) ६0 AMP मेन स्वीच	गोटा	१,५00.00	१,५00.00	१,५00.00	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच	सेट	१,६५0.00	१,६५0.00	१,६५0.00	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२,१00.00	२,१00.00	२,१00.00	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३,७५0.00	३,७५0.00	३,७५0.00	
	ङ) १00 Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४,४५0.00	४,४५0.00	४,४५0.00	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१,0४0.00	१,0४0.00	१,0४0.00	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१,५00.00	१,५00.00	१,५00.00	
६१	एम.सि.बी. (MCB)					
	क) D.B. १0 Way	गोटा	१,१५0.00	१,१५0.00	१,१५0.00	
	ख) D.B. ४ Way	सेट	५७५.00	५७५.00	५७५.00	
	ग) D.B. ६ Way		९२५.00	९२५.00	९२५.00	
	घ) D.B. ८ Way		१,0४0.00	१,0४0.00	१,0४0.00	
	ङ) D.B. १२ Way		१,५२0.00	१,५२0.00	१,५२0.00	
६२	Main Switch box 60 Amp.	गोटा	४,१00.00	४,१00.00	४,१00.00	
६३	म्युजिकल कल बेल (ISI)		४५0.00	४५0.00	४५0.00	
६४	६"(८" डोम (DOM) लाइट साधारण		१८५.00	१८५.00	१८५.00	
६५	ब्राकेट		३२0.00	३२0.00	३२0.00	
६६	६" राउण्ड ब्लक		५७५.00	५७५.00	५७५.00	
६७	C.P.L कम्वीनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५0.00	२५0.00	२५0.00	
६८	४" र २" लामो ट्युव लाइट सेट	गोटा	५३0.00	५३0.00	५३0.00	
६९	१0" लामो मिरर लाइट सेट		७२0.00	७२0.00	७२0.00	
७0	सिलिङ् (Ceiling)रोज		२0.00	२0.00	२0.00	
७१	वेल्जीयम वाल फेन्सी लाइट		४९५.00	४९५.00	४९५.00	
७२	होल्डर बोर्ड		१७.00	१७.00	१७.00	
७३	बल्व (Bulb) सम्पूर्ण वाटका		३५.00	३५.00	३५.00	
७४	Power सकेट C.P.L.		३00.00	३00.00	३00.00	
७५	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)		४0.00	४0.00	४0.00	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
७६	८"x१०" सनमाइका	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	
७७	One gang one way Switch		१०१.००	१०१.००	१०१.००	
७८	Two gang Two way Switch		१७०.००	१७०.००	१७०.००	
७९	One gang बेल पुस		८०.००	८०.००	८०.००	
८०	Two gang बेल पुस		१३५.००	१३५.००	१३५.००	
८१	Three gang बेल पुस		१८०.००	१८०.००	१८०.००	
८२	Four gang बेल पुस		२०५.००	२०५.००	२०५.००	
८३	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी.		१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	११० मी.मी.		२१०.००	२१०.००	२१०.००	
८४	इलेक्ट्रीकल फिटिङ् चार्ज	प्वाइन्ट	७५.००	७५.००	७५.००	
८५	*बिजुली वाइरिङ सम्बन्धि*	प्वाइन्ट				
	क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ड वाइरिङ् गर्ने		३८०.००	३८०.००	३८०.००	
	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ड वायरिङ् गर्ने		४२०.००	४२०.००	४२०.००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्फिस वायरिङ् गर्ने		३२०.००	३२०.००	३२०.००	
८६	पंखा सम्बन्धी	गोटा				
	क) पंखा सिलिङ् साधारण		१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
	ख) पंखा सिलिङ् राम्रो ३६"/४२" (ओरिएन्ट, क्रम्पटन, उषा)		३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
८७	२x७/२०, ७/२२ ३/२२ को मेन लाइन पि.भी.सी., च्यानल लिष्टी समेत ढम्याद्य देखि जक्सन बक्ससम्म)	मि.	११०.००	११०.००	११०.००	
८८	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
८९	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
९०	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
९१	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
९२	नाइट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
९३	CFL Bulb					
	3W	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	5W	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	9W	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
	11W	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
	19W	प्रति गोटा	३४५.००	३४५.००	३४५.००	
९४	चाईनिज सब मिटर	प्रति गोटा	३८०.००	४००.००	४००.००	
९५	इण्डियन सब मिटर	प्रति गोटा	४५०.००	५००.००	५००.००	
९६	६ एम्पियर किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
९७	३०० वाटको डिमर	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
९८	७५० वाटको डिमर	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
९९	१६ किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
१००	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
१०१	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
१०२	एम.सि.बी. standard, rodex, Geco, havells)					
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	
१०३	एम.सि.वि.वक्स २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००	
१०४	एम.सि.वि. वक्स ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
१०५	एम.सि.वि. वक्स १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	८६०.००	८६०.००	८६०.००	
१०६	६ एम्पियर एंगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१०७	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	टि.भि. सकेट	सेट	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२१५.००	२१५.००	२१५.००	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	५०५.००	५०५.००	५०५.००	
१०८	मेटलको जंक्सन बक्स हेबि					
	४"X४"	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	४"X६"	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
	६"X८"	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
	८"X१०"	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
	८"X१२"	प्रति गोटा	६८०.००	६८०.००	६८०.००	
१०९	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेबि					
	४"X४"	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
	४"X६"	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	६"X८"	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	८"X१०"	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	८"X१२"	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	पि.भि.सि जंक्सन बक्स कभर	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
११०	स्टील पेच किला सबै साईजको					
	0.75"	प्रति गोटा	०.५०	०.५०	०.५०	
	0.5"	प्रति गोटा	०.५०	०.५०	०.५०	
	1.0"	प्रति गोटा	०.६०	०.६०	०.६०	
	2.0"	प्रति गोटा	१.७०	१.७०	१.७०	
	2.5"	प्रति गोटा	२.१०	२.१०	२.१०	
	4"	प्रति गोटा	९.००	९.००	९.००	
	5"	प्रति गोटा	१२.००	१२.००	१२.००	
	6"	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	
१११	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
११२	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००	
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००	
११३	कन्सेन्टीक केवुल					
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२८.००	२८.००	२८.००	
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	३२.००	३२.००	३२.००	
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४६.००	४६.००	४६.००	
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	७५.००	७५.००	७५.००	
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९५.००	९५.००	९५.००	
११४	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई					
	२/२०	प्रति रोल	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
	२/२२	प्रति रोल	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
११५	पि.भि.सि. वायरिङ्ग लिष्ट डवल लक सिस्टम (६फिट लामो)					
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३५.००	३५.००	३५.००	
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५२.००	५२.००	५२.००	
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	७२.००	७२.००	७२.००	
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३००.००	३००.००	३००.००	
११६	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५) मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामाग्री प्रगोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
११७	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५)मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामाग्री प्रगोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
११८	कन्सिल वायरिङ्गमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२००.००	२००.००	२००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
११९	पि.भि.सी.च्यानलमा सर्फेसवायरिङ्ग हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ्ग, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङ्गको कामगर्ने					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६४५.००	६४५.००	६४५.००	
	ख. ३/२२, ७/२२,१/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००.००	८००.००	८००.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७३०.००	७३०.००	७३०.००	
१२०	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (सि.पि..एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२, को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७३५.००	७३५.००	७३५.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८१०.००	८१०.००	८१०.००	
	ग्रामिण विद्यूतिकरण					
१२१	नट् वोल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	२०५.००	२०५.००	२०५.००	
१२२	जि.आई. अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ लामो)	प्रति गोटा	२,४५०.००	२,४५०.००	२,४५०.००	
१२३	पावर केवूल ४ कोर ५० MM^2 एल्मूनियम	प्रति मिटर	५०५.००	५०५.००	५०५.००	
१२४	पावर केवूल ४ कोर ९५ MM^2 एल्मूनियम	प्रति मिटर	९००.००	९००.००	९००.००	
१२५	११ के.भि. लाईटिङ एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	८,७००.००	८,७००.००	८,७००.००	
१२६	३३ के.भि. लाईटिङ एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	५१,०००.००	५१,०००.००	५१,०००.००	
१२७	११ के.भि. ड्रप अटो फयुज (३ थान)	प्रति सेट	१०,७००.००	१०,७००.००	१०,७००.००	
१२८	ट्रान्स्फर्मर बेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
१२९	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
१३०	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
१३१	L.A set 3 nos	प्रति सेट	८,७००.००	८,७००.००	८,७००.००	
१३२	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००	
१३३	**Switches & accessories**					
	1 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१०१.००	१०१.००	१०१.००	
	1 Gang 2 way switch	प्रति सेट	११५.००	११५.००	११५.००	
	2 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	2 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	3 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
	4 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	6 Gang 1 way switch	प्रति सेट	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५८०.००	५८०.००	५८०.००	
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	२९०.००	२९०.००	२९०.००	
१३४	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
१३५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
१३६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
१३७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
१३८	Bell push knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८०.००	
१३९	Double tel. socket	प्रति सेट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
१४०	2 way knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८०.००	
१४१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
१४२	2 pin socket knob	प्रति सेट	८५.००	८५.००	८५.००	
१४३	Computer socket	प्रति सेट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
१४४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४७०.००	४७०.००	४७०.००	
१४५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
१४६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	६००.००	६००.००	६००.००	
१४७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
१४८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
१४९	Double TV socket	प्रति सेट	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
१५०	13 A S.S combined	प्रति सेट	३२०.००	३२०.००	३२०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१५१	**DC Solar System**					
a.	*Solar Panel*					
	10wp	प्रति थान	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
	20wp	प्रति थान	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
	40wp	प्रति थान	६,४००.००	६,४००.००	६,४००.००	
	60wp	प्रति थान	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	80wp	प्रति थान	१२,७००.००	१२,७००.००	१२,७००.००	
	100wp	प्रति थान	१५,८००.००	१५,८००.००	१५,८००.००	
	120wp	प्रति थान	१९,०००.००	१९,०००.००	१९,०००.००	
	180wp	प्रति थान	२३,०००.००	२३,०००.००	२३,०००.००	
	190wp	प्रति थान	३१,०००.००	३१,०००.००	३१,०००.००	
	280wp	प्रति थान	४५,०००.००	४५,०००.००	४५,०००.००	
b.	*Tubular Battery*					
	10Ah	प्रति थान	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
	20Ah	प्रति थान	५,५८०.००	५,५८०.००	५,५८०.००	
	40Ah	प्रति थान	८,६५०.००	८,६५०.००	८,६५०.००	
	55Ah	प्रति थान	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
	65Ah	प्रति थान	१४,०००.००	१४,०००.००	१४,०००.००	
	85Ah	प्रति थान	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००	
	100Ah	प्रति थान	२१,०००.००	२१,०००.००	२१,०००.००	
	120Ah	प्रति थान	२२,०००.००	२२,०००.००	२२,०००.००	
	150Ah	प्रति थान	२९,०००.००	२९,०००.००	२९,०००.००	
	160Ah	प्रति थान	३१,०००.००	३१,०००.००	३१,०००.००	
	200Ah	प्रति थान	३८,०००.००	३८,०००.००	३८,०००.००	
c.	*Charge Controller*					
	8A	प्रति थान	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	10A	प्रति थान	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
	15A	प्रति थान	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
	20A	प्रति थान	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००	
d.	*DC Light*					
	2W	प्रति थान	६००.००	६००.००	६००.००	
	3W	प्रति थान	७००.००	७००.००	७००.००	
	4W	प्रति थान	८००.००	८००.००	८००.००	
	5W	प्रति थान	९००.००	९००.००	९००.००	
e.	*Inverter*					
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५,७५०.००	५,७५०.००	५,७५०.००	
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००	
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	८,७००.००	८,७००.००	८,७००.००	
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	१०,७००.००	१०,७००.००	१०,७००.००	
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१६,२००.००	१६,२००.००	१६,२००.००	
f.	*Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete*					
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६,५००.००	६,५००.००	६,५००.००	
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	७,५००.००	७,५००.००	७,५००.००	
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री					
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर–४०)	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
२	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर–३५३)	प्रति लिटर	१४.००	१४.००	१४.००	
३	**एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप - 4 kg/ sq.m**					
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
४	**जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark**					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१७२.५०	१८९.७५	१८९.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२४१.५०	२६५.६५	२६५.६५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३३३.५०	३६६.८५	३६६.८५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४३१.२५	४७४.३८	४७४.३८	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५३४.७५	५८८.२३	५८८.२३	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	६३२.५०	६९५.७५	६९५.७५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	९३७.२५	१,०३०.९८	१,०३०.९८	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,१०४.००	१,२१४.४०	१,२१४.४०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,५८७.००	१,७४५.७०	१,७४५.७०	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,४३२.२५	२,६७५.४८	२,६७५.४८	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,८८६.५०	३,१७५.१५	३,१७५.१५	
५	**जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark**					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२१८.५०	२४३.००	२४३.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२७६.००	३०९.००	३०९.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४२५.५०	४७२.००	४७२.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५५७.७५	६१५.००	६१५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	६३८.२५	७०८.००	७०८.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	८७९.७५	९७५.००	९७५.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	११,२१७.१०	१,२४५.००	१,२४५.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,३९१.५०	१,५५०.००	१,५५०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,०७०.००	२,३२४.००	२,३२४.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,७३७.००	३,०४६.००	३,०४६.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,२७७.५०	३,६८६.००	३,६८६.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४,४२७.५०	५,००१.००	५,००१.००	
६	**जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark**					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२५३.००	३००.००	३००.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३२२.००	३६२.००	३६२.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४९४.५०	५४९.००	५४९.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	६३२.५०	७०३.००	७०३.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	७३०.२५	८११.००	८११.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,०७५.२५	१,१९२.००	१,१९२.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,३५१.२५	१,४९२.००	१,४९२.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,५८७.००	१,७५७.००	१,७५७.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,४१५.००	२,६६४.००	२,६६४.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,१०५.००	३,४३९.००	३,४३९.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,५२४.७५	३,८८७.००	३,८८७.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४,५७७.००	५,३५०.००	५,३५०.००	
	पाईप फिटिङ्ग - NS Mark (ISI Heavy)					
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	१,१८६.००	१,१८६.००	१,१८६.००	
२	२० मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
३	२५ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४,६०५.००	४,६०५.००	४,६०५.००	
४	१५ मि.मि. जि.एम. फ्लो रेगुलेटिङ भल्भ	प्रति गोटा	९५७.००	९५७.००	९५७.००	
५	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	६२४.००	६२४.००	६२४.००	
६	**जि.आई. सकेट - NS Mark (ISI Heavy)**					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५७.५०	५८.००	५८.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२.००	९१.००	९१.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२६.५०	१२४.००	१२४.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८९.७५	१९३.००	१९३.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५८.७५	२६०.००	२६०.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८५.२५	३८३.००	३८३.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७१८.७५	६९४.००	६९४.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०५८.००	१,०२४.००	१,०२४.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८४०.००	१,७७३.००	१,७७३.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,६००.००	४,४३०.००	४,४३०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,२१०.००	५,९५५.००	५,९५५.००	
७	जि.आई. एल्बो - **NS Mark (ISI Heavy)**					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९.८०	६५.००	६५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०५.८०	११०.००	११०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७८.२५	१८३.००	१८३.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७८.३०	२७५.००	२७५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९७.९०	३८७.००	३८७.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९२.२५	५८२.००	५८२.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०२९.२५	१,०१०.००	१,०१०.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६२१.५०	१,५७०.००	१,५७०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,९२६.७५	२,८१५.००	२,८१५.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,७७८.१०	६,६९६.००	६,६९६.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८,३७८.९०	८,०५८.००	८,०५८.००	
८	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०३.५०	१०३.५०	१०३.५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६१.००	१६१.००	१६१.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७३.७५	३७३.७५	३७३.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२५.५५	५२५.५५	५२५.५५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८६२.५०	८६२.५०	८६२.५०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,३५७.००	१,३५७.००	१,३५७.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८४०.००	१,८४०.००	१,८४०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,३४८.८०	३,३४८.८०	३,३४८.८०	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९,२२८.७५	९,२२८.७५	९,२२८.७५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०,७२२.६०	१०,७२२.६०	१०,७२२.६०	
९	जि.आई. यूनियन					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०७.००	२०७.००	२०७.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३००.१५	३००.१५	३००.१५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४४२.७५	४४२.७५	४४२.७५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०३.७५	६०३.७५	६०३.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६४.७५	७६४.७५	७६४.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१३५.०५	१,१३५.०५	१,१३५.०५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,१७९.२५	२,१७९.२५	२,१७९.२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,९६२.४०	२,९६२.४०	२,९६२.४०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,७४५.५५	३,७४५.५५	३,७४५.५५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९,०३७.८५	९,०३७.८५	९,०३७.८५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११,१२०.५०	११,१२०.५०	११,१२०.५०	
१०	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४.७५	७४.७५	७४.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०१.२५	२०१.२५	२०१.२५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८१.७५	२८१.७५	२८१.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५४.२५	४५४.२५	४५४.२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४९.७५	६४९.७५	६४९.७५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०२९.२५	१,०२९.२५	१,०२९.२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,३८०.००	१,३८०.००	१,३८०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,५३०.००	२,५३०.००	२,५३०.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,६८०.००	३,६८०.००	३,६८०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,७७२.५०	४,७७२.५०	४,७७२.५०	

बारपाक सुलिकोट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

ताककोट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
११	जि.आई. रेडुसर टि					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२६.५०	१२६.५०	१२६.५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६६.७५	१६६.७५	१६६.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५८.७५	२५८.७५	२५८.७५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१९.७५	४१९.७५	४१९.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	९२०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,४०५.३०	१,४०५.३०	१,४०५.३०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,९४०.०५	१,९४०.०५	१,९४०.०५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,५९३.७५	३,५९३.७५	३,५९३.७५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,९८०.००	५,९८०.००	५,९८०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८,२९७.२५	८,२९७.२५	८,२९७.२५	
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४.७५	७४.७५	७४.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७.७५	९७.७५	९७.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४१.४५	१४१.४५	१४१.४५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९३.२०	१९३.२०	१९३.२०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६१.०५	२६१.०५	२६१.०५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९६.७५	३९६.७५	३९६.७५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६४.७५	७६४.७५	७६४.७५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१०९.७५	१,१०९.७५	१,१०९.७५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,९४९.२५	१,९४९.२५	१,९४९.२५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,७०९.७५	५,७०९.७५	५,७०९.७५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,७१९.४५	६,७१९.४५	६,७१९.४५	
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०१.२०	१०१.२०	१०१.२०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४०.३०	१४०.३०	१४०.३०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९५.५५	२९५.५५	२९५.५५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२५.५०	४२५.५०	४२५.५०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५५.५०	६५५.५०	६५५.५०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१३२.७५	१,१३२.७५	१,१३२.७५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,७१९.२५	१,७१९.२५	१,७१९.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,०४२.९०	३,०४२.९०	३,०४२.९०	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,५८६.५५	७,५८६.५५	७,५८६.५५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९,०७९.२५	९,०७९.२५	९,०७९.२५	
१४	जि.आई. बेण्ड					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८९.७५	१८९.७५	१८९.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८५.२०	२८५.२०	२८५.२०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५११.७५	५११.७५	५११.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७९०.०५	७९०.०५	७९०.०५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१००.५५	१,१००.५५	१,१००.५५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,१९०.१०	३,१९०.१०	३,१९०.१०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,१९८.००	५,१९८.००	५,१९८.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,०३४.०५	६,०३४.०५	६,०३४.०५	
१५	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६.१६	२८.००	२८.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६.८०	३९.००	३९.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५०.६०	५४.००	५४.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४.९८	७०.००	७०.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५.१०	८८.००	८८.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११२.७०	११२.७०	११२.७०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.२५	१५५.२५	१५५.२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७८.२५	१८२.००	१८२.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६२.२०	२६२.२०	२६२.२०	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४११.७०	४११.७०	४११.७०	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७७.२५	४७७.२५	४७७.२५	
१६	जि.आई. निप्पल ३ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९.१०	४२.००	४२.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५५.२०	५८.००	५८.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६.१३	८१.००	८१.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७.७५	१०६.००	१०६.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२२.१९	१३२.००	१३२.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६५.६०	१६६.००	१६६.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२५.४०	२३१.००	२३१.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७२.५५	२७२.००	२७२.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८७.५५	३९३.००	३९३.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६१५.२५	६००.००	६००.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९६२.५५	९३२.००	९३२.००	
१७	जि.आई. निप्पल ४ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५५.२०	५६.००	५६.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८६.२५	७८.००	७८.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०५.८०	१०९.००	१०९.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३८.००	१४१.००	१४१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७८.२५	१७६.००	१७६.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२४.२५	२२२.००	२२२.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९९.००	३०९.००	३०९.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६२.२५	३६३.००	३६३.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२४.४०	५२४.००	५२४.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८१६.५०	८००.००	८००.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७२.९०	९४९.००	९४९.००	
१८	जि.आई. निप्पल ६ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८२.८०	८५.००	८५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११२.७०	११७.००	११७.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५७.५५	१६४.००	१६४.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०२.४०	२१०.००	२१०.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४४.३८	२६४.००	२६४.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२८.९०	३३३.००	३३३.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६१.१५	४६३.००	४६३.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५४६.२५	५४५.००	५४५.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७९९.२५	७८७.००	७८७.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१६७.२५	१,१९९.००	१,१९९.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,४१४.५०	१,४२३.००	१,४२३.००	
१९	जि.आई. निप्पल ९ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०.७५	१२०.७५	१२०.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७८.२५	१७८.२५	१७८.२५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३५.७५	२३५.७५	२३५.७५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३०७.०५	३०७.०५	३०७.०५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९६.७५	३९६.७५	३९६.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८३.००	४८३.००	४८३.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६९५.७५	६९५.७५	६९५.७५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८२२.२५	८२२.२५	८२२.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१६७.२५	१,१६७.२५	१,१६७.२५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८२७.३५	१,८२७.३५	१,८२७.३५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,१०६.८०	२,१०६.८०	२,१०६.८०	
२०	जि.आई. निप्पल १२ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६१.००	१६१.००	१६१.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१८.५०	२१८.५०	२१८.५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३१५.१०	३१५.१०	३१५.१०	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९३.३०	३९३.३०	३९३.३०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५०१.४०	५०१.४०	५०१.४०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६२९.०५	६२९.०५	६२९.०५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८०.९०	८८०.९०	८८०.९०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१३५.०५	१,१३५.०५	१,१३५.०५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,५०६.५०	१,५०६.५०	१,५०६.५०	
	[illegible]	प्रति गोटा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,८१७.५०	२,८१७.५०	२,८१७.५०	
२१	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५४.०५	५४.०५	५४.०५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०.५०	८०.५०	८०.५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७.७५	९७.७५	९७.७५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७२.५०	१७२.५०	१७२.५०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१९.६५	२१९.६५	२१९.६५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६९.१०	२६९.१०	२६९.१०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३४.७०	४३४.७०	४३४.७०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८९७.००	८९७.००	८९७.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६४७.९५	१,६४७.९५	१,६४७.९५	
२२	गन मेटल गेटभल्ब					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०९२.५०	१,०९२.५०	१,०९२.५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,५१८.००	१,५१८.००	१,५१८.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,२५६.३०	२,२५६.३०	२,२५६.३०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,३६३.७५	३,३६३.७५	३,३६३.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,८५१.८५	४,८५१.८५	४,८५१.८५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,१३०.००	७,१३०.००	७,१३०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५,२०३.००	१५,२०३.००	१५,२०३.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३,७०७.२५	२३,७०७.२५	२३,७०७.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२,३४८.७५	४२,३४८.७५	४२,३४८.७५	
२३	गन मेटल ग्लोब भल्ब					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७७.५०	९७७.५०	९७७.५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,५९२.७५	१,५९२.७५	१,५९२.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,३२३.००	२,३२३.००	२,३२३.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,५८३.९०	४,५८३.९०	४,५८३.९०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,०३८.६५	६,०३८.६५	६,०३८.६५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८,३९०.४०	८,३९०.४०	८,३९०.४०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५,२०३.००	१५,२०३.००	१५,२०३.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३,७०७.२५	२३,७०७.२५	२३,७०७.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०,०७८.६५	४०,०७८.६५	४०,०७८.६५	
२४	ब्रास ल्फोट भल्ब					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,३४७.५०	४,०००.००	४,०००.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,७३९.१५	४,७३९.१५	४,७३९.१५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,०७२.००	५,७००.००	५,७००.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२,४४६.४५	१२,०००.००	१२,०००.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७,१२९.२५	१६,५००.००	१६,५००.००	
२५	सि. आइ. एयर भल्ब					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,५३९.०५	४,५३९.०५	४,५३९.०५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,८८७.५०	४,८८७.५०	४,८८७.५०	
२६	गन मेटल चेक भल्ब Horizontal flow					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५६९.२५	५६९.२५	५६९.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८३३.७५	८३३.७५	८३३.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८९०.६०	१,८९०.६०	१,८९०.६०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,२९४.७५	३,२९४.७५	३,२९४.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,८९५.५५	४,८९५.५५	४,८९५.५५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,३८३.००	७,३८३.००	७,३८३.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
२७	गन मेटल चेक भल्व Vertical flow					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१९.७५	४१९.७५	४१९.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५६९.२५	५६९.२५	५६९.२५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,४०३.००	१,४०३.००	१,४०३.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,२७९.३०	२,२७९.३०	२,२७९.३०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,२७१.७५	३,२७१.७५	३,२७१.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,२३३.००	६,२३३.००	६,२३३.००	
२८	जि.आई./जि.आई. ल्फेञ्ज					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३१.२५	४३१.२५	४३१.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३४.७५	५३४.७५	५३४.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६७.००	६६७.००	६६७.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८६७.१०	८६७.१०	८६७.१०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९०१.६०	९०१.६०	९०१.६०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,२४३.१५	१,२४३.१५	१,२४३.१५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,५९९.६५	१,५९९.६५	१,५९९.६५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८४३.४५	१,८४३.४५	१,८४३.४५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,५९९.००	२,५९९.००	२,५९९.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,६००.००	४,६००.००	४,६००.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,७५०.००	५,७५०.००	५,७५०.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८,०५०.००	८,०५०.००	८,०५०.००	
	जि.आई./जि.आई. ल्फेञ्जसेट ओ डि (OD)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०३.७५	६०३.७५	६०३.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८१६.५०	८१६.५०	८१६.५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७०.६०	९७०.६०	९७०.६०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१३३.९०	१,१३३.९०	१,१३३.९०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,४६६.२५	१,४६६.२५	१,४६६.२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,१४४.७५	२,१४४.७५	२,१४४.७५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,३१७.२५	२,३१७.२५	२,३१७.२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,६४०.४०	२,६४०.४०	२,६४०.४०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,८३०.६५	३,८३०.६५	३,८३०.६५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,३२५.००	६,३२५.००	६,३२५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,४७५.००	७,४७५.००	७,४७५.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०,३५०.००	१०,३५०.००	१०,३५०.००	
२९	जि.आई./एच.डी.पी. ल्फेञ्ज					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५४.२५	४५४.२५	४५४.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५८०.७५	५८०.७५	५८०.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६८४.२५	६८४.२५	६८४.२५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७९२.३५	७९२.३५	७९२.३५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०२९.२५	१,०२९.२५	१,०२९.२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६३३.००	१,६३३.००	१,६३३.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,००१.००	२,००१.००	२,००१.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,३४६.००	२,३४६.००	२,३४६.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,१९१.२५	३,१९१.२५	३,१९१.२५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,६२८.७५	४,६२८.७५	४,६२८.७५	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,३९३.५०	५,३९३.५०	५,३९३.५०	
	जि.आई./एच.डी.पी. ल्फेञ्ज ओ डि (OD)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९२.२५	६०८.००	६०८.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७८२.००	७९२.००	७९२.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९३७.२५	९५०.००	९५०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१३२.७५	१,२०१.००	१,२०१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,४५४.७५	१,४४३.००	१,४४३.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,०२९.७५	२,१५१.००	२,१५१.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,३००.००	२,३१८.००	२,३१८.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,८३४.७५	२,६३६.००	२,६३६.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,९१०.००	३,८०७.००	३,८०७.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,३२५.००	६,०५०.००	६,०५०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,४३४.७५	७,७००.००	७,७००.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०,२६१.४५	९,९००.००	९,९००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
३०	एच.डी.पी./एच.डी.पी. ल्फेञ्ज					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८३.००	४९९.००	४९९.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०३.७५	६५७.००	६५७.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०७.२५	७८०.००	७८०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९३७.२५	९६१.००	९६१.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,२२४.७५	१,२६२.००	१,२६२.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८६८.७५	१,८०६.००	१,८०६.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,२४०.२०	२,३६३.००	२,३६३.००	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,८७३.८५	२,९६९.००	२,९६९.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,४५०.००	३,६२१.००	३,६२१.००	
	एच.डी.पी./एच.डी.पी. ल्फेञ्ज ओ डि (OD)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६२.२५	३६२.२५	३६२.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८७.६०	४८७.६०	४८७.६०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५३.२०	६५३.२०	६५३.२०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८३९.५०	८३९.५०	८३९.५०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०८६.७५	१,०८६.७५	१,०८६.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६७३.२५	१,६७३.२५	१,६७३.२५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८८८.३०	१,८८८.३०	१,८८८.३०	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,४४०.३०	२,४४०.३०	२,४४०.३०	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,२८९.००	३,२८९.००	३,२८९.००	
३१	ब्रास युनियन अर्डिनरी					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०.००	२१०.००	२१०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८८.७५	४५३.००	४५३.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६२३.३०	५६०.००	५६०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८७९.७५	७९२.००	७९२.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,२८८.००	१,१४२.००	१,१४२.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,२०८.००	१,९५९.००	१,९५९.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,३००.००	२,१००.००	२,१००.००	
३२	ब्रास युनियन U.N.F.					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०४.८०	३६२.००	३६२.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६२७.९०	५७६.००	५७६.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९४६.४५	८५३.००	८५३.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,२८८.००	१,१६४.००	१,१६४.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८९१.७५	१,७४५.००	१,७४५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,१६७.७५	१,९७६.००	१,९७६.००	
३२	स्याडल फेरोल					
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1$^{1/2}$" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००	
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2"X 1/2" PVC	प्रति गोटा	१४९.५०	१४९.५०	१४९.५०	
	६५ मि.मि. स्याडल फेरोल 2$^{1/2}$" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	१८९.७५	१८९.७५	१८९.७५	
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२१२.७५	२१२.७५	२१२.७५	
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	१२५ मि.मि. स्याडल फेरोल ५" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२७६.००	२७६.००	२७६.००	
	१५० मि.मि. स्याडल फेरोल ६" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	६०९.५०	६०९.५०	६०९.५०	
३३	जि.आई स्याडल					
	50mmX32mm	प्रति गोटा	८६.२५	८६.२५	८६.२५	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१,४७२.००	१,४७२.००	१,४७२.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१,१७३.००	१,१७३.००	१,१७३.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१,४१४.५०	१,४१४.५०	१,४१४.५०	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१,५८७.००	१,५८७.००	१,५८७.००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१,२४२.००	१,२४२.००	१,२४२.००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१,४०८.७५	१,४०८.७५	१,४०८.७५	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१,६०४.२५	१,६०४.२५	१,६०४.२५	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१,८६८.७५	१,८६८.७५	१,८६८.७५	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१,६७९.००	१,६७९.००	१,६७९.००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१,८६८.७५	१,८६८.७५	१,८६८.७५	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१,९८३.७५	१,९८३.७५	१,९८३.७५	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२,२१३.७५	२,२१३.७५	२,२१३.७५	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२,६३९.२५	२,६३९.२५	२,६३९.२५	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१,७५३.७५	१,७५३.७५	१,७५३.७५	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१,९७८.००	१,९७८.००	१,९७८.००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	२,१०४.५०	२,१०४.५०	२,१०४.५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२,३१७.२५	२,३१७.२५	२,३१७.२५	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२,७८३.००	२,७८३.००	२,७८३.००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२,९०३.७५	२,९०३.७५	२,९०३.७५	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१,८६८.७५	१,८६८.७५	१,८६८.७५	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	२,२१२.६०	२,२१२.६०	२,२१२.६०	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	२,३६२.१०	२,३६२.१०	२,३६२.१०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२,४३२.२५	२,४३२.२५	२,४३२.२५	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२,९०३.७५	२,९०३.७५	२,९०३.७५	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	३,३०६.२५	३,३०६.२५	३,३०६.२५	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	४,०२६.१५	४,०२६.१५	४,०२६.१५	
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१,९८२.६०	१,९८२.६०	१,९८२.६०	
	140mmX40mm	प्रति गोटा	२,३२८.७५	२,३२८.७५	२,३२८.७५	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	२,४४३.७५	२,४४३.७५	२,४४३.७५	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२,५३०.००	२,५३०.००	२,५३०.००	
	140mmX75mm	प्रति गोटा	३,१३३.७५	३,१३३.७५	३,१३३.७५	
	140mmX90mm	प्रति गोटा	३,३५८.००	३,३५८.००	३,३५८.००	
	140mmX110mm	प्रति गोटा	४,१६३.००	४,१६३.००	४,१६३.००	
	160mmX32mm	प्रति गोटा	२,२४९.४०	२,२४९.४०	२,२४९.४०	
	160mmX40mm	प्रति गोटा	२,३२४.१५	२,३२४.१५	२,३२४.१५	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२,४३८.००	२,४३८.००	२,४३८.००	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२,६९६.७५	२,६९६.७५	२,६९६.७५	
	160mmX75mm	प्रति गोटा	३,१६२.५०	३,१६२.५०	३,१६२.५०	
	160mmX90mm	प्रति गोटा	३,२९३.६०	३,२९३.६०	३,२९३.६०	
	160mmX110mm	प्रति गोटा	४,०३८.८०	४,०३८.८०	४,०३८.८०	
	180mmX32mm	प्रति गोटा	२,१६६.६०	२,१६६.६०	२,१६६.६०	
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२,३७८.२०	२,३७८.२०	२,३७८.२०	
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२,५३०.००	२,५३०.००	२,५३०.००	
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२,७३७.००	२,७३७.००	२,७३७.००	
	180mmX75mm	प्रति गोटा	३,१६०.२०	३,१६०.२०	३,१६०.२०	
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३,४५०.००	३,४५०.००	३,४५०.००	
	180mmX110mm	प्रति गोटा	४,२०६.७०	४,२०६.७०	४,२०६.७०	
	200mmX32mm	प्रति गोटा	२,२५८.६०	२,२५८.६०	२,२५८.६०	
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२,४९३.२०	२,४९३.२०	२,४९३.२०	
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२,६४५.००	२,६४५.००	२,६४५.००	
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२,७६०.००	२,७६०.००	२,७६०.००	
	200mmX75mm	प्रति गोटा	३,२७५.२०	३,२७५.२०	३,२७५.२०	
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३,५६५.००	३,५६५.००	३,५६५.००	
	200mmX110mm	प्रति गोटा	४,३१०.२०	४,३१०.२०	४,३१०.२०	
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२,४४७.२०	२,४४७.२०	२,४४७.२०	
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२,६५६.५०	२,६५६.५०	२,६५६.५०	
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२,८१०.६०	२,८१०.६०	२,८१०.६०	
	225mmX63mm	प्रति गोटा	३,०१७.६०	३,०१७.६०	३,०१७.६०	
	225mmX75mm	प्रति गोटा	३,४४०.८०	३,४४०.८०	३,४४०.८०	
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३,७२६.००	३,७२६.००	३,७२६.००	
	225mmX110mm	प्रति गोटा	४,४७५.८०	४,४७५.८०	४,४७५.८०	
३४	टंकिको निप्पल					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५८५.००	५८५.००	५८५.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
३५	सि.आई. स्लूईस भल्भ					
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,२००.००	५,२५०.००	५,२५०.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,०००.००	७,६००.००	७,६००.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८,७५०.००	८,७५०.००	८,७५०.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४,०००.००	१४,०००.००	१४,०००.००	
३६	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१,७५०.००	२१,७५०.००	२१,७५०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६,३००.००	२६,३००.००	२६,३००.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३,३७५.००	३३,३७५.००	३३,३७५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७,५००.००	३७,५००.००	३७,५००.००	
३७	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,७५०.००	२,७५०.००	२,७५०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,७५०.००	३,७५०.००	३,७५०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३,७७५.००	१३,७७५.००	१३,७७५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०,५७५.००	२०,५७५.००	२०,५७५.००	
३८	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
३९	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
	110mm	प्रति गोटा	४,४००.००	४,४००.००	४,४००.००	
	125mm	प्रति गोटा	४,८००.००	४,८००.००	४,८००.००	
	140mm	प्रति गोटा	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००	
	160mm	प्रति गोटा	६,४००.००	६,४००.००	६,४००.००	
	180mm	प्रति गोटा	६,८००.००	६,८००.००	६,८००.००	
	200mm	प्रति गोटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	225mm	प्रति गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
	250mm	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	
	315mm	प्रति गोटा	१९,०००.००	१९,०००.००	१९,०००.००	
	355mm	प्रति गोटा	२२,६००.००	२२,६००.००	२२,६००.००	
४०	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm2)					
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००	
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	७३०.००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	८३०.००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	८७०.००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८४०.००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५.००	५६५.००	५६५.००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	१,१७०.००	१,१७०.००	१,१७०.००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	१,१९०.००	१,१९०.००	१,१९०.००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१,२९०.००	१,२९०.००	१,२९०.००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१,७४०.००	१,७४०.००	१,७४०.००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२,०९०.००	२,०९०.००	२,०९०.००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२,१३०.००	२,१३०.००	२,१३०.००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२,१५०.००	२,१५०.००	२,१५०.००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२,५३०.००	२,५३०.००	२,५३०.००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२,११०.००	२,११०.००	२,११०.००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२,२६०.००	२,२६०.००	२,२६०.००	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२,३७०.००	२,३७०.००	२,३७०.००	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२,४९०.००	२,४९०.००	२,४९०.००	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२,६७०.००	२,६७०.००	२,६७०.००	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	२,८५०.००	
४१	**HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)**					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६.००	२१६.००	२१६.००	
	50mmX32mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१,४९०.००	१,४९०.००	१,४९०.००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१,६३०.००	१,६३०.००	१,६३०.००	
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२,000.00	२,000.00	२,000.00	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२,११०.००	२,११०.००	२,११०.००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२,५८०.००	२,५८०.००	२,५८०.००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२,६६०.००	२,६६०.००	२,६६०.००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२,८४०.००	२,८४०.००	२,८४०.००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३,३४०.००	३,३४०.००	३,३४०.००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३,३९०.००	३,३९०.००	३,३९०.००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३,६८०.००	३,६८०.००	३,६८०.००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३,७२०.००	३,७२०.००	३,७२०.००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४,५७०.००	४,५७०.००	४,५७०.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४,७२०.००	४,७२०.००	४,७२०.००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४,८२०.००	४,८२०.००	४,८२०.००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४,८५०.००	४,८५०.००	४,८५०.००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४,९८०.००	४,९८०.००	४,९८०.००	
	200mmX75mm	प्रति गोटा	५,७७०.००	५,७७०.००	५,७७०.००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६,२६०.००	६,२६०.००	६,२६०.००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६,६१०.००	६,६१०.००	६,६१०.००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६,६५०.००	६,६५०.००	६,६५०.००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६,६७०.००	६,६७०.००	६,६७०.००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६,७७०.००	६,७७०.००	६,७७०.००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७,०५०.००	७,०५०.००	७,०५०.००	
४२	**HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)**					
	50mm	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	63mm	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
	75mm	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००	
	90mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	110mm	प्रति गोटा	१,१८०.००	१,१८०.००	१,१८०.००	
	125mm	प्रति गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	१,३९०.००	
	140mm	प्रति गोटा	१,९७०.००	१,९७०.००	१,९७०.००	
	160mm	प्रति गोटा	२,५५०.००	२,५५०.००	२,५५०.००	
	180mm	प्रति गोटा	३,५३०.००	३,५३०.००	३,५३०.००	
	200mm	प्रति गोटा	४,५२०.००	४,५२०.००	४,५२०.००	
	225mm	प्रति गोटा	५,६७०.००	५,६७०.००	५,६७०.००	
	250mm	प्रति गोटा	७,३८०.००	७,३८०.००	७,३८०.००	
	280mm	प्रति गोटा	११,१३०.००	११,१३०.००	११,१३०.००	
	315mm	प्रति गोटा	१५,१००.००	१५,१००.००	१५,१००.००	
४३	**HDPE Bend 90^0 (6kgf/cm2)**					
	50mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	63mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	75mm	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
	90mm	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	110mm	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
	125mm	प्रति गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	१,३९०.००	
	140mm	प्रति गोटा	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
	160mm	प्रति गोटा	२,६५०.००	२,६५०.००	२,६५०.००	
	180mm	प्रति गोटा	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
	200mm	प्रति गोटा	४,२६२.००	४,२६२.००	४,२६२.००	
	225mm	प्रति गोटा	६,३५०.००	६,३५०.००	६,३५०.००	
	250mm	प्रति गोटा	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००	
	280mm	प्रति गोटा	११,६७०.००	११,६७०.००	११,६७०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
४४	**Readymade Washer**					
	40mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	50mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	65mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	100mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	[illegible]	प्रति गोटा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	160mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००	
	200mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००	
	250mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

बारपाक सुलिक गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को लिका दररेट

PN Pipes

Rate per kg. excluding VAT 290

S.N.	Size in mm	PN 6		PN 10		PN 12.5		PN 16	
		Unit Weight kg/m	Rate/m (RS)	Unit Weight kg/m	Rate/m (RS)	Unit Weight kg/m	Rate/m (RS)	Unit Weight kg/m	Rate/m (RS)
1	20mm dia	*	*	*	*	*	*	0.135	39.15
2	25mm dia	*	*	*	*	0.174	50.46	0.209	60.61
3	32mm dia	*	*	0.236	68.440	0.276	80.040	0.340	98.60
4	40mm dia	*	*	0.362	104.980	0.437	126.73	0.526	152.54
5	50mm dia	0.367	106.43	0.558	161.82	0.676	196.04	0.812	235.48
6	63mm dia	0.572	165.88	0.887	257.23	1.503	435.87	1.277	370.33
7	75mm dia	0.820	237.80	1.255	363.95	1.489	431.81	1.810	524.90
8	90mm dia	1.155	334.95	1.797	521.13	2.157	625.53	2.605	755.45
9	110mm dia	1.697	492.13	2.658	770.82	3.195	926.55	3.862	1119.98
10	125mm dia	2.200	638.00	3.424	992.96	4.113	1192.77	4.990	1447.10
11	140mm dia	2.766	802.14	4.285	1242.65	5.162	1496.98	6.245	1811.05
12	160mm dia	3.600	1044.00	5.591	1621.39	6.734	1952.86	8.180	2372.20
13	180mm dia	4.544	1317.76	7.094	2057.26	8.514	2469.06	10.315	2991.35
14	200mm dia	5.596	1622.84	8.747	2536.63	10.501	3045.29	12.739	3694.31

Rate is Rs. 290.00 per Kg. without VAT

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग					
१	PVC Pipes					
	10 kgf/cm^2					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४७.१५	४७.१५	४७.१५	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७३.६०	७३.६०	७३.६०	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२०.७५	१२०.७५	१२०.७५	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८२.८५	१८२.८५	१८२.८५	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८७.५०	२८७.५०	२८७.५०	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४५६.५५	४५६.५५	४५६.५५	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६५२.०५	६५२.०५	६५२.०५	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९२९.२०	९२९.२०	९२९.२०	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,३७७.७०	१,३७७.७०	१,३७७.७०	
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,७६४.१०	१,७६४.१०	१,७६४.१०	
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२,२२५.२५	२,२२५.२५	२,२२५.२५	
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२,८६३.५०	२,८६३.५०	२,८६३.५०	
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३,६५०.१०	३,६५०.१०	३,६५०.१०	
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४,५१३.७५	४,५१३.७५	४,५१३.७५	
	6 kgf/cm^2					
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२१.९०	१२१.९०	१२१.९०	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८४.००	१८४.००	१८४.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२९४.४०	२९४.४०	२९४.४०	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४११.७०	४११.७०	४११.७०	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५९३.४०	५९३.४०	५९३.४०	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५७.९०	८५७.९०	८५७.९०	
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,१४३.१०	१,१४३.१०	१,१४३.१०	
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,४२२.५५	१,४२२.५५	१,४२२.५५	
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,८२२.७५	१,८२२.७५	१,८२२.७५	
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२,३२४.१५	२,३२४.१५	२,३२४.१५	
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२,८४७.४०	२,८४७.४०	२,८४७.४०	
	4 kgf/cm^2					
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२०७.००	२०७.००	२०७.००	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८६.३५	२८६.३५	२८६.३५	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०७.१०	४०७.१०	४०७.१०	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५५८.९०	५५८.९०	५५८.९०	
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७७०.५०	७७०.५०	७७०.५०	
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९७८.६५	९७८.६५	९७८.६५	
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,२६७.३०	१,२६७.३०	१,२६७.३०	
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,६२८.४०	१,६२८.४०	१,६२८.४०	
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,९७४.५५	१,९७४.५५	१,९७४.५५	
	2.5 kgf/cm^2					
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६१.०५	२६१.०५	२६१.०५	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३८७.५५	३८७.५५	३८७.५५	
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४९३.३५	४९३.३५	४९३.३५	
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६०९.५०	६०९.५०	६०९.५०	
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७९६.९५	७९६.९५	७९६.९५	
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,०२०.०५	१,०२०.०५	१,०२०.०५	
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,२४५.४५	१,२४५.४५	१,२४५.४५	
२	Fittings					
	Coupler					
	50mm	थान	१४०.३०	१४०.३०	१४०.३०	
	75mm	थान	२७६.००	२७६.००	२७६.००	
	110mm	थान	४८९.९०	४८९.९०	४८९.९०	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण		इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	Bend 45^0						
		50mm	थान	२२३.१०	२२३.१०	२२३.१०	
		75mm	थान	३२४.३०	३२४.३०	३२४.३०	
		110mm	थान	५७२.७०	५७२.७०	५७२.७०	
	Bend 87.5^0						
		50mm	थान	२३१.१५	२३१.१५	२३१.१५	
		75mm	थान	३९१.००	३९१.००	३९१.००	
		110mm	थान	७२१.०५	७२१.०५	७२१.०५	
	Bend 87.5^0 with door						
		75mm	थान	५००.२५	५००.२५	५००.२५	
		110mm	थान	८७४.००	८७४.००	८७४.००	
	Single Tee 87.5^0						
		50mm	थान	२५३.००	२५३.००	२५३.००	
		75mm	थान	५४०.५०	५४०.५०	५४०.५०	
		110mm	थान	१,०००.५०	१,०००.५०	१,०००.५०	
	Single Tee 87.5^0 with door						
		75mm	थान	६३०.२०	६३०.२०	६३०.२०	
		110mm	थान	१,१६६.१०	१,१६६.१०	१,१६६.१०	
	Double Tee						
		75mm	थान	१,१९३.७०	१,१९३.७०	१,१९३.७०	
		110mm	थान	१,९६६.५०	१,९६६.५०	१,९६६.५०	
	Reducer 110X75 mm		थान	४९६.८०	४९६.८०	४९६.८०	
	Reducer "T" 110X75 mm		थान	१,३०४.१०	१,३०४.१०	१,३०४.१०	
	P-Trap 110X110 mm		थान	१,६७६.७०	१,६७६.७०	१,६७६.७०	
	3" Nahani Trap		थान	९१४.२५	९१४.२५	९१४.२५	
	Multi Floor Trap 110mm		थान	१,०१२.००	१,०१२.००	१,०१२.००	
	4" Round Jali		थान	१४९.५०	१४९.५०	१४९.५०	
	6"X6" Square Jali		थान	३२७.७५	३२७.७५	३२७.७५	
	45^0 Single "Y"						
		75mm	थान	६८०.८०	६८०.८०	६८०.८०	
		110mm	थान	१,१९३.७०	१,१९३.७०	१,१९३.७०	
	45^0 Single "Y" with Door						
		75mm	थान	७९८.१०	७९८.१०	७९८.१०	
		110mm	थान	१,४८३.५०	१,४८३.५०	१,४८३.५०	
	45^0 Single "Y" with Door						
		75mm	थान	७९८.१०	७९८.१०	७९८.१०	
		110mm	थान	१,४८३.५०	१,४८३.५०	१,४८३.५०	
	45^0 Single "Y" with Door						
		75mm	थान	७९८.१०	७९८.१०	७९८.१०	
		110mm	थान	१,४८३.५०	१,४८३.५०	१,४८३.५०	
	Pipe Clip						
		50mm	थान	६५.५५	६५.५५	६५.५५	
		75mm	थान	१८४.००	१८४.००	१८४.००	
		110mm	थान	२००.१०	२००.१०	२००.१०	
	Vent Cowl						
		75mm	थान	१८६.३०	१८६.३०	१८६.३०	
		110mm	थान	३१७.४०	३१७.४०	३१७.४०	
	Socket Plug						
		50mm	थान	१२५.३५	१२५.३५	१२५.३५	
		75mm	थान	२५८.७५	२५८.७५	२५८.७५	
		110mm	थान	३९१.००	३९१.००	३९१.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१३. CPVC Pipes & Fittings					
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)					
	1/2"	प्रति मिटर	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
	3/4"	प्रति मिटर	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
	1"	प्रति मिटर	४६२.००	४६२.००	४६२.००	
	1-1/4"	प्रति मिटर	६९३.००	६९३.००	६९३.००	
	1-1/2"	प्रति मिटर	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
	2"	प्रति मिटर	१,६३३.५०	१,६३३.५०	१,६३३.५०	
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)					
	1/2"	प्रति मिटर	२४७.५०	२४७.५०	२४७.५०	
	3/4"	प्रति मिटर	३६८.५०	३६८.५०	३६८.५०	
	1"	प्रति मिटर	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	1-1/4"	प्रति मिटर	८०३.००	८०३.००	८०३.००	
	1-1/2"	प्रति मिटर	१,१४४.००	१,१४४.००	१,१४४.००	
	2"	प्रति मिटर	१,९०८.५०	१,९०८.५०	१,९०८.५०	
३	CPVC Reducer Bushing					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३६.३०	३६.३०	३६.३०	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	८२.५०	८२.५०	८२.५०	
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	६३.८०	६३.८०	६३.८०	
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२५३.००	२५३.००	२५३.००	
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	१२१.००	१२१.००	१२१.००	
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१४३.००	१४३.००	१४३.००	
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१७१.६०	१७१.६०	१७१.६०	
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१७९.३०	१७९.३०	१७९.३०	
४	CPVC Transition Bushing					
	1/2"	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	
	3/4"	प्रति गोटा	६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	1"	प्रति गोटा	२०९.००	२०९.००	२०९.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९७.००	२९७.००	२९७.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७८.५०	४७८.५०	४७८.५०	
	2"	प्रति गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००	
५	CPVC Coupling					
	1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	1"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९८.००	१९८.००	१९८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२८६.००	२८६.००	२८६.००	
	2"	प्रति गोटा	६१६.००	६१६.००	६१६.००	
६	CPVC Reducer Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९९.००	९९.००	९९.००	
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२४२.००	२४२.००	२४२.००	
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३९६.००	३९६.००	३९६.००	
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३६३.००	३६३.००	३६३.००	
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३६८.५०	३६८.५०	३६८.५०	
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	६१६.००	६१६.००	६१६.००	
	2" X 1"	प्रति गोटा	६४६.८०	६४६.८०	६४६.८०	
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६६०.००	६६०.००	६६०.००	
७	CPVC Reducer Brass Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२६७.३०	२६७.३०	२६७.३०	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३५७.५०	३५७.५०	३५७.५०	
८	CPVC Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	१०४.५०	१०४.५०	१०४.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
	1"	प्रति गोटा	२१४.५०	२१४.५०	२१४.५०	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	1-1/4"	प्रति गोटा	४१८.००	४१८.००	४१८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	६१०.५०	६१०.५०	६१०.५०	
	2"	प्रति गोटा	१,२३८.६०	१,२३८.६०	१,२३८.६०	
९	CPVC Reducer Tee					
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१५९.५०	१५९.५०	१५९.५०	
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००	
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२६१.८०	२६१.८०	२६१.८०	
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	४१८.००	४१८.००	४१८.००	
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	४१९.१०	४१९.१०	४१९.१०	
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६९८.५०	६९८.५०	६९८.५०	
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	१,२७६.००	१,२७६.००	१,२७६.००	
	2" x 1"	प्रति गोटा	१,३६४.००	१,३६४.००	१,३६४.००	
१०	CPVC Brass FPT Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	२५३.००	२५३.००	२५३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	४९५.००	४९५.००	४९५.००	
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२८६.००	२८६.००	२८६.००	
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,२३२.००	१,२३२.००	१,२३२.००	
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	७२२.७०	७२२.७०	७२२.७०	
११	CPVC Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	४६.२०	४६.२०	४६.२०	
	3/4"	प्रति गोटा	९३.५०	९३.५०	९३.५०	
	1"	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	५१४.८०	५१४.८०	५१४.८०	
	2"	प्रति गोटा	१,०७८.००	१,०७८.००	१,०७८.००	
१२	CPVC SSR Elbow 90°					
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१५४.००	१५४.००	१५४.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००	
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	२,००२.००	२,००२.००	२,००२.००	
	3/4"	प्रति गोटा	२८६.००	२८६.००	२८६.००	
	1"	प्रति गोटा	१,२५४.००	१,२५४.००	१,२५४.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,६०६.००	१,६०६.००	१,६०६.००	
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२४२.००	२४२.००	२४२.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४६२.००	४६२.००	४६२.००	
१४	CPVC Elbow 45°					
	1/2"	प्रति गोटा	६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	1"	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३१९.००	३१९.००	३१९.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	५२२.५०	५२२.५०	५२२.५०	
	2"	प्रति गोटा	१,०२८.५०	१,०२८.५०	१,०२८.५०	
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	
	3/4"	प्रति गोटा	७९.२०	७९.२०	७९.२०	
	1"	प्रति गोटा	११५.५०	११५.५०	११५.५०	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९८.००	१९८.००	१९८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२८१.६०	२८१.६०	२८१.६०	
	2"	प्रति गोटा	५६९.८०	५६९.८०	५६९.८०	
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	११८.८०	११८.८०	११८.८०	
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४४८.८०	४४८.८०	४४८.८०	
	3/4"	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	1"	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२,०९०.००	२,०९०.००	२,०९०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२,३८२.६०	२,३८२.६०	२,३८२.६०	
	2"	प्रति गोटा	५,०६०.००	५,०६०.००	५,०६०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	९९.००	९९.००	९९.००	
	1"	प्रति गोटा	१५४.००	१५४.००	१५४.००	
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	1"	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२,०९०.००	२,०९०.००	२,०९०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२,६९५.००	२,६९५.००	२,६९५.००	
	2"	प्रति गोटा	५,०६०.००	५,०६०.००	५,०६०.००	
२१	CPVC Caps					
	1/2"	प्रति गोटा	२५.३०	२५.३०	२५.३०	
	3/4"	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	
	1"	प्रति गोटा	७९.२०	७९.२०	७९.२०	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१४३.००	१४३.००	१४३.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
	2"	प्रति गोटा	४५६.५०	४५६.५०	४५६.५०	
२२	CPVC Union					
	1/2"	प्रति गोटा	४१८.००	४१८.००	४१८.००	
	3/4"	प्रति गोटा	६६०.००	६६०.००	६६०.००	
	1"	प्रति गोटा	८२५.००	८२५.००	८२५.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	१,५०७.००	१,५०७.००	१,५०७.००	
	2"	प्रति गोटा	२,७२८.००	२,७२८.००	२,७२८.००	
२३	CPVC Tank Adaptor					
	1"	प्रति गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	८८०.००	८८०.००	८८०.००	
	2"	प्रति गोटा	१,३४२.००	१,३४२.००	१,३४२.००	
२४	CPVC Pipe Puncture Kit					
	1/2"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
२५	CPVC Cross Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
२६	CPVC Step Over Bend					
	1/2"	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००	
	3/4"	प्रति गोटा	३१३.५०	३१३.५०	३१३.५०	
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)					
	1/2"	प्रति गोटा	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	१,५९५.००	१,५९५.००	१,५९५.००	
	1"	प्रति गोटा	१,९२५.००	१,९२५.००	१,९२५.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३,६३०.००	३,६३०.००	३,६३०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००	
	2"	प्रति गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution					
	50ML	प्रति गोटा	६०५.००	६०५.००	६०५.००	
	118ML	प्रति गोटा	८८०.००	८८०.००	८८०.००	
	237ML	प्रति गोटा	१,४३०.००	१,४३०.००	१,४३०.००	
	473ML	प्रति गोटा	१,५४०.००	१,५४०.००	१,५४०.००	
	946ML	प्रति गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
२९	Plastic Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	१६.५०	१६.५०	१६.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	१७.६०	१७.६०	१७.६०	
	1"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३०.८०	३०.८०	३०.८०	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७.३०	४७.३०	४७.३०	
	2"	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	
३०	Metal Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	३५.२०	३५.२०	३५.२०	
	1"	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	४७.३०	४७.३०	४७.३०	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४९.५०	४९.५०	४९.५०	
	2"	प्रति गोटा	५८.३०	५८.३०	५८.३०	
३१	Tee Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२७.५०	२७.५०	२७.५०	
३२	Elbow Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००	
३४	PVC Saddle with socket					
	(1 1/4")	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	(1 1/2")	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	(2")	प्रति गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	(2 1/2")	प्रति गोटा	१८१.५०	१८१.५०	१८१.५०	
	(3")	प्रति गोटा	२०९.००	२०९.००	२०९.००	
	(4")	प्रति गोटा	२४२.००	२४२.००	२४२.००	
	(5")	प्रति गोटा	३६६.३०	३६६.३०	३६६.३०	
	(6")	प्रति गोटा	४०७.००	४०७.००	४०७.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१४. साधारण हाते औजारहरु					
१	बिस लिटरको अल्मुनियम गाग्रो	गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
२	स्थानीय बंचरो	गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
३	स्टिलको बिड भएको बेल्चा , टाटा वा किवि सरहको	गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००	
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैंति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००	
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैंति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४५५.००	४५५.००	४५५.००	
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"x५ फिटको फम्पल	गोटा	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
८	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
९	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००	
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२५०.००	
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७३५.००	७३५.००	७३५.००	
१३	टाटा, लुधा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
१४	तारपोलिन सिट १८x२४ फिट	गोटा	२,५८०.००	२,५८०.००	२,५८०.००	
१५	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
१६	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
१७	फलामको प्लम्बव (घण्टि)	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल	७०.००	७०.००	७०.००	
१९	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर	१८.००	१८.००	१८.००	
२०	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको ह्विल ब्यारो	गोटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
२१	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	१,१३०.००	१,१३०.००	१,१३०.००	
२२	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
२३	हेक्शा फेम	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
२४	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
२५	हेक्शा ब्लेड डबल	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	
२६	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२७	१० ईन्चको चेप्टो रेति	गोटा	४६५.००	४६५.००	४६५.००	
२८	१० ईन्चको आधा गोलकार रेति	गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००	
२९	स्क्रयू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
३०	साधारण डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	१,९१५.००	१,९१५.००	१,९१५.००	
३१	अटोमेटिक डाई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	६,९४५.००	६,९४५.००	६,९४५.००	
३२	रिचेट डाईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४,६००.००	४,६००.००	४,६००.००	
३३	रिचेट डाईसेट४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१२,६३०.००	१२,६३०.००	१२,६३०.००	
३४	रिचेट डाईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२३,६००.००	२३,६००.००	२३,६००.००	
३५	डाईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	६७५.००	६७५.००	६७५.००	
३६	डाईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००	६६५.००	६६५.००	
३७	डाईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००	६६५.००	६६५.००	
३८	डाईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८४५.००	८४५.००	८४५.००	
३९	डाईसेट टिथ४० मि.मि.	प्रति सेट	१,७५८.००	१,७५८.००	१,७५८.००	
४०	डाईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
४१	डाईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२,०५८.००	२,०५८.००	२,०५८.००	
४२	डाईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२,७७५.००	२,७७५.००	२,७७५.००	
४३	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
४४	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	२,९३०.००	२,९३०.००	२,९३०.००	
४५	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५,६००.००	५,६००.००	५,६००.००	
४६	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७१८.००	७१८.००	७१८.००	
४७	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८२९.००	८२९.००	८२९.००	
४८	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
४९	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	२,८५०.००	
५०	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४३५.००	४३५.००	४३५.००	
५१	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	६७५.००	
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
५३	३६" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	२,५७५.००	२,५७५.००	२,५७५.००	
५४	४८" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	
५५	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
५६	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
५७	३० मिटरको Cloth Tape	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	
५८	५० मिटरको Cloth Tape	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
५९	हिटिङ्ग प्लेट ३" ब्यासको कमो	प्रति गोटा	९६५.००	९६५.००	९६५.००	
६०	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा	१,२७८.००	१,२७८.००	१,२७८.००	
६१	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००	
६२	हिटिङ्ग प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा	२,०६५.००	२,०६५.००	२,०६५.००	
६३	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	
६४	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
६५	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको बाकस	प्रति सेट	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
६६	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
६७	आवश्यक औजार सहितको झोलुंगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	३,२८०.००	३,२८०.००	३,२८०.००	
६८	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
६९	हविल ब्यारो (Heavy)	प्रति सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	७,५००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१५. वन तथा वन पैदावार सम्बन्धि					
१	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि.	२०.००	२०.००	२०.००	
२	बोक्रा भिक्ने रिङ काट्ने		३.८०	३.८०	३.८०	
३	जंगल यार्डिङ		२०.००	२०.००	२०.००	
४	गोलिया लोडिङ		२०.००	२०.००	२०.००	
५	गोलिया अन लोडिङ		९.३०	९.३०	९.३०	
६	पाईलिङ		७.५०	७.५०	७.५०	
७	छपान खर्च	प्र. रुख	२५.००	२५.००	२५.००	
८	पोलीथिन थैली २" X ७"	के.जि.	५१४.३०	५१४.३०	५१४.३०	
९	नर्सरी को लागी मलिलो माटो	प्र.क्यु.फि.	१०.००	१०.००	१०.००	
१०	नर्सरी को लागी मलिलो माटो	प्र.क्यु.फि.	१२.००	१२.००	१२.००	
११	गा.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठा	प्रति मुठा	२०.००	२०.००	२०.००	
१२	**गोलिया ढुवानी तर्फ**					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३५.००	३५.००	३५.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		३९.००	३९.००	३९.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म		४५.००	४५.००	४५.००	
	१५-२० कि.मि. सम्म		४९.००	४९.००	४९.००	
	२० कि.मि. भन्दा माथि		५५.००	५५.००	५५.००	
१३	**दाउरा कटान मुछान तर्फ**					
	दाउरा कटान (20'x5'x5')	प्रति चट्टा	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
	दाउरा लोडिङ		२,८८५.००	२,८८५.००	२,८८५.००	
	दाउरा अनलोडिङ		१,००५.००	१,००५.००	१,००५.००	
	दाउरा चट्टा निर्माण		१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
१४	**दाउरा ढुवानि**					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३,६५०.००	३,६५०.००	३,६५०.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म		३,३५०.००	३,३५०.००	३,३५०.००	
	१५ कि.मि.देखि माथि		३,५४०.००	३,५४०.००	३,५४०.००	
१५	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ					
१६	चिरान उत्पादन (बाकल कर्टपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	७५.००	७५.००	७५.००	
१७	अनसाईज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	१००.००	१००.००	१००.००	
१८	चिरान लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१९.००	१९.००	१९.००	
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	९.७०	९.७०	९.७०	
२०	बाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	२५.००	२५.००	२५.००	
२१	बाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	८.४०	८.४०	२५.००	
२२	चिरान पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	६.४०	६.४०	२५.००	
२३	१०० मि. टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि		११.००	११.००	२५.००	
२४	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ		३५.००	३५.००	२५.००	
२५	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ		१०.१०	१०.१०	२५.००	
२६	**चिरान काठ ढुवानी**					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२४.००	२४.००	२४.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		२७.००	२७.००	२७.००	
	१० भन्दा माथि		३०.००	३०.००	३०.००	
२७	**बाकल/ अनसाइज ढुवानी**					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	१०६.००	१०६.००	१०६.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		११८.००	११८.००	११८.००	
	१० भन्दा माथि		१३५.००	१३५.००	१३५.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
२८	**बिरुवा खरिद तर्फ**					
१	स्टम्प कटिङ न्याकेट रुट (टिक, सिसौ, नेटाफा, जामुन ,चिउरी आदी)	प्रति बोट	२५.००	२५.००	२५.००	
२	सिरिस, कपोक, मसला, सिमल, बबुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, टाँकि,निमारो, बडहर, कोईरालो, कदमजटोफा, निम, सिसौ, टिक, खयर, सुटनो,अमला र अन्य ट्ठूडठ् साइजको पोलिथिन ब्यागमा		३०.००	३०.००	३०.००	
३	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, बिजयसाल, कपुर, बाँस, ठुलो अमला, हर्रो, वर्रो, र यस्तै अन्य वहुउपयोगि जातका बिरुवाहरु		४०.००	९०.००	१००.००	
४	असोक, कपुर, धुपि		५५.००	१६५.००	१६५.००	
५	चाप, गोलमोहर		४२.००	१६५.००	१६५.००	
६	टुनी, लाकुरी, लप्सी		२६.००	३०.००	३०.००	
७	टिमुरको बिरुवा विजु		४०.००	४५.००	४५.००	
८	चिराइतो		१५.००	२०.००	२०.००	
९	सल्ला		७०.००	७०.००	७०.००	
१०	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन ,श्रीखण्ड		१३५.००	२७५.००	२७५.००	
११	अमृसो		५.००	५.००	५.००	
१२	बांस कटिङ २ वर्षको		१५०.००	२००.००	२००.००	
१३	आँप साधारणजात माल्दा,बम्बै, दशहरी आदि२ वर्षको		१३०.००	१५०.००	१५०.००	
१४	आँप अमरपाली,मालिका ठुलो बिरुवा २ वर्षको		२२५.००	२५०.००	२५०.००	
१५	लिची (सबैजात)		१२५.००	१५०.००	१५०.००	
१६	अम्बा कलमी २ वर्षको		१४०.००	१५०.००	१५०.००	
१७	अम्बा (बिजु बिउबाट बनाएको) २ वर्षको		४०.००	५०.००	५०.००	
१८	कटहर २ वर्षको		४०.००	५०.००	५०.००	
	कृषि सम्बन्धि					
१	धानको बिउ	के.जी.	१३०.००	१५०.००	१५०.००	
२	मकैको बिउ					
	अरुण-२		८०.००	२००.००	२००.००	
	खुमल		१००.००	२४०.००	२४०.००	
	अन्य		५०.००	२४०.००	२४०.००	
३	गहुंको बिउ		१००.००	१५०.००	१५०.००	
४	मौरीको घार	प्रति गोटा	४,०००.००	४,५००.००	४,५००.००	
५	मौरीको गोला घार समेत		१०,०००.००	१०,५००.००	१२,०००.००	
६	आल्मोनियम महदानी		१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
७	स्टिल महदानी		७,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
८	टोपी		५००.००	५००.००	५००.००	
९	पञ्जा		३००.००	४००.००	४००.००	
१०	आधारचाका	सेट	८०.००	१००.००	१००.००	
११	आधारचाका निमार्ण डाइ	प्रति गोटा	१५०.००	२००.००	२००.००	
१२	फूट स्प्रेयर		६,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
१३	क.स्प्रेयर (पलास्टीक) (न्याक स्याक स्प्रे /हाते) १६ लि.		४,०००.००	४,५००.००	४,५००.००	
१४	Hand Spray २.५ लि.		५००.००	७००.००	७००.००	
१५	ख.स्प्रेयर (Electronic)		१,५००.००	२,०००.००	२,०००.००	
१६	च्याउ बिउ (कन्ये)	बोतल	५०.००	६०.००	६०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
१७	च्याउ बिउ (सिताके)	बोतल	२००.००	२५०.००	२५०.००	
१८	हाते ट्याक्टर	प्रति घण्टा			९००.००	
१९	१२० GSM Silpolin Sheet	Sq.m	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
२०	९० GSM Silpolin Sheet	Sq.m	५,०००.००	५,०००.००	५,२००.००	
२१	**सुन्तला कलमी बिरुवा**	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२२	**कागती कलमी बिरुवा १.५ बर्ष**		१००.००	१००.००	१००.००	
२३	**सुन्तला बिजु बिरुवा** स्क्रीन हाउस		२५.००	५०.००	५०.००	
२४	**कागती बिजु बिरुवा**		३५.००	३५.००	३५.००	
२५	**एभोकाडो बिजु**		११०.००	१२०.००	१५०.००	
२६	**एभोकाडो कलमी**		३००.००	३००.००	३००.००	
२७	**केरा सकर**		८०.००	१००.००	१००.००	
	भु-संरक्षण सम्बन्धि					
	Grass Seeds					
१	जई	Kg	७५.००	७५.००	७५.००	
२	भेच	Kg	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
३	बर्सिम	Kg	३००.००	३००.००	३००.००	
४	घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र ढुवानी गर्दा	Kg	४.००	४.००	४.००	
५	घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट ढुवानी गर्दा	Kg	८.००	८.००	८.००	
६	भेटीभर प्लान्ट	स्लिप			१०.००	
	Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.					
१	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन,श्रीखण्ड	गोटा				
२	बोधीचित्त तीन वर्षे	गोटा	२६०.००	२७०.००	२७०.००	
३	अम्रिसो राईजोम	गोटा	८.००	८.००	८.००	
४	अलैंची गानो	गोटा	६.००	१०.००	१०.००	
५	अलैंची बिरुवा	गोटा	१६.००	१७.००	१७.००	
६	आँप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	२००.००	३००.००	३००.००	
७	आँप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी विरुवा	गोटा	१५०.००	२५०.००	२५०.००	
८	हार्डउड कटिङ्स (बैंस) पेन्सिल साइज	गोटा	५०.००	१००.००	१००.००	
९	Teosinte	Kg	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
१०	Joint Vetch	Kg	३९५.००	३९५.००	३९५.००	
११	Supper Nepier	Set	५.००	५.००	५.००	
१२	Stylo	Kg	८००.००	८००.००	८००.००	
१३	कोइरालो	प्र बिरुवा	२५.००	२५.००	२५.००	
१४	NB 21 घाँस	गोटा				
१५	बासको बेर्ना (कटींग राईजोम)	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
१६	बाबियो ताइवानी दुबो	गोटा	७.००	७.००	७.००	
१७	सिजनल फुल ८ इन्च पोली	गोटा	२०.००	३०.००	३०.००	
१८	गुलाफ फुल ८ इन्च पोली	गोटा	३०.००	५०.००	५०.००	
१९	हेज ८ इन्च पोली	गोटा	४०.००	५०.००	५०.००	
२०	कार्पेट दुबो	व.फी.	४०.००	५०.००	४०.००	
२१	कार्पेट दुबो को लागी छाप्ने कार्यको ज्याला	व.फी.	२०.००	३०.००	३०.००	
२२	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
२३	स्थानीय स्तरमा उत्पादित बिरुवा फलफुल बाहेक	गोटा				
२४	गोठे मल तयारी	के.जी.	५.००	५.००	५.००	
२५	नरीवल डोरी	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१८०.००	
२६	नाइलन डोरी	के.जी.				
	थोपा सिचाई					
	सानो साइज (१२५ व.मी.)	सेट	२,५००.००	४,५००.००	५,०००.००	
	मझौला साइज (२५० व.मी.)	सेट	४,५००.००	६,०००.००	६,०००.००	
	किवीको बिरुवा(कलमी)	प्रति वटा			१७०.००	
	आलुको उन्नत बिउ	प्रति के.जी.			१५०.००	
	प्याजको बीउ	प्रति के.जी.			२,०००.००	
	कोदोको बीउ	प्रति के.जी.			२००.००	
	कालो भटमास	प्रति के.जी.			२००.००	
	सेतो भटमास	प्रति के.जी.			१८०.००	
	T.P.S आलुको बिउ	प्रति दाना			२५.००	
	मह	प्रति के.जी.			१,५००.००	
	ठुलो साइज (५०० व.मी.)	सेट	९,०००.००	११,०००.००	१२,०००.००	
	पशु कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	**डालेघाँसको बेर्ना**					
	किम्बु	प्रति गोटा	१२.००	१५.००	१८.००	
	राई खनियो	प्रति गोटा	२०.००	२५.००	२५.००	
	निबारो	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	२५.००	
	इपिल इपिल	प्रति गोटा	१२.००	१५.००	१५.००	
	बकाइनो	प्रति गोटा	१४.००	१७.००	२०.००	
	टाँकी	प्रति गोटा	१३.००	१६.००	२०.००	
	अम्रिसो	प्रति सेट	७.००	८.००	९.००	
	पाखुरी	प्रति गोटा	१०.००	१२.००	१४.००	
	बडहर	प्रति गोटा	२२.००	२५.००	२५.००	
	बेडुलो	प्रति गोटा	८.००	९.००	१०.००	
	नेपियर	प्रति सेट	३.००	४.००	५.००	
	काप्रो	प्रति गोटा	८.००	१०.००	११.००	
	निगालो	प्रति गोटा	१०.००	११.००	११.००	
	बाँस	प्रति गोटा	१०.००	१२.००	१३.००	
	कुटमिरो	प्रति गोटा	१२.००	१४.००	१५.००	
	मेन्डोला	प्रति गोटा	१२.००	१४.००	१४.००	
	मकैचरी	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	१३५.००	१४०.००	
	सुडान	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	१३५.००	१४०.००	
	बाज्रा	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
	भेच	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	१३५.००	१४०.००	
	जै घाँस	प्रति कि.ग्रा.	८५.००	११०.००	११५.००	
	बर्षिम	प्रति कि.ग्रा.	३३०.००	१३५.००	१३५.००	
	स्टाइलो, क्लोभर कुक जात	प्रति कि.ग्रा.	८१५.००	८००.००	८००.००	
२	**पशु-पक्षी**					
	खरी बोका	प्रति कि.ग्रा.	६००.००	६००.००	५५०.००	
	बोयर बोका ५०%	प्रति कि.ग्रा.	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	बोयर बोका ७५%	प्रति कि.ग्रा.	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
	खरि बाख्रा	प्रति कि.ग्रा.	१३००० प्रति वटा	१३००० प्रति वटा	४००.००	
	जमुनापारी बोका	प्रति कि.ग्रा.	२६००० प्रति वटा	२६००० प्रति वटा	७००.००	
	जमुनापारी बाख्रा	प्रति कि.ग्रा.	१६००० प्रति वटा	१६००० प्रति वटा	४००.००	
	भेडाको थुमा (बयस्क)	प्रति कि.ग्रा.	२७००० प्रति वटा	२७००० प्रति वटा	१,०००.००	
	भेडाको पाठा/पाठी	प्रति गोटा	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	बँगुरको पाठा/पाठी (२ महिना)	प्रति गोटा	७,०००.००	७,५००.००	७,५००.००	
	मुर्रा रांगा (१००% शुद्ध)	प्रति कि.ग्रा.	२००.००	२००.००	२५०.००	
	स्थानीय रांगो	प्रति कि.ग्रा.	२२०.००	२२०.००	२५०.००	
	स्थानीय गोरु (बयस्क)	प्रति गोटा	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
	बहर (क्रस जर्सी) बयस्क	प्रति गोटा	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	
	एक दिने कुखुरा चल्ला डुयल प्रपोज	प्रति गोटा	१००.००	१२०.००	१२०.००	
	स्थानीय कुखुराको चल्ला	प्रति गोटा	१००.००	१३०.००	१३०.००	
	बोइलर कुखुराको चल्ला	प्रति गोटा	९५.००	१००.००	१००.००	
	हाँसको चल्ला २ हप्ते	प्रति गोटा	१३०.००	१५०.००	१५०.००	
	खरायो (उन उत्पादन)	प्रति बच्चा	४००.००	४००.००	४००.००	
	स्थानीय कुखुराको अन्डा	प्रति वटा			२५.००	
	कुखुराको अन्डा	प्रति वटा			२०.००	
	खरायो (मासुको प्रजाती)	प्रति बच्चा	५००.००	५००.००	५००.००	
३	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	७,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
४	बृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	९,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
५	पोलीथिन थैली २" X ७" को बिरुवा ढुवानि (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति बोट	४.५०	५.००	५.००	
६	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
७	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६००.००	७००.००	७००.००	
८	बालुवा ढुवानी (०-१० कि.मी.)	प्रति क्यु.फि.	२६.००	२६.००	२६.००	
९	**साविक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र वाट गोलिया काठ कटान मुछान /ढुवानी**					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४६.२०	४६.२०	४६.२०	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६६.००	६६.००	६६.००	
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७१.५०	७१.५०	७१.५०	
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	८२.५०	८२.५०	८२.५०	
	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि	३६.३०	३६.३०	३६.३०	
	बोका भिक्ने रिङ काट्ने	प्र.क्यु.फि.	७.३०	७.३०	७.३०	
	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	३५.१०	३५.१०	३५.१०	
	गोलीया लोडिङ	प्र.क्यु.फि	३६.३०	३६.३०	३६.३०	
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.क्यु.फि	१४.५०	१४.५०	१४.५०	
	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	१०.९०	१०.९०	१०.९०	
१०	**साविक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र वाट दाउरा कटान मुछान /ढुवानी**					
	दाउरा कटान मुछान (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६,०५०.००	६,०५०.००	६,०५०.००	
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१,५७३.००	१,५७३.००	१,५७३.००	
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३,३२७.५०	३,३२७.५०	३,३२७.५०	
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१,३३१.००	१,३३१.००	१,३३१.००	
	ढुवानि					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३,२६७.००	३,२६७.००	३,२६७.००	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३,९९३.००	३,९९३.००	३,९९३.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४,५९८.००	४,५९८.००	४,५९८.००	
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	४,८४०.००	४,८४०.००	४,८४०.००	
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बरिङ गर्ने काम	प्र.गोलिया	५.००	५.००	५.००	
	गोलिया ट्याक्टरबाट झिकाउने काम(झिका)	प्र.क्यु.फि	९.९०	९.९०	९.९०	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१६. ढुवानि सम्वन्धि					
१	ट्रकबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.००	२.००	२.००	
२	ट्रेक्टरबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.००	२.००	२.००	
३	ट्रकबाट पक्कि सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.५०	१.५०	१.५०	
४	ट्रेक्टरबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.३०	२.३०	२.३०	
५	टायर गाडाबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३.००	३.००	३.००	
६	टायर गाडाबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.८०	२.८०	२.८०	
७	ट्रक, टेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्कि सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.५०	२.५०	२.५०	
८	ट्रक, टेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्न सामान कच्चि सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.९०	२.९०	२.९०	
९	भरियाबाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.५०	१.५०	२.००	
१०	भरियाबाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२.००	२.००	२.५०	
११	भरियाबाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेवल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२.००	२.००	२.००	
१२	सामान ट्रकबाट लोड/अनलोड गर्नेकाम	प्रति क्वीन्टल	८.००	८.००	८.००	
१३	८।९ मिटरको पि.एस.सि.पोल	प्रतिपोल	४०८.००	४०८.००	४०८.००	
१४	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल	प्रतिपोल	६८४.००	६८४.००	६८४.००	
१५	११ मिटरको पि.एस.सि.पोल	प्रतिपोल	५०५.००	५०५.००	५०५.००	
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल	प्रतिपोल	८२८.००	८२८.००	८२८.००	
१७	८।९ मटिर काठको पोल	प्रतिपोल	२४३.००	२४३.००	२४३.००	
१८	८।९ मटिर काठको पोल	प्रतिपोल	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
१९	८।९ मटिर स्टील/युवुलर पोल	प्रतिपोल	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
२०	८।९ मटिर स्टील/युवुलर पोल	प्रतिपोल	६०६.००	६०६.००	६०६.००	
२१	निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरुको भाडादर					
	Back hoe loader with fuel, operator & helper	प्रति घण्टा	२,१२३.८९	२,३००.८८	२,३८९.३८	
	PC excavator 200 with fuel, operator & helper	प्रति घण्टा	४,७७८.७६	४,९५५.७५	४,९५५.७५	
	Breaker in PC excavator 200 with fuel, operator & helper	प्रति घण्टा	७,०८०.००	७,५२२.१२	७,५२२.१२	
	Power trailer (small)	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Tractor (Big)					
	Mini truck					
	Truck upto ten ton					
	Tripper					
	Mixer + vibrator					
	Roller (upto 6 ton)					
	Roller (upto 6-12 ton)					
	Loader (1.75 - 2.50 cum capacity)					
	Grader					
	Bitumen distributor					

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१७. फर्निचर सम्वन्धि					
	दराज					
१	स्टील दराज सादा					
	6'x35"x20"	गोटा	११,०००.००	११,०००.००	१२,१००.००	
	4'x35"x20"	गोटा	९,०००.००	९,०००.००	९,९००.००	
२	स्टील दराज ऐना भएको					
	6'x35"x20"	गोटा	११,५००.००	११,५००.००	१२,६५०.००	
	4'x35"x20"	गोटा	९,५००.००	९,५००.००	१०,४५०.००	
३	स्टील दराज (सोकेश Cabinet) भएको					
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३,३००.००	१३,३००.००	१४,६३०.००	
४	स्टील क्याविनेट दराज					
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१५,५००.००	१५,५००.००	१७,०५०.००	
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३,३००.००	१३,३००.००	१४,६३०.००	
	कुर्सि					
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	६००.००	६००.००	६६०.००	
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गदा भएको	गोटा	३,८००.००	३,८००.००	४,१८०.००	
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	३,५२०.००	
४	कम्प्युटर कूर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	३,५२०.००	
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२,३००.००	२,३००.००	२,५३०.००	
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५,०००.००	५,०००.००	५,५००.००	
७	घुम्ने कुर्चि (Executive Chair)	गोटा	१७,०००.००	१७,०००.००	१८,७००.००	
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४,५००.००	४,५००.००	४,९५०.००	
	टेवल					
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५,५००.००	५,५००.००	६,०५०.००	
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	६,८००.००	६,८००.००	७,४८०.००	
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८,३००.००	८,३००.००	९,१३०.००	
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१५,९५०.००	
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९,३००.००	९,३००.००	१०,२३०.००	
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०,४००.००	१०,४००.००	११,४४०.००	
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२२,०००.००	
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१७,५००.००	१७,५००.००	१९,२५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१८. स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु					
१	ईंट्टा					
	चिम्नि भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००	
	मेशिनबाट बनेको प्रथम श्रेणी (चाइनिज)	प्रति हजार	१९,०००.००	१९,०००.००	१९,०००.००	
२	क्रसरको गिट्टी					
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२,५००.००	२,५००.००	२,२००.००	
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२,४८५.००	२,४८५.००	२,१००.००	
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२,४८५.००	२,४८५.००	२,१००.००	
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२,४००.००	२,४००.००	२,१००.००	
३	वेस कोर्षको लागि क्रसरको ४० मि.मि. डाउन गिटि	प्रति घ.मि.	२,४८५.००	२,४८५.००	२,१००.००	
४	क्रसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.	७००.००	७००.००	७००.००	
५	खोलाको गिटी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
६	ओटासिल र सर्फेसड्रेसिङ्को लागी दरौदी नदिको चिप्स	प्रति घ.मि.	३,१००.००	३,१००.००	३,१००.००	
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
८	रिभरवेड मेटेरियल	प्रति घ.मि.	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
९	पुर्ने माटो ढुवानी समेत (लुज)	प्रति घ.मि.	३००.००	३००.००	३००.००	
१०	माटो ढुवानी समेत (रातो)	प्रति घ.मि.	४००.००	४००.००	४००.००	
११	ठूलो बोल्डर ढुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१,५००.००	१,६००.००	१,८००.००	
१२	फोरुवा ढुङ्गा	प्रति घ.मि.	१,८००.००	१,८००.००	१,९००.००	
१३	कुँदेको ढुङ्गा	प्रति घ.मि.	४,२५२.००	४,२५२.००	४,२५२.००	
१४	बालुवा धोएको, चालेको (क्रसरको)	प्रति घ.मि.	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
१५	बालुवा साधारण	प्रति घ.मि.	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
१६	होलो कंक्रट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	६"x८"x१६"	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
	४"x८"x१६"	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
	८"x८"x१६"	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	८"x८"x८"	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
	४"x१२"x१२"	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
	७"x७"x१९"	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
१६	खर	प्रति मुठा	२०.००	२०.००	२०.००	
१७	बांस	प्रति घना	२००.००	२००.००	२००.००	
१८	बासको चित्रा भकारी	प्रति व.मि.	१००.००	१००.००	१००.००	
१९	दाउरा	प्रति के.जि.	८.००	८.००	८.००	
२०	नरिवल डोरी	प्रति के.जि.	१००.००	१००.००	१००.००	
२१	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
२२	जुटको डोरि	प्रति के.जि.	११५.००	११५.००	११५.००	
२३	ढलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति केजी	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
२४	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
२५	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक नयां बोरा	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	
२६	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	७.५०	७.५०	७.५०	
२७	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
२८	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	
२९	RCC तारबार पोलहरु ईन्च ४.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	७०.००	७०.००	७०.००	
३०	कंक्रिट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)					
	कंक्रिट खामा (४x४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
	कंक्रिट खामा (४x४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	कंक्रिट खामा (४x४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	कंक्रिट खामा (४x५) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	कंक्रिट खामा (४.५x५.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	कंक्रिट खामा (४.५x५.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
३०	आर.सी.सी.रिङ्ग					
	आर.सी.सी.रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५६५.००	५६५.००	५६५.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	६७५.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
३१	आर.सि.सि. रिङ्को कम्पोस्ट च्याम्बर					
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००	
३२	आर.सी.सी.ढकन					
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,५५०.००	१,५५०.००	१,५५०.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,२२०.००	१,२२०.००	१,२२०.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	तार पिल्लर					
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८०.००	८०.००	८०.००	
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८२.००	८२.००	८२.००	
	स्टोन रेलिङ					
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४०.००	४०.००	४०.००	
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५०.००	५०.००	५०.००	
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६३.००	६३.००	६३.००	
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६०.००	६०.००	६०.००	
३३	आर.सी.सी.रेलीङ्ग पोष्ट					
	पिलर रेलिङ (११",१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	पिलर रेलिङ (१८") गेभिङ तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	६२.००	
	पिलर रेलिङ (२४") गेभिङ तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००	
	ल्याट रेलिङजाली (१८x२४")दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	स्टोन रेलिङ (१८x२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
३४	गेट हेड					
	मन्दीर-१६ इञ्च	प्रति जोडा	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
	मन्दीर-२० इञ्च	प्रति जोडा	२,०५०.००	२,०५०.००	२,०५०.००	
	मन्दीर-२४ इञ्च	प्रति जोडा	२,६००.००	२,६००.००	२,६००.००	
३५	क्रेजि मार्वल राखेको टेराजो टाईल					
	क्रेजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (१२x१२) ईन्च	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	क्रेजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (१०x१०) ईन्च	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	९५.००	
	क्रेजि मर्वल राखेको टेराजो टाईल (८x८) ईन्च	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
३६	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक					
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -7"x7"x2.5")	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२४.००	
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -7"x7"x3")	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००	
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००	
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	
	ईन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००	
	12"x12"x1")- Checker Tiles	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	
	12"x12"x1")-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२,२६०.००	२,२६०.००	२,२६०.००	
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.न.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	Behatone Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२,८६०.००	२,८६०.००	२,८६०.००	
	Asian behatone Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	३,५६०.००	३,५६०.००	३,५६०.००	
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१,६७५.००	१,६७५.००	१,६७५.००	
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,१४८.००	२,१४८.००	२,१४८.००	
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७३.००	
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,६३६.००	२,६३६.००	२,६३६.००	
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१,८२५.००	१,८२५.००	१,८२५.००	
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,३६८.००	२,३६८.००	२,३६८.००	
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	५१.००	५१.००	५१.००	
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,९१०.००	२,९१०.००	२,९१०.००	
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compresssive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	६१.००	६१.००	६१.००	
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१,१६०.००	१,१६०.००	१,१६०.००	
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१,८१५.००	१,८१५.००	१,८१५.००	
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००	
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,३४०.००	१,३४०.००	१,३४०.००	
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२१५.००	
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,८१०.००	१,८१०.००	१,८१०.००	
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
३७	मोज्याक टायल					
	६० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	
	५० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२९.००	२९.००	२९.००	
३८	१६/६ Stone Kerb	प्रति गोटा	५९०.००	५९०.००	५९०.००	
	१२/६ Stone Kerb	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
४०	Half battered kerb stone with compressive strength M20 or above 200mm thickness(300*350*200mm)	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
४१	Bull nose kerb stone with compressive strength M20 or above 200mm thickness(300*350*200mm)	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
४२	६० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	२८.००	२८.००	२८.००	
४३	८० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००	
४४	१०/१० चेकड टायल	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	
४५	१२/१२ चेकड टायल	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००	
४६	RCC को चौकस					
	४"x३" कंक्रिट झ्याल चौकस	प्रति र.फिट	२६८.००	२६८.००	२६८.००	
	४"x३" कंक्रिट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२६८.००	२६८.००	२६८.००	
	४"x३" कंक्रिट भेन्टीलेसन	प्रति र.फिट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
	४"x३" कंक्रिट आर्क	प्रति र.फिट	५२२.००	५२२.००	५२२.००	
	कंक्रिट झ्याल ढोका चौकस					
	ढोका तथा झ्याल	प्रति र.फिट	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	आर्क	प्रति र.फिट	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
४७	साइन बोर्ड लेख्ने काम					
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	२००.००	२००.००	२००.००	
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
४८	**स्थानीय निर्माण सामाग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत (कर बाहेक)**					
	स्थानीय खोला (हुँडी खोला, दरौंदी नदी) को बालुवा नधोएको, नचालेको	प्रति घ.मि.	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
	नचालेको खोलाको ग्राभेल	प्रति घ.मि.	६००.००	६००.००	६००.००	
	स्थानीय खोलाको ठूलो बोल्डर	प्रति घ.मि.	४२०.००	४२०.००	४२०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	१९. विविध निर्माण सामग्री					
A	**PU Sandwitch Panel**					
1	*Roofing Panel*					
	30mm thickness	वर्ग फिट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	40mm thickness	वर्ग फिट	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३२५.००	३२५.००	३२५.००	
2	*Wall Panel*					
	30mm thickness	वर्ग फिट	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
	40mm thickness	वर्ग फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
	65mm thickness	वर्ग फिट	२८५.००	२८५.००	२८५.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५००.००	
3	*Wall Panel Stone impression two side*					
	40mm thickness	वर्ग फिट	२८६.००	२८६.००	२८६.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३७६.००	३७६.००	३७६.००	
	100mm thickness	वर्ग फिट	४५७.००	४५७.००	४५७.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५३८.००	५३८.००	५३८.००	
4	*Wall Panel Stone impression one side*					
	40mm thickness	वर्ग फिट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३३९.००	३३९.००	३३९.००	
	100mm thickness	वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५००.००	
B	**Polycarbonate Roofing Sheet**					
1	*Normal corrugated sheet (32' width)*					
	0.8mm thickness	वर्ग फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	1mm thickness	वर्ग फिट	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
2	*PPGI Roofing Sheet*					
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
3	*S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")*					
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५,५००.००	१५,५००.००	१५,५००.००	
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
4	*S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")*					
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	११,५००.००	११,५००.००	११,५००.००	
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
5	*Normal Roofing Sheet (breadth 32")*					
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	७,८००.००	७,८००.००	७,८००.००	
6	*Plain Sheet*					
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५,६००.००	१५,६००.००	१५,६००.००	
7	*Ridge Cap*					
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	२००.००	२००.००	२००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
8	*Angle Channel*					
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	११५.००	११५.००	११५.००	
C	**AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)**					
	Density (>3.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
	Density (>4.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
	Density (>6.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
D	**Aluminium**					
	0.6mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्डल	१८,५८५.००	१८,५८५.००	१८,५८५.००	
	0.6mm thick Painted Aluminium s span sheet normal	प्रति बन्डल	१५,५२५.००	१५,५२५.००	१५,५२५.००	
	0.5mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्डल	१७,२७५.००	१७,२७५.००	१७,२७५.००	
	0.5mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्डल	१२,२१५.००	१२,२१५.००	१२,२१५.००	
E	**C and Z Purlin (Galvanized)**					
	C and Z purlin 210mm width and 1.8mm thickness	प्रति के.जि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	C and Z purlin 320mm width and 2mm thickness	प्रति के.जि.	१४२.००	१४२.००	१४२.००	
	C and Z purlin 360mm width and 2mm thickness	प्रति के.जि.	१४१.००	१४१.००	१४१.००	
	C and Z purlin 410mm width and 2mm thickness	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
F	**Polycarbonate plane and cristal sheet**					
	1.5mm thickness normal cristal sheet	वर्ग फिट	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	2mm thickness normal cristal sheet	वर्ग फिट	२४५.००	२४५.००	२४५.००	
	1mm thickness normal cristal sheet	वर्ग फिट	११०.००	११०.००	११०.००	
G	**Gypsum Board**					
	12.5mm thick Water proof elephant (6'*4') size with fitting	वर्ग फिट	९५.००	९५.००	९५.००	
	12.5mm thick Water proof U.S.G borol (6'*4')sizewith fitting	वर्ग फिट	९०.००	९०.००	९०.००	
	8mm thick smart ceilling (2'*2')size with fitting	वर्ग फिट	९०.००	९०.००	९०.००	
	4 mm thick ceilling Board sky colour with fitting	वर्ग फिट	९५.००	९५.००	९५.००	
H	**Protective and Safety Equipment**					
	Goggles	पिस	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
	Mask	पिस	३०.००	३०.००	३०.००	
	Gloves	पिस	२००.००	२००.००	२००.००	
	Protective Gumboot	पिस	७००.००	७००.००	७००.००	
	Helmet	पिस	२००.००	२००.००	२००.००	
	Protecve work wear (Jacket)	पिस	२००.००	२००.००	२००.००	
	Protective shinging and work mean jaket	पिस	३००.००	३००.००	३००.००	
	Cap	पिस	२००.००	२००.००	२००.००	
	1m Length Flag	पिस	८५.००	८५.००	८५.००	
	Bag (Standard)	पिस	८२५.००	८२५.००	८२५.००	
	Safety Belt	पिस	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
	Fullbody harness	पिस	६,०५०.००	६,०५०.००	६,०५०.००	
	Half harness	पिस	४,४००.००	४,४००.००	४,४००.००	
	Raincoat	पिस	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
I	**Paving Stone**					
	1" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	१०४.५०	११४.९५	११४.९५	
	1.5" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	१२१.००	१३३.१०	१३३.१०	
	2" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	१४३.००	१५७.३०	१५७.३०	
	Stone paving with earthing stone	वर्ग फिट	११०.००	१२१.००	१२१.००	
	Stone Cladding with wall surface in 1:3 c/s mortar	वर्ग फिट	२२५.५०	२४८.०५	२४८.०५	
	Roofing Stone	वर्ग फिट	५५५.५०	६११.०५	६११.०५	
	Slate	वर्ग मी.	४९५.००	५४४.५०	५४४.५०	
	Decorating 10"X4", 10"X2"	वर्ग मी.	२९.७०	३२.६७	३२.६७	
	Flagstone Paving	वर्ग मी.	१,१७१.५०	१,२८८.६५	१,२८८.६५	
	Carborendum Stone	गोटा	१,१७१.५०	१,२८८.६५	१,२८८.६५	
	Cotta Stone 1" thick	वर्ग फिट	१६५.००	१८१.५०	१८१.५०	
J	**Material testing in Civil Laboratory**					
	SOIL & AGGREGATE					
1	Aggregate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४१३.००	४९५.६०	४९५.६०	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९.००	३७०.८०	३७०.८०	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	१,९३५.००	२,३२२.००	२,३२२.००	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Per Test	१,६९७.००	२,०३६.४०	२,०३६.४०	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४.००	८४४.८०	८४४.८०	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	४५९.००	५५०.८०	५५०.८०	
7	Field Density Test	Per Test	६२९.००	७५४.८०	७५४.८०	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Per Test	५१९.००	६२२.८०	६२२.८०	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	५९४.००	७१२.८०	७१२.८०	
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	४९६.००	५९५.२०	५९५.२०	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	४६४.००	५५६.८०	५५६.८०	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१,७३०.००	२,०७६.००	२,०७६.००	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	२९९.००	३५८.८०	३५८.८०	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	५५२.००	६६२.४०	६६२.४०	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	३९९.००	४७८.८०	४७८.८०	
16	Sieve Analysis	Per Test	८२९.००	९९४.८०	९९४.८०	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	२,५१८.००	३,०२१.६०	३,०२१.६०	
18	Sand Equivalent	Per Test	९६६.००	१,१५९.२०	१,१५९.२०	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Per Test	५१०.००	६१२.००	६१२.००	
	CEMENT & CONCRETE					
1	Compresive Strength Of Concrete Cube	Per Test	१३०.००	६००.००	६००.००	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२.००	३९८.४०	३९८.४०	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०.००	४४४.००	४४४.००	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७७.००	३३२.४०	३३२.४०	
5	Normal Consistancy of Cement	Per Test	४५०.००	५४०.००	५४०.००	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	१३३.००	१५९.६०	१५९.६०	
7	Setting Time of Cement	Per Test	६७३.००	८०७.६०	८०७.६०	
	BITUMEN					
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	४,०७३.००	४,८८७.६०	४,८८७.६०	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	३,०८०.००	३,६९६.००	३,६९६.००	
3	Ductility Test	Per Test	५५८.००	६६९.६०	६६९.६०	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Per Test	१,०३०.००	१,२३६.००	१,२३६.००	
5	Flash & Fire Point	Per Test	३०१.००	३६१.२०	३६१.२०	
6	Viscosity	Per Test	१,४८२.००	१,७७८.४०	१,७७८.४०	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	४८९.००	५८६.८०	५८६.८०	
8	Penetration Test	Per Test	४२६.००	५११.२०	५११.२०	
9	Penetration of Resiude	Per Test	४२६.००	५११.२०	५११.२०	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	१,३३१.००	१,५९७.२०	१,५९७.२०	
11	Specific Gravity	Per Test	६००.००	७२०.००	७२०.००	
12	Solubility Test	Per Test	६७१.००	८०५.२०	८०५.२०	
13	Softening Test	Per Test	५२३.००	६२७.६०	६२७.६०	
14	Stripping Test	Per Test	६५१.००	७८१.२०	७८१.२०	
15	Water Content	Per Test	४७५.००	५७०.००	५७०.००	
16	Residue on Sievning of emulsion	Per Test	७४१.००	८८९.२०	८८९.२०	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६१.००	६७३.२०	६७३.२०	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ताकुकोट, गोरखा गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	आ.व.०८०/८१	कैफियत
	२०. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट					
१	भित्र काचो बाहिर पाको इटामा माटाको जोडाइ, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१,११५.००	१,११५.००	१,११५.००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाइ, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१,४७३.००	१,४७३.००	१,४७३.००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाइ, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी।/आराबिसी। भएको	वर्ग फिट	१,७१०.००	१,७१०.००	१,७१०.००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,८८२.००	१,८८२.००	१,८८२.००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी।/आराबिसी। भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्वेस्टस	वर्ग फिट	१,९५०.००	१,९५०.००	१,९५०.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी।/आराबिसी। भएको	वर्ग फिट	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
१०	आरासिसी। फेम स्ट्रक्चर	वर्ग फिट	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
११	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, झिगटी वा एस्वेस्टस्	वर्ग फिट	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
	डिप्रिसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने					
	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति बर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)				
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)	२.००				
२	सबै प्रकारका कंक्रिट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५				
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८ देखि १० सम्मका)	०.७५				
४	सबै प्रकारका फेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१० देखि ११ सम्मका)	०.५०				
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२)	२.५०				

नोट :

१. माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्वन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने

२. जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्गस वेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।

३. नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलबिधुत, बायु उर्जा, सुधारिएको चुलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत बिकेता कंपनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

४. माथी उल्लेखित दररेटमा नपरेका निमार्ण सामाग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्ला गाउपालिका नगरपालिकाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत बिकेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

५. माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा दुवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, व्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरीयो ।

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल