

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय

ताकुकोट, गोरखा



निर्माण सामाग्री तथा कामदारहरूको स्वीकृत पालिका दररेट

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८

ताकुकोट, गोरखा



आज मिति २०७७ साल असार ७ गते बिहान ८:३० बजे यस बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्यलयमा श्री विष्णु प्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा बसेको पालिका दररेट निर्धारण समितिको बैठकले तपशील बमोजिमको उपस्थितिमा देहाय बमोजिमको प्रस्ताव उपर छलफल गरि निम्न बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१. श्री विष्णु प्रसाद भट्ट, गाउँपालिका अध्यक्ष – संयोजक
२. कृष्ण बहादुर गुरुङ, वडाध्यक्ष, वडा नं. ८ – सदस्य
३. गौतम भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य
४. इश्वरी प्रसाद पनेरु, शाखा अधिकृत – सदस्य
५. ई. अभिनव गौतम, अधिकृत छैटौं, इन्जिनियर – सदस्य सचिव

विशेष उपस्थिति

- कल्पना पौडेल – लेखा अधिकृत
- विश्वनाथ गौतम – पशु प्राविधिक
- वसन्त भट्ट – खा.प.स.टे.
- प्रेम प्रकाश आर.सी. – कृषि प्राविधिक

प्रस्तावहरू

- प्रस्ताव नं १ – मिति २०७७ असार ०३ गतेको बैठकको निर्णयको छलफल तथा समिक्षा सम्बन्धमा ।
- प्रस्ताव नं २ – बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पालिका दररेटले पास गर्ने सम्बन्धमा।

निर्णयहरू

निर्णय नं १

प्रस्ताव नं १ उपर छलफल गर्दा मिति २०७७ असार ०३ गतेको बैठकलाई निरन्तर दिने र बाँकि निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट निर्माण गर्न छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं २

प्रस्ताव नं २ उपर छलफल गर्दा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पालिका दररेट सर्वसम्मतको सहमतिका साथ गाउँ सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

100%

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय

ताप्लेजुङ, मोरङ

कामदार तथा निर्माण सामग्रीको पालिका दररेट आ.व. ०७७/७८

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
१.	कामदारहरुको ज्याला	1
२.	फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु	2--3
३.	सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु	4--5
४.	भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामग्रीहरु	6--13
५.	छाना छाउने सामग्रीहरु	14--15
६.	काठ तथा प्लाइउडहरु	16--17
७.	हार्डवेयरका सामग्रीहरु	18--19
८.	वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि सामग्रीहरु	20--21
९.	रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु	22--23
१०.	विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरु	24--31
११.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्रीहरु	32--43
१२.	पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ सम्बन्धि सामग्रीहरु (PVC)	44--46
१३.	CPVC Pipes and Fittings	47--50
१४.	साधारण हाते औजारहरु	51--52
१५.	वन तथा वन पैदावारहरु	53--58
१६.	ढुवानि	59
१७.	फर्निचरहरु	60
१८.	स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु	61--64
१९.	विविध निर्माण सामग्रीहरु	65--68
२०.	घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट	69

10/11

10/11

10/11

10/11

10/11

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

१. कामदारहरुको ज्याला दररेट				
सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
१	अवक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	७७०.००	
२	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि, प्लम्बर, इलेक्टिसियन, म्याबियन बुन्ने वा सो सल्लहको वक्ष कामदार		१,०७०.००	
३	अर्धवक्ष कामदार		९८५.००	
४	ब्याम्प वर्कर		७७०.००	
५	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)		८००.००	
६	सुपरभाईजर जनरल		७७०.००	
७	भरिया साधारण		८००.००	
८	चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भ हेल्पर		८००.००	
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु		८००.००	
१०	इलेक्ट्रीकल अवक्ष कामदार (ज्यामी)		७७०.००	
११	लेजर ब्लर्क, काउन्टर ब्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह		७७०.००	
१२	हेल्पर, हेडपाले		७७०.००	
१३	लाईन मेन (Electrician)		८००.००	
१४	इलेक्ट्रीसियन फोरम्यान		८५०.००	
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक		१,०७०.००	
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स		९००.००	
१७	सवारी चालक		८००.००	
	हलुका सवारी चालक		७५०.००	
	हेभी सवारी चालक		८००.००	
१८	लाईन मेसिन मेकानिक्स		७००.००	
१९	विटुमिन ब्यायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर		७५०.००	
२०	ट्राफिक रनर		७००.००	
२१	प्याच मिस्त्री		१,०७०.००	
२२	प्याच ज्यामि		७७०.००	
२३	लेन्थ वर्कर		८००.००	
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)		नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)			
२६	गेज रिडर		७००.००	
२७	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्लादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाइने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थानको शुरू तलब स्केल र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।			
२८	सेप्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि २ ले गुणा गर्ने			
२९	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि १.५ले गुणा गर्ने			
यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिल्डका लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेका लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।				



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
२. फलामजस्त्य निर्माण सामग्रीहरु				
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191 (TOR) टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	८२.४०	
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191 टि.एम.टि. ८ मि.मि. टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म) टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि. के.जि. के.जि.	८२.४० ८०.०० ८२.४०	
३	बाइण्डिङ वायर	के.जि.	१००.००	
४	जि.आई. बारबेड वायर (एन.एस. १६८) २.४ मि.मि. (१२ गेज) २.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि. के.जि.	९०.०० ९३.००	
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कमर्सियल ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	१००.०० १००.०० १००.००	
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिडकोटेड ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	१०५.०० १०५.०० १०५.००	
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिडकोटेड ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	११०.०० ११०.०० ११२.००	
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिडकोटेड ग्यावियन जाली Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and lacing wire 2.2mm Hexagonal Mesh size 6X8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and lacing wire 2.2mm Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4mm and lacing wire 2.2mm/3.2mm Hexagonal Mesh size 6X8 cm, Mesh wire 2.2mm/3.2mm Salvage wire 2.7mm/3.7mm and lacing wire 2.2mm/3.2mm	व.मी. व.मी. व.मी. व.मी. व.मी.	२९५.०० २५५.०० २१०.०० ३०५.०० ३३५.००	
९	Chain link fencing mesh 13 gauge heavy coated G.I. wire with 1" opening 10 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening 10 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening	व.मी. व.मी. व.मी.	४१०.०० ४००.०० ३००.००	
१०	काँडे तार (१२ गेज) २ काँडा ४ काँडा हुक	प्रति के.जि. प्रति के.जि. प्रति गोटा	११०.०० ११५.०० ३.००	
१०	कम्पाउण्ड बाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंगल फेममा ७ मि.मि. ब्यासको फलामे डण्डीको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पतिको काँडा समेतको थिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१४०.००	
११	१ ½ " को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड बाल माथि ब्याप सहितको ग्रील जडान गर्ने)	गोटा	५८५.००	
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डडरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२,२००.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.सं. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.सं. ०७७/७८	कैफियत
१३	१" इन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail बनाई जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्याक पाईप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१,३००.००	
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड बालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१३५.००	
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ १.५" देखि २" हाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४" X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" हायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ इन्च सम्मको छुट्टिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामाग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२,६५०.००	
१६	सबै साईजको ब्याक पाईप	के.जि.	९०.००	
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एचल	के.जि.	८५.००	
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	८५.००	
१९	फलामे पाताको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३०.००	
२०	सोलिड स्क्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३५.००	
२१	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टस	के.जि.	१४५.००	
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एचलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१३०.००	
२३	फोर्न्याक्सिबल स्टिम सटर जडान समेत	के.जि.	१५५.००	
२४	रोलिङ सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१५५.००	
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्ने काम फ्रेम समेत	के.जि.	१५५.००	
२६	६०० मि.मि.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२,७००.००	
२७	फलामे होन्ड फास (१ कि.मोमा ७ धान)	के.जि.	११५.००	
२८	CI manhole Cover			
	CI manhole Cover 450mm Dia	धान	३,७४०.००	
	CI manhole Cover 600mm Dia	धान	६,०४०.००	
	CI manhole Cover 450x450mm	धान	३,४००.००	
	CI manhole Cover 600x600mm	धान	६,७५५.००	
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१५०.००	
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१३५.००	
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१३५.००	
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी	४५०.००	
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१००.००	
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१२०.००	
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	११०.००	
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	११०.००	
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी	१०.००	
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१५.००	
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	११०.००	
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2"1"1"1") 202 grade	प्रति फी	१,३००.००	
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2"1"1"1") 304 grade	प्रति फी	१,७००.००	
४२	Readymade round steel pipe size (2"1"1") 202 grade	प्रति फी	९००.००	
४३	Readymade round steel pipe size (2"1"1") 304 grade	प्रति फी	१,३००.००	
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी	१,२००.००	
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 304 grade	प्रति फी	१,२०१.००	

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
३. सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री				
१	विटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगञ्जको कारखा	किमोग्राम	७९.००	
२	विटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगञ्जको कारखा	किमोग्राम	८०.००	
३	रवरवेस विटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	किमोग्राम	८८.९०	
४	रवरवेस विटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	किमोग्राम	८८.५०	
५	रवरवेस विटुमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	किमोग्राम	१०५.९०	
६	विटुमिन हिमल्सन कारखानाको मूल्य			
	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटुमिन	किमोग्राम	७८.९०	
	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	किमोग्राम	७४.६०	
	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किमोग्राम	७०.६०	
	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किमोग्राम	७१.६०	
	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटुमिन	किमोग्राम	७५.६०	
	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटुमिन	किमोग्राम	७०.७०	
	सलरी सिल ६० प्रतिशत विटुमिन	किमोग्राम	७६.८०	
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किमोग्राम	३२५.००	
७	हयुम पाईप			
क)	NP2			
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	७७०.००	
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	८५०.००	
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१,१२५.००	
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	१,१००.००	
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१,५००.००	
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१,६२५.००	
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२,१००.००	
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२,२५०.००	
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२,६२०.००	
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३,२००.००	
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४,२५०.००	
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४,७२०.००	
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५,२२७.००	
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	६,८००.००	
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	८,०००.००	
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९,८६२.४०	
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२१,०००.००	
ख)	NP3			
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१,४००.००	
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१,९५९.००	
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२,३५०.००	
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३,४३५.२०	
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४,१००.००	
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४,१२०.००	
	४५० मिमि व्यास	मिटर	४,८८७.२०	
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५,४३५.००	
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६,८२३.००	
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८,२६१.८०	
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९,५००.००	
	८०० मिमि व्यास	मिटर	१०,२००.००	
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१३,२००.००	
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१४,५००.००	
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७,२००.००	
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२६,०००.००	
ग)	Transportation Charge			


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	10km to 50km	10% of pipe cost	From Factory
	51km to 100km	20% of pipe cost	
	Above 100km	25% of pipe cost	
८	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर ८५.००	
९	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर ९५.००	
१०	Car's Eye	प्रति गोटा ७५०.००	
११	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोबिलाईजेसन, डिमोबिलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत		
	पहाडी क्षेत्र		
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि. ७०.००	
	साइो माटोमा	प्रति घ.मि. ७५.००	
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि. १६५.००	
	मध्ययम चट्टानमा	प्रति घ.मि. २५५.००	
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि. १,०००.००	








बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
४. भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री				
१	सिमेन्ट			
	पि.पि.सि./पि.एस.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. गण्डकी प्रदेश, नेपाल	प्रति बोरा	७३०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली (नेपाल गुणस्तर)	प्रति बोरा	८३०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. भारतीय (४३ ग्रेड)	प्रति बोरा	८३०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. भारतीय (५३ ग्रेड)	प्रति बोरा	८४०.००	
२	कंकट एडमिक्चर			
	कंकट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३००.००	
	प्लाष्टिसाइजर	प्रति लिटर	३००.००	
	एन्टि टरमाइट	प्रति लिटर	७,५००.००	
	वाटर रिपेलिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५२०.००	
	क्रयाक रेडयूसर	प्रति के.जि.	५५०.००	
	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२५०.००	
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३२०.००	
३	स्टेनलेस स्टीलको रेलिङ पाईप काम (जडान खर्च समेत)			
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७०.००	
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२४५.००	
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५०.००	
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४२०.००	
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५२०.००	
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	१,१३०.००	
	भराङको लागि स्टेनलेस स्टीलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५,२००.००	
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition			
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush all complete.			
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	७,६००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९,२००.००	
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush se			
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८,७००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११,०००.००	
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard			
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९,३००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१२,०००.००	
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net,			
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९,५००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१२,०००.००	
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented			

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८,६००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९,८००.००	
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard.			
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	६,०००.००	
१०	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरू			
i	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	७,८००.००	
ii	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	११,०००.००	
iii	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७,४००.००	
iv	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	८,०००.००	
v	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,३४०.००	
vi	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,७००.००	
vii	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,३००.००	
viii	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	६,९००.००	
ix	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	६,९००.००	
x	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७,२००.००	
xi	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६,२००.००	
xii	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	८,९००.००	
११	एलुमिनियमका भ्याल तथा ढोकाहरू			
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	५००.००	
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	५८०.००	
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	६९०.००	
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३८०.००	
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५९५.००	
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६२०.००	
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५००.००	
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	७००.००	
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	७५०.००	
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५२०.००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	४५०.००	
	78 mm window	प्रति व.फि.	६२०.००	
	90 mm window	प्रति व.फि.	७२०.००	
	100 mm window	प्रति व.फि.	८२०.००	
	11B window	प्रति व.फि.	६८५.००	
१२	फाईबरका भ्याल तथा ढोकाहरू			
	DOOR PANNEL			
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८२०.००	
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	९७५.००	

7

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	९७५.००	
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१,०३०.००	
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	१,०५०.००	
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१,३८०.००	
vii	Fiber Doublel door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१,४५०.००	
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	७७०.००	
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	८७०.००	
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१,४१०.००	
DOOR FRAME AND VENTILATION				
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र फिट	४००.००	
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र फिट	३५०.००	
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र फिट	४१०.००	
iv	Arch ventilation 3 feet	र फिट	६,०५०.००	
v	Arch ventilation 3.5 feet	र फिट	६,४५५.००	
vi	Arch With Door Frame(6'7')	र फिट	१८,५००.००	
FIBER PLAIN SHEET				
i	Fiber plain sheet 1.2 mm	र फिट	१००.००	
ii	Fiber plain sheet 1.5 mm	र फिट	१२०.००	
iii	Fiber plain sheet 1.80 mm	र फिट	१४०.००	
iv	Fiber plain sheet 2 mm	र फिट	१५०.००	
v	Fiber plain sheet 2.50 mm	र फिट	१९५.००	
vi	Fiber plain sheet 3 mm	र फिट	२५०.००	
FIBER CORROGATED SHEET				
i	Corrograted sheet 0.6mm	र फिट	१२५.००	
ii	Corrograted sheet 0.80mm	र फिट	१७५.००	
iii	Bath tub large (3'6')	बटा	१२,१००.००	
iv	Bath tub semi (small) and royal bath tub (2.5'x5.5')	बटा	८,६००.००	
v	Single baby slider 4' (feet)	बटा	७,६००.००	
vi	Single slider heavy (8 feet)	बटा	१२,६००.००	
i	Single slider normal (8 feet)	बटा	१०,६००.००	
ii	Double slider big (8 feet)	बटा	१५,६००.००	
iii	Lap basin	बटा	२,२५०.००	
iv	Round table	बटा	१७,६००.००	
v	Bench (only fibre sheet)	बटा	७,८५०.००	
BOARD LEMINATED DOOR				
i	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	बटा	७,५३०.००	
ii	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	बटा	८,५३०.००	
WINDOW PANEL WITH GLASS : NORMAL SECTION				
i	Window panel with glass (clear glass)	बटा	३,८००.००	
ii	Window panel with glass (black glass)	बटा	४,०००.००	
iii	Window panel with glass(blue and green glass)	बटा	४,०००.००	
iv	Window net panel	बटा	३,८००.००	
WINDOW PANEL WITH GLASS : OVER LAPPING SECTION				
i	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	बटा	४,२००.००	
ii	Over lapping window panel with glass (clear glass)	बटा	४,०००.००	
OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL				
i	Over lapping door & window frame	र फिट	४००.००	
VENTILATION				
i	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	बटा	३,०००.००	
ii	Ventilation panel with glass (clear glass)	बटा	२,८००.००	
SMC MANHOLE COVER				
i	Smc manhole cover (600*600) round frame/ round lid	बटा	१७,७००.००	
ii	Smc manhole cover (700*700) round frame/ round lid	बटा	२५,७००.००	
iii	Smc manhole cover (400*400) square frame/ square lid	बटा	५,०००.००	

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
iv	Smc manhole cover (670*670) square frame/ square lid	वटा	९,५००.००	
१३	ACON का भ्याल तथा ढोकाहरू			
i	Acon Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	१,१५०.००	
ii	Acon Powder Coated Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१,४५०.००	
iii	Acon Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	२००.००	
१४	Prelaminated Particle Board			
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)			
	९ मी.मी	व.फिट	३५.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	४०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	५०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	६५.००	
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)			
	९ मी.मी	व.फिट	६८.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	७८.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	९०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१२०.००	
	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)			
	९ मी.मी	व.फिट	८०.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	९०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	१००.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१३०.००	
	Plain Particle Board (Interiors Grade)			
	९ मी.मी	व.फिट	२८.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	३०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	४३.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	५५.००	
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)			
	३ मी.मी	व.फिट	३८.००	
	६ मी.मी	व.फिट	३७.००	
	९ मी.मी	व.फिट	६०.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	७०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	८०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१००.००	
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)			
	३ मी.मी	व.फिट	४३.००	
	६ मी.मी	व.फिट	५७.००	
	९ मी.मी	व.फिट	६८.००	
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF			
	३ मी.मी	व.फिट	४३.००	
	४ मी.मी	व.फिट	५०.००	
	६ मी.मी	व.फिट	६०.००	
	९ मी.मी	व.फिट	७९.३०	
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF			
	३ मी.मी	व.फिट	५०.००	
	४ मी.मी	व.फिट	५५.००	
	६ मी.मी	व.फिट	६५.००	
	९ मी.मी	व.फिट	८५.००	
१५	कुँदिएको काठको काम तयारी			
	भ्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसो काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६२०.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	भन्याङ्को रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदैएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हेन्ड रेल (3"x4")	गोटा	७८०.००	
	भन्याङ्को रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदैएको सीसौ काठको हेन्ड रेल (3"x4")	र.फिट	४९४.००	
	भन्याङ्को रेलिङको घुम्ने ठाउँमा कुँदैएको सीसौ काठको गोला हेन्ड रेल (3"x4")	गोटा	२,७००.००	
	देवी देवताको मुर्ति कुँदैएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८,८७०.००	
	देवी देवताको मुर्ति कुँदैएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	९,७५०.००	
	विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदैएको साल काठको भ्याल ढोका बनाउने काम (बापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	९,७५०.००	
	घोडाको आकृति गरि कुँदैएको ४"x ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम।	गोटा	४,२७५.००	
	सामान्य प्रकारको कुँदैएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	६२५.००	
	मध्यम प्रकारको कुँदैएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	८६०.००	
	विशेष प्रकारको कुँदैएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	९,९००.००	
	३"x १.५" साइजको सालको काठको कुँदैएको पत्ती तयारी गर्ने काम	र.फिट	४५०.००	
	कुँदैएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"x ५"को कार्नेस बिम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७५०.००	
	४"x ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदै तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६२५.००	
१६	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall			
	75 mm thick	व.फिट	२८०.००	
	50 mm thick	व.फिट	२००.००	
	40 mm thick	व.फिट	१७०.००	
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thick	व.फिट	१७०.००	
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३५.००	
१७	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials			
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.फिट	५०.००	
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	५०.००	
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४६.००	
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	५०.००	
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	२००.००	
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	४९०.००	
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellent on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	२२.००	
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	९,८००.००	
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३५५.००	
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron(for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१७०.००	

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on ceiling and wall complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५०.००	
१८	Epoxy Coving			
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१३५.००	
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१३५.००	
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१३५.००	
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४५.००	
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४५.००	
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१३५.००	
१९	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)			
	Poly propylene polymer compound waterprofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१६५.००	
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१७५.००	
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१४५.००	
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expanction joint specially for irregular building expansion/ construction join	र.फिट	४,५००.००	
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१,३२०.००	
२०	BASF Concrete Admixtures			
	Rheobuild sp -I :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१०५.००	
	Rheobuild sp -li : High range water reducing & retarding superplastisizer for ready mix concrete	के.जी.	१०५.००	
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplastisizer:	के.जी.	१६५.००	
	Glnium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplastisiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	४००.००	
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२३५.००	
२१	पानी चुहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम			
	KREET A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	४०.००	
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	४०.००	

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व फिट	४६.००	
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व फिट	३८.००	
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व फिट	४०.००	
	WAPCOT A silicone based water repellent. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व फिट	१५.००	
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	व फिट	३८.००	
	PROOF It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिट्र	३२०.००	
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	२७५.००	
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	३९०.००	
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिट्र	२७५.००	
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticizer-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व फिट	२७५.००	
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिट्र	९.००	
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	४३०.००	
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	४००.००	
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosai	लिट्र	३८०.००	
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which is extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO2, oxygen, water and other damaging elements in the air.	व फिट	२८.००	
२२	JOINT SET			

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	माप	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through crosslinking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१,५५०.००	
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timber and rigid PVC etc.	लिट्र	१,४००.००	
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and sprit based white and golden yellow colour.	लिट्र	४००.००	
२३	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.			
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३०.००	
	Up to 5" wide	र.मि	२८५.००	
	Up to 8" wide	र.मि	३८५.००	
	Above 8" wide	र.मि	१७०.००	
२४	Pressure Grouting			
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab.	ब.मि	५०.००	
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab the on basement	ब.मि	६०.००	













सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७३/७८	केफियत
५ स्थाना स्थापना सामग्री				
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता			
	24 गेजको (0=52 मिमि बेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	११,०००.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि बेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	८,८२०.००	
	28 गेजको (0=31 मिमि बेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	७,०००.००	
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता			
	24 गेजको (0=50 मिमि बेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१०,७००.००	
	26 गेजको (0=38 मिमि बेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	७,९९५.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि बेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	६,९४०.००	
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता			
	24 गेजको (0=45 मिमि बेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	९,८००.००	
	26 गेजको (0=35 मिमि बेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	७,८४५.००	
	28 गेजको (0=26 मिमि बेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	५,९८५.००	
४	रगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता			
	24 गेजको (0=52 मिमि बेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१२,०००.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि बेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	१०,०००.००	
	28 गेजको (0=31 मिमि बेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	८,०००.००	
५	रगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता			
	24 गेजको (0=50 मिमि बेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	११,६००.००	
	26 गेजको (0=38 मिमि बेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	९,०९५.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि बेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	७,३५८.००	
६	रगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता			
	24 गेजको (0=45 मिमि बेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१०,७३०.००	
	26 गेजको (0=35 मिमि बेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	८,७७५.५०	
	28 गेजको (0=26 मिमि बेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	७,०००.००	
७	धुरीको साधा पाता जी.पी. सीट (४ फिट चौडा)			
	26 गेजको (0=41 मिमि बेस मेटल,)	वण्डल	८,५००.००	
	26 गेजको (0=37 मिमिबेस मेटल,)	वण्डल	७,७५५.००	
	26 गेजको (0=35 मिमि बेस मेटल,)	वण्डल	७,४२५.००	
	28 गेजको (0=31 मिमि बेस मेटल,)	वण्डल	६,६८०.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि बेस मेटल,)	वण्डल	६,९१०.००	
	28 गेजको (0=26 मिमिबेस मेटल,)	वण्डल	५,७४५.००	
८	जि.आई. रगिन हेरिटेज जस्तापाता			
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१६,०८०.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि.	वण्डल	१३,०५०.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	वण्डल	१०,८००.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	वण्डल	९,८००.००	
९	२ फिट चौडाईको फनर जि.आई. प्लेग सिट			
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२,४१५.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२,२००.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२,१००.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	१,८५०.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१,६३०.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१,४१०.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१,३४५.००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि.	पाता	१,१९०.००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

भारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.सं. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.सं. ०७७/७८	कैफियत
	बेस भेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१,१४०.००	
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट			
	१.२ मि.मि. मोटाई	व फिट	८२.००	
	१.५ मि.मि. मोटाई	व फिट	१०५.००	
	१.८ मि.मि. मोटाई	व फिट	१२५.००	
	२ मि.मि. मोटाई	व फिट	१३८.००	
	२.५ मि.मि. मोटाई	व फिट	१६६.००	
	३ मि.मि. मोटाई	व फिट	२०५.००	
११	फाईबर ग्लास सिट			
	०.८० मि.मि.को साधा	व फिट	११०.००	
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व फिट	१२५.००	
	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व फिट	१२५.००	
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व फिट	१३५.००	
	२.० मि.मि.को साधा फाईबर	व फिट	१९०.००	
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व फिट	२४०.००	
१२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री			
	बोल्ट	के.जी	१३५.००	
	बिटुमिन वासर	१०० पाग	३५.००	
	जे हुक	के.जी	१२५.००	
	कटोरी वासर	के.जी	१४०.००	
१३	कार्बन फाईबर यू.पि.मि.सि. छाना छाउने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१२५.००	
१४	यू.पि.मि.सि. को छुरी (४.५' x २')	प्रति गोटा	१,२००.००	
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१०.००	
१६	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	१०.००	
१७	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८.००	
१८	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६.००	
१९	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	५.५०	
२०	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४.५०	








सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
६. काठ तथा प्लाईवुड				
१	चिरेको साल (अष्टाब्) काठ	घन मिटर	१,४०,०००.००	
	स्थानिय	घन मिटर	१,६०,०००.००	
	तराईको	घन मिटर	१,००,०००.००	
२	चिरेको सिसौको काठ	घन मिटर	६५,०००.००	
३	अन्य कु काठ	घन मिटर		
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोनीडकोर फ्लसडोर			
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,२५०.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,०९०.००	
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२,६७०.००	
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोनीडकोर फ्लसडोर			
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,९०५.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,७०९.००	
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३,०२५.००	
६	Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated)			
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	१,६००.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (2 side teak)	वर्ग मिटर	२,३००.००	
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	१,९५९.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	वर्ग मिटर	२,८००.००	
७	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११५.००	
८	माल सामान उपलब्ध गरि १.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिष्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३५.००	
९	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस डोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५.००	
१०	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस डोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१०५.००	
११	कमर्सियल प्लाईवुड			
	कमर्सियल प्लाईवुड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	२५५.००	
	कमर्सियल प्लाईवुड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	३६०.००	
	कमर्सियल प्लाईवुड ९ मिमि	प्रति ब.मि.	६९५.००	
	कमर्सियल प्लाईवुड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	७३५.००	
१२	वाटरपुफ प्लाईवुड			
	वाटरपुफ प्लाईवुड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	५००.००	
	वाटरपुफ प्लाईवुड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	५८०.००	
	वाटरपुफ प्लाईवुड १० मिमि	प्रति ब.मि.	९००.००	
	वाटरपुफ प्लाईवुड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	९५५.००	
	वाटरपुफ प्लाईवुड १९ मिमि	प्रति ब.मि.	१,२२०.००	
१३	टिक ४ मिमि	प्रति ब.मि.	४३०.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
१४	सनमाईका	प्रति व.मि.	२५०.००	
१५	फोरमाईका .६ मिमि	प्रति व.मि.	८३०.००	
१६	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति व.मि.	१,४००.००	
१७	Marker Board 12 mm thick	प्रति व.मि.	८७०.००	













सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ. व. ०७७/७८	कैफियत
७. हार्डवेयरको सामग्रीहरूको दररेट				
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १९७ अनुसार)			
	३/४ "	१०० पीस	१००.००	
	१"	१०० पीस	१७५.००	
	१ १/२"	१०० पीस	२००.००	
	२"	१०० पीस	२००.००	
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१००.००	
३	फलामको छेस्किनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)			
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	४०.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	६०.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	१५०.००	
४	अल्युमिनियम छेस्किनी			
	७५ मी.मी.	गोटा	४०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	५०.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	१२५.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	२२५.००	
५	अल्युमिनियम हेन्डल			
	७५ मी.मी.	गोटा	३०.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	३५.००	
६	स्टील कोटेड हैण्डल (छिस्किनी)			
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	५०.००	
	२०० मी.मी.	गोटा	७५.००	
७	फलामको कब्जा आई.एस.आई.			
	५० मि.मि.	गोटा	१०.००	
	७५ मी.मी.	गोटा	१५.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	५०.००	
८	लकियु सेट (एल्डोप) २५० मी.मी			
	अल्युमिनियम	गोटा	३५०.००	
	ब्रास	गोटा	१,२५०.००	
	स्टील	गोटा	२५०.००	
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१,२५०.००	
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	४००.००	
११	८ इन्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	४०.००	
१२	९ इन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१५.००	
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१,३५०.००	
१४	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२२०.००	
१५	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज	बर्ग मिटर	१००.००	
१६	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	बर्ग मिटर	२२०.००	
१७	बर्फि जाली	बर्ग मिटर	१६५.००	
१८	कुखुरे जाली	बर्ग मिटर	१००.००	
१९	गिट्टी चाल्ने जाली	बर्ग मिटर	१६०.००	
२०	म्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिरा			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	३. मी.मी.	व.मी.	४५०.००	
	३.५ मी.मी.	व.मी.	६२०.००	
	४ मी.मी.	व.मी.	७३३.८०	
	५ मी.मी.	व.मी.	८७८.००	
	६ मी.मी.	व.मी.	१,०२०.००	
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा			
	३.५ मी.मी.	व.मी.	७५०.००	
	४ मी.मी.	व.मी.	८५०.००	
	५ मी.मी.	व.मी.	१,२००.००	
	६ मी.मी.	व.मी.	१,३३५.००	
	८ मी.मी.	व.मी.	२,०४०.००	
२३	बिभिन्न रंगको Reflector Glass			
	४ मी.मी. मोटो	व.मी.	९९०.००	
	५ मी.मी. मोटो	व.मी.	१,२५०.००	
२४	रबर सिल			
	२५ मिमि मोटाईको	वर्ग मिटर	२,२००.००	
	६ इन्च चौडाईको	रमि	५५०.००	
२५	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७००.००	
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२,७००.००	
२७	रबर सिट ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	४००.००	
२८	न.न. ग्रेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३२०.००	
२९	न.न. ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३४०.००	
३०	४.६ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२७०.००	
३१	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१८५.००	
३२	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9			
	M30X155X2.5	प्रति सेट	९००.००	
	M30X130	प्रति सेट	७२०.००	
	M27X155	प्रति सेट	८००.००	
	M27X120	प्रति सेट	७७५.००	
	M27X110	प्रति सेट	७७५.००	
	M24X130	प्रति सेट	७३०.००	
	M24X65	प्रति सेट	५९०.००	
	M16X110	प्रति सेट	३९५.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
८. वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि				
१	स्टिल किचन सिक २४" मिडियम टाईप	सेट	२,४००.००	
२	हेने एना ४ मिमि मोटाई (१६"x२०")	सेट	६००.००	
३	१८ इन्च सेरामिक प्यान सेट साधारण फुट रेष्ट समेत	सेट	७५०.००	
४	इन्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१,१३०.००	
५	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२,०८०.००	
६	पोर्सेलिन ब्लेको युरिनल (४६.५x३५.५x२५.५)	सेट	१,३००.००	
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१,६००.००	
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	१२,०००.००	
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१६,०००.००	
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (बास बेसिन र एस. ट्याप समेत)	सेट	२,३००.००	
११	लोकल बास बेसिन (१२"x१८") सेट	सेट	७८०.००	
१२	लोकल बास बेसिन (१६"x२०") सेट	सेट	१,४५०.००	
१३	लोकल बास बेसिन (१६"x२२") सेट	सेट	१,२४०.००	
१४	पोर्सेलिन ब्ले युनिल ४०x५० से.मि.	सेट	९४०.००	
१५	पोर्सेलिन ब्ले युनिल ४५x५५ से.मि.	सेट	१,३००.००	
१६	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड बास बेसिन १२"x१८"	सेट	१,७००.००	
१७	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड बास बेसिन २०"x१६"	सेट	१,९९०.००	
१८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड बास बेसिन २२"x१६"	सेट	२,३८३.००	
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	वोरा	१८०.००	
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	वोरा	१६०.००	
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१,८२०.००	
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१,५९०.००	
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाइट	वर्ग मिटर	२,८२५.००	
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाइट ग्रेनाइट	वर्ग मिटर	३,५००.००	
२५	मैन पालिश	केजी	२८०.००	
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	२००.००	
२७	कार्बोरेटेड डुब्बा	गोटा	१६०.००	
१	पोर्सेलिन ग्लेज टायल	वर्ग मिटर	१,३७५.००	
२	पोर्सेलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	७८०.००	
३	पोर्सेलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	९५०.००	
४	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९००.००	
५	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	वर्ग मिटर	८०.००	
६	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	वर्ग मिटर	२६५.००	
७	Deco Wood (100x920x3mm)	वर्ग मिटर	१२०.००	
८	Dendrite for tiles	सि	२८०.००	
भुईँमा/ कौसीमा छान्ने टायल:				
१	मेशिनबाट उत्पादित ब्ले टायल	गोटा	२०.००	
२	चिप्पी भट्टाको ब्ले टायल	गोटा	१६.००	
क्रोम प्लेटेड एसेसोरीजहरु				
१	सायर साधारण	गोटा	५८०.००	
२	सायर फेन्स	गोटा	१,३००.००	
३	१५ मि.मि. सि.पि.एन्डल कक हेवी	गोटा	१,३००.००	
४	१५ मि.मि. सि.पि.एन्डल कक साधारण	गोटा	७८०.००	
५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विब कक लङ्गनेक	गोटा	१,८५०.००	
६	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विब कक सर्टनेक	गोटा	१,६५०.००	
७	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.वेसिन मिक्सर	गोटा	५,६९०.००	
८	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. वेसिन मिक्सर	गोटा	४,८९५.००	
९	१५ मि.मि. सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	८,४२५.००	
१०	१५ मि.मि. सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६,६६५.००	
११	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	१,८५१.२०	
१२	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१,६९५.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
१३	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१,५००.००	
१४	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१,२००.००	
१५	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निपल	गोटा	२८५.००	
१६	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निपल	गोटा	२२५.००	
१७	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण	गोटा	२,५००.००	
१८	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी		३,०००.००	
१९	सि.पि. टाबेल रड ०.७५" X १८"	गोटा	६५०.००	
२०	सि.पि. ग्रेटिङ्ग ४ इन्च	गोटा	४००.००	
२१	स्टील ग्रेटिङ्ग ४ इन्च	गोटा	२००.००	
२२	एकौलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७५०.००	
२३	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	७८०.००	
२४	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बेसिन	३९०.००	
२५	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरुममा सिङ्गल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	७,९२०.००	
२६	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरुममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	१०,५००.००	

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
९. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु				
१	तयारी इनामेल पेन्ट (Galtu)	लिटर	५५०.००	
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	७८०.००	
३	आल्मिनियम पेन्ट	लिटर	६२०.००	
४	उड प्राइमर	लिटर	३९०.००	
५	तारपिन पेन्ट (बेस)	लिटर	१९०.००	
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	के.जि.	२३०.००	
७	डि.वि.लिनिसड आयल	लिटर	२००.००	
८	वार्निश (सेन्थेटिक)	लिटर	२००.००	
९	गम (फेविकोल)	के.जि.	२८०.००	
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२००.००	
११	सिमेन्ट प्रईमर	के.जि.	३२०.००	
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	१,१५०.००	
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	८९०.००	
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिटर	२६०.००	
१५	खाक्सी साधारण	पिस	७.००	
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३५.००	
१७	इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर)	लिटर	६००.००	
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट इमल्सन पेन्ट	लिटर	८४०.००	
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२४०.००	
२०	चप्रा	के.जि.	१,६७०.००	
२१	पुटिङ	के.जि.	४५.००	
२२	स्पिट	लिटर	८५.००	
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	३५.००	
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	७०.००	
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१०५.००	
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१७०.००	
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४५.००	
२८	जूता ब्रस	गोटा	६०.००	
२९	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जि.	२०.००	
३०	वाल पुटि	के.जि.	४५.००	
३१	एपोक्सि वाल पुटि	के.जि.	६०.००	
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६०.००	
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	२००.००	
३५	Glass Beads	के.जि.	१६०.००	
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१,६००.००	
३७	Cool Paint Exterior Emulsion			
	Cool Paints terracotta, wedgewood, platinum grey, mehendi	लिटर	९९०.००	
	JC1/JC2/JC3/JC4 base	लिटर	८४०.००	
	JCR base	लिटर	८७०.००	
	JCY base	लिटर	९३०.००	
३८	Royal glaze exterior emulsion			
	Readymade shades terracotta, wedgewood, platinum grey, mehendi	लिटर	७००.००	
	GRG0/RG1/RG2/RG3/RG4 Base	लिटर	६००.००	
	RGR Base	लिटर	५९५.००	
	RGY Base	लिटर	६९०.००	
३९	Distemper			
	Always distemper readymade shade	लिटर	२३०.००	
४०	Cement Primer (Interior and Exterior)			
	Always cement primer white-WT (interior)	लिटर	१३०.००	
	Always cement primer white-WT (exterior)	लिटर	१९०.००	
४१	Always synthetic enamel			
	Super white	लिटर	२२०.००	
	Orange, Golden Yellow, Bu green, Wild Lilac, Ncell, Gulf Red, Oxford Blue, PO Red, Signal Red, Olive Green	लिटर	२२०.००	

वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व.२०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	All other shades	लिटर	२१०.००	
४२	Primer and Undercoat	लिटर		
	Always metal primer-red oxide	लिटर	१६०.००	
	Always wood primer-white	लिटर	१८०.००	
	Always wood primer-pink	लिटर	१९०.००	
४३	Wall paints-J-Cem			
	Dark-Aquamarine, dark blue, Military green, Bright Pink, Olive Green, Yellow, Apple Green, Pista, Terracotta, Peppermint, Surfgreen, Mauve	लिटर	९०.००	
	All other shades	लिटर	८५.००	
४४	Liquid Water Proof			
	Safecrete wood proof	लिटर	१२५.००	
४५	Power Based ACC Wall putty-Cement Base	लिटर	१५०.००	
४६	Multi-colour interior paint			
	Prominent multicolour (Gulaf, Chameli, Aakash, Maebale, Neam, Suryamukhi)	लिटर	८३०.००	
	Honey-comb Roller brush	पिस	९०.००	
	Rollar brush tray	पिस	९०.००	



सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	मा.व. ०७३/७४	कैफियत
१०. विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरू			
१	१/२" प्लाष्टिक लिस्टी	र.मी.	३७.००
२	३/४" प्लाष्टिक लिस्टी	र.मी.	३६.००
३	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ सहित	मोटा	३,२००.००
४	पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ सहित)		
	क) इण्डियन ०.५० H.P.	मोटा	६,६००.००
	ख) इण्डियन १.०० H.P.		९,८००.००
	ग) जापान ०.५० H.P.		१,५००.००
५	पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE		
	१) इण्डियन १.० H.P.		३०,०००.००
	२) इण्डियन १.५ H.P.		३३,०००.००
	३) इण्डियन २.० H.P.		४८,०००.००
	४) इण्डियन ३.० H.P.		५५,०००.००
	५) इण्डियन ५.० H.P.		८०,०००.००
	६) इण्डियन ७.५ H.P.	मोटा	१,१०,०००.००
	७) इण्डियन १०.० H.P.		१,३०,०००.००
	८) इण्डियन १२.५ H.P.		१,६०,०००.००
	९) इण्डियन १५.० H.P.		१,७०,०००.००
	१०) इण्डियन १७.५ H.P.		१,८५,०००.००
	११) इण्डियन २५.० H.P.		२,००,०००.००
६	ट एम.एम. केबल तार N.S.	मि.	४३.००
७	विद्युत पोल		
	बिजुली कंक्रीट पोल		
	पि.एस.सि. पोल ८ मि. लामो (एन.एस.३४६/२०५२)		९,०००.००
	पि.एस.सि. पोल ८ मि. लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	मोटा	१०,५००.००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि. लामो (एन.एस.३४६/२०५२)		१७,९००.००
	काठको विद्युत पोल		
	काठको विद्युत पोल ८ मि. लामो ट्रीटेड		९,५००.००
	काठको विद्युत पोल ८ मि. लामो ट्रीटेड		१०,५००.००
८	बिजुली स्टील टिबुलर पोल तल्लोभाग गेल्भनाइज गरिएको हेभी ट मी. लामो १०१ के.जी		
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)		१३,४९०.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)		१५,७००.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)		१८,५६०.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	मोटा	१४,९६०.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)		१८,५६०.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)		२४,१५०.००

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. ०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व.०७७/७८	कैफियत
९	स्टिल टिबूलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको	१५८.००	
१०	टेसिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको	१९५.००	
११	स्टिल टिबूलर पोल तल्लो भाग पेन्टीड गरेको	१४८.००	
१२	Pole accessories with galvanization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	के.जी.	
१३	Pole clamp (MS)	मेटा	१८५.००
१४	Nuts and Bolts for pole	मेटा	२३०.००
१५	Stay Insulator (LT)	मेटा	९३.००
१६	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	मेटा	१२८.००
१७	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०.००
१८	Pin Insulator set	सेट	४००.००
१९	Pin Insulator tie	सेट	५८.००
२०	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५.००
२१	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००.००
२२	Support Hook Channel (MS) for pole	के.जी.	१८५.००
२३	D Iron Shackle set	सेट	१५०.००
२४	Complete Stay set	सेट	१,४५०.००
२५	Stay wire	के.जी.	१६०.००
२६	Stay Insulator HT	मेटा	१७०.००
२७	Brassing Plate for pole MS	के.जी.	१८५.००
२८	33 KVA lighting Arrestor (3 pcs set)	सेट	५९,०००.००
२९	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२,०००.००
३०	9KVA Lighting Arrestor (3 pcs set)	सेट	९,०००.००
३१	Cable shoes (95 or 120)	मेटा	
३२	Cable shoes (50mm)	मेटा	९०.००
३३	Cable shoes (70mm)	मेटा	१५०.००
३४	Cable shoes (95mm)	मेटा	१५८.००
३५	Earthing set	सेट	
३६	Copper coated earthing rod	मेटा	२,४००.००
३७	Copper earthing plate	के.जी.	१,७५०.००
३८	Copper wire (Transformer to plate)	के.जी.	१,७५०.००
३९	Dead end clamp	सेट	३८०.००
४०	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer		
४१	25 KVA	मेटा	२,६९,४००.००
४२	50 KVA	मेटा	३,७३,०००.००
४३	100 KVA	मेटा	५,९०,०००.००
४४	150 KVA	मेटा	८,००,०००.००
४५	200 KVA	मेटा	१०,२३,९००.००
४६	4 core Insulation cable(70mm)	मि.	७००.००
४७	75 A MCCB LG Korean	मेटा	६,९००.००
४८	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मेटा	१०,८००.००
४९	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मेटा	१०,९००.००
५०	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मेटा	२०,०००.००
५१	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मेटा	३५,०००.००
५२	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५,४००.००
५३	Copper wire	के.जी.	१,६२०.००
५४	Aluminium Binding wire	के.जी.	१,३५०.००
५५	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	८००.००
५६	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	५००.००

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
४१	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि.	४,८००.००	
४२	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के.जी.	१५०.००	
४३	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि.	४,०००.००	
४४	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि.	२,५००.००	
४५	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि.	१,९००.००	
४६	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१०.००	
४७	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल	४६०.००	
४८	कपर तार			
	क) ३/२० साइजको		२,१००.००	
	ख) ३/२२ साइजको		१,४१८.००	
	ग) ७/२० साइजको		५,२५०.००	
	घ) ७/२२ साइजको		३,०६०.००	
	ङ) १/१८ साइजको		१,१८७.००	
४९	कन्स्ट्रिक्ट साइज तार ४ वर्ग मी.मी.		२५.००	
	६ वर्ग मी.मी.		३०.००	
	१० वर्ग मी.मी.		४५.००	
	१६ वर्ग मी.मी.		७५.००	
	२५ वर्ग मी.मी.		१००.००	
५०	एल.टि. एच.टि. साईन कन्डक्टर			
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)		३५.००	420 V - 3 Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८.००	11 KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४.००	33 KVA
५१	One Way फल्लु ग्याङ्ग स्वीच		३२.००	
५२	Two Way फल्लु ग्याङ्ग स्वीच		४४.००	
५३	बेल पुश (Bell Push)		४८.००	
५४	इन्डिकेटर लेम्प		३२.००	
५५	TWO PIN सकेट		३४.००	
५६	THREE PIN सकेट		३४.००	
५७	युनिभर्सल सकेट		४६.००	
५८	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्याङ्ग समेत		७५.००	
५९	टेलिफोन सकेट		१०४.००	
	Switch Gears ISI Mark			
क)	६० AMP मेन स्वीच		१,५००.००	
ख)	१६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच		१,६५०.००	
ग)	३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२,१००.००	
घ)	६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३,७५०.००	
ङ)	१०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४,४५०.००	
च)	१६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१,०४०.००	
छ)	३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१,५००.००	
६०	एल.सि.बी. (MCB)			
क)	D.B. १० Way		१,१५०.००	
ख)	D.B. ४ Way		५७५.००	
ग)	D.B. ६ Way		९२५.००	
घ)	D.B. ८ Way		१,०४०.००	
ङ)	D.B. १२ Way		१,५२०.००	
६१	Main Switch box 60 Amp.		४,१००.००	
६२	म्यूजिकल कल बेल (ISI)		४५०.००	
६३	६" (ट) डोम (DOM) लाइट साधारण		१८५.००	
६४	झाकेट		३२०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
६६	६" राउण्ड ब्लक	५७५.००	
६७	C.P.L कम्प्लीटेशन (बीस सकेट ५/१५ AMP.	२५०.००	
६८	४" र २" लामो टयुब लाइट सेट	५३०.००	
६९	१०" लामो मिरर लाइट सेट	७२०.००	
७०	सिलिङ्ग (Ceiling)रोज	२०.००	
७१	वेल्लीयम वाल फेन्सी लाइट	४९५.००	
७२	होल्डर बोर्ड	१७.००	
७३	बल्ब (Bulb) सम्पूर्ण वाटका	३५.००	
७४	Power सकेट C.P.L.	३००.००	
७५	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)	४०.००	
७६	८"x१०" सनमाइका	५५.००	
७७	One gang one way Switch	१०१.००	
७८	Two gang Two way Switch	१७०.००	
७९	One gang बेल पुस	८०.००	
८०	Two gang बेल पुस	१३५.००	
८१	Three gang बेल पुस	१८०.००	
८२	Four gang बेल पुस	२०५.००	
८३	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी.	१४५.००	
	११० मी.मी.	२१०.००	
८४	इलेक्ट्रिकल फिटिङ्ग चार्ज	७५.००	
८५	विबुली वाइरिङ्ग सम्बन्धि		
	क) २x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ट वाइरिङ्ग गर्ने	३८०.००	
	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ट वाइरिङ्ग गर्ने	४२०.००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भि.सी. लिप्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ्ग गर्ने	३२०.००	
८६	पंखा सम्बन्धी		
	क) पंखा सिलिङ्ग साधारण	१,८००.००	
	ख) पंखा सिलिङ्ग राम्रो ३६"/४२" (ओरिएण्ट, कम्पटन, उषा)	३,२००.००	
८७	२x७/२०, ७/२२ ३/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी., घ्यान्सल लिप्टी समेत ढमछा देखि जक्सन बक्ससम्म)	११०.००	
८८	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा ३५.००	
८९	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा ३५.००	
९०	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा ३५.००	
९१	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा ३५.००	
९२	नाइट बल्ब	प्रति गोटा ३५.००	
९३	CFL Bulb		
	3W	प्रति गोटा २५०.००	
	5W	प्रति गोटा २५०.००	
	9W	प्रति गोटा २९५.००	
	11W	प्रति गोटा ३१५.००	
	19W	प्रति गोटा ३४५.००	
९४	चाईनिज सब मिटर	प्रति गोटा ३८०.००	
९५	इण्डियन सब मिटर	प्रति गोटा ४५०.००	
९६	६ एम्पियर किटक्याट फयुज	प्रति गोटा ४०.००	
९७	३०० वाटको डिमर	प्रति गोटा ४५०.००	
९८	७५० वाटको डिमर	प्रति गोटा ५७०.००	
९९	१६ किटक्याट फयुज	प्रति गोटा ४५.००	
१००	३२ किटक्याट	प्रति गोटा ११०.००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a date '27'.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
१०१	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२२०.००	
१०२	एम.सि.बी standard, rodex, Geco, havells)	प्रति गोटा		
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२७५.००	
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२७५.००	
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	९,०००.००	
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१२,०००.००	
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१४,५००.००	
१०३	एम.सि.वि.वक्स २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	११५.००	
१०४	एम.सि.वि. वक्स ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	४८०.००	
१०५	एम.सि.वि. वक्स १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	८६०.००	
१०६	६ एम्पियर एंगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	६०.००	
१०७	डायना / सि.पि.एल. / रयी स्तरको स्विच र सकेट			
	टि.भि. सकेट	सेट	१६५.००	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१७५.००	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२१५.००	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२६५.००	
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	४१०.००	
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	५०५.००	
१०८	मेटलको जंक्सन बक्स हेमि			
	४"X४"	प्रति गोटा	१२५.००	
	४"X६"	प्रति गोटा	१७५.००	
	६"X८"	प्रति गोटा	३३०.००	
	८"X१०"	प्रति गोटा	५७०.००	
	८"X१२"	प्रति गोटा	६८०.००	
१०९	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेमि			
	४"X४"	प्रति गोटा	४५.००	
	४"X६"	प्रति गोटा	५०.००	
	६"X८"	प्रति गोटा	६०.००	
	८"X१०"	प्रति गोटा	९०.००	
	८"X१२"	प्रति गोटा	१७०.००	
	पि.भि.सि जंक्सन बक्स कभर	प्रति गोटा	१२५.००	
११०	स्टील पेच किला सबै साईजको			
	0.75"	प्रति गोटा	०.५०	
	0.5"	प्रति गोटा	०.५०	
	1.0"	प्रति गोटा	०.६०	
	2.0"	प्रति गोटा	१.७०	
	2.5"	प्रति गोटा	२.१०	
	4"	प्रति गोटा	९.००	
	5"	प्रति गोटा	१२.००	
	6"	प्रति गोटा	१६.००	
१११	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	३०.००	
११२	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)			
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१,०२०.००	
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१,२००.००	
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१,९२०.००	
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२,७८०.००	
११३	कन्सेन्ट्रीक केबुल			
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२८.००	
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	३२.००	
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४६.००	
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	७५.००	
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९५.००	
११४	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई			
	२/२०	प्रति रोल	१,६५०.००	
	२/२२	प्रति रोल	१,२००.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७३/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
११५	पि.भि.सि. वायरिङ्ग लिफ्ट डवल लक सिस्टम (६फिट लामो)	प्रति पिस	३५.००	
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५२.००	
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	७२.००	
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१३०.००	
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१९५.००	
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३००.००	
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३००.००	
११६	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५) मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१५,०००.००	
११७	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५) मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१२,०००.००	
११८	कन्सिल वायरिङ्गमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२००.००	
११९	पि.भि.सी. च्यानलमा सर्फेसवायरिङ्ग हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ्ग, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङ्गको कामगर्ने			
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६४५.००	
	ख. ३/२२, ७/२२, १/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७३०.००	
१२०	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (सि.पि.एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			
	क ३/२२, को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७१०.००	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७३५.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८१०.००	
ग्रामिण विद्युतीकरण				
१२१	नट् वोल्ट ५", ६" र ८"	प्रति के.जि.	२०५.००	
१२२	जि.आई. अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ लामो)	प्रति गोटा	२,४५०.००	
१२३	पावर केबुल ४ कोर ५० MM ^२ एल्यूमिनियम	प्रति मिटर	५०५.००	
१२४	पावर केबुल ४ कोर ९५ MM ^२ एल्यूमिनियम	प्रति मिटर	९००.००	
१२५	११ के.भि. लाईटिङ्ग एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	८,७००.००	
१२६	३३ के.भि. लाईटिङ्ग एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	५१,०००.००	
१२७	११ के.भि. ड्रप अटो फ्युज (३ थान)	प्रति सेट	१०,७००.००	
१२८	ट्रान्सफर्मर बेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१७५.००	
१२९	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१७५.००	
१३०	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	१०,५००.००	
१३१	L.A set 3 nos	प्रति सेट	८,७००.००	
१३२	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	२,३००.००	
१३३	Switches & accessories			
	1 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१०१.००	
	1 Gang 2 way switch	प्रति सेट	११५.००	
	2 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१४५.००	
	2 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१७०.००	
	3 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१९५.००	
	4 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२४०.००	
	6 Gang 1 way switch	प्रति सेट	३८०.००	
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८०.००	
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५८०.००	
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	२९०.००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
१३४	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२९५.००	
१३५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२५०.००	
१३६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२५५.००	
१३७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२२५.००	
१३८	Bell push knob	प्रति सेट	८०.००	
१३९	Double tel. socket	प्रति सेट	१९०.००	
१४०	2 way knob	प्रति सेट	८०.००	
१४१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२५५.००	
१४२	2 pin socket knob	प्रति सेट	८५.००	
१४३	Computer socket	प्रति सेट	२५५.००	
१४४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४७०.००	
१४५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५५५.००	
१४६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	६००.००	
१४७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	७२०.००	
१४८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८५०.००	
१४९	Double TV socket	प्रति सेट	२९५.००	
१५०	13 A S.S combined	प्रति सेट	३२०.००	
१५१	DC Solar System			
a.	Solar Panel			
	10wp	प्रति थान	१,७००.००	
	20wp	प्रति थान	३,२००.००	
	40wp	प्रति थान	६,४००.००	
	60wp	प्रति थान	९,५००.००	
	80wp	प्रति थान	१२,७००.००	
	100wp	प्रति थान	१५,८००.००	
	120wp	प्रति थान	१९,०००.००	
	180wp	प्रति थान	२३,०००.००	
	190wp	प्रति थान	३१,०००.००	
	280wp	प्रति थान	४५,०००.००	
b.	Tubular Battery			
	10Ah	प्रति थान	३,७००.००	
	20Ah	प्रति थान	५,५८०.००	
	40Ah	प्रति थान	८,६५०.००	
	55Ah	प्रति थान	१२,०००.००	
	65Ah	प्रति थान	१४,०००.००	
	85Ah	प्रति थान	१८,०००.००	
	100Ah	प्रति थान	२१,०००.००	
	120Ah	प्रति थान	२२,०००.००	
	150Ah	प्रति थान	२९,०००.००	
	160Ah	प्रति थान	३१,०००.००	
	200Ah	प्रति थान	३८,०००.००	
c.	Charge Controller			
	8A	प्रति थान	१,२००.००	
	10A	प्रति थान	१,४००.००	
	15A	प्रति थान	३,७००.००	
	20A	प्रति थान	५,२००.००	
d.	DC Light			
	2W	प्रति थान	६००.००	
	3W	प्रति थान	७००.००	
	4W	प्रति थान	८००.००	
	5W	प्रति थान	९००.००	
e.	Inverter			
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५,७५०.००	
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८,६००.००	
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	८,७००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	१०,७००.००	
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१६,२००.००	
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete			
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५,०००.००	
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६,५००.००	
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	७,५००.००	
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१०,०००.००	
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१५,०००.००	









सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री				
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२६०.००	
२	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१४.००	
३	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप - 4 kg/ sq.m			
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१२५.००	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१४५.००	
	११० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१६०.००	
४	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१५०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२१०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२९०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३७५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४६५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५५०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	८१५.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	९६०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,३८०.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,११५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,५१०.००	
५	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१९०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२४०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३७०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४८५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५५५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	७६५.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	९७५.४०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,२१०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,८००.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,३८०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,८५०.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,८५०.००	
६	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२२०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२८०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४३०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५५०.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	६३५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	९३५.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,१७५.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,३८०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,१००.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,७००.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,०६५.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,९८०.००	
पाईप फिटिङ - NS Mark (ISI Heavy)				
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	१,१६६.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
२	२० मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरल	प्रति गोटा	२,७००.००	
३	२५ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरल	प्रति गोटा	४,६०५.००	
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटिड भल्व	प्रति गोटा	९५७.००	
५	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	६२४.००	
६	जि.आई. सकेट - NS Mark (ISI Heavy)			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३५.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६२५.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६००.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,०००.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,४००.००	
७	जि.आई. एल्बो - NS Mark (ISI Heavy)			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४२.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४६.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१५.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८९५.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,४१०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,४४५.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,८९४.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,२८६.००	
८	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२००.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५७.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१८०.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६००.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,९१२.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८,०२५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९,३२४.००	
९	जि.आई. युनियन			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६१.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८५.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९८७.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८९५.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,५७६.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,२५७.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,८५९.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९,६७०.००	
१०	जि.आई. इण्डक्याप			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Barpak Sulikot Rural Municipality.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट




सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६५.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८९५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२००.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,२००.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,२००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,१५०.००	
११	जि.आई. रेडुसर टि			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२२२.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६८७.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,१२५.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,२१५.००	
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२७.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६९५.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,९६५.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,८४३.००	
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२२.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५७.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७०.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७०.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,४९५.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,६४६.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,५९७.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,८९५.००	
१४	जि.आई. बेण्ड			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८७.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५७.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,७७४.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,५२०.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२४७.००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
१५	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४४.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५६.५०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३५.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२५.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४९५.००	
१६	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६.२०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०६.२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४४.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९६.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३३.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३३.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३३.००	
१७	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९५.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६०.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९५.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५६.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७१०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८४६.००	
१८	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७२.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३७.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७६.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१२.५०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८६.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०९.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७५.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६९५.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०९५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,२३०.००	
१९	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०५.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६७.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२०.००	

35



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५५.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,०१५.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,५८९.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,८३२.००	
२०	जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७४.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४२.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३६.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५४७.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६६.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८७.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,३१०.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०१५.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,४५०.००	
२१	जि.आई. प्लग			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९१.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३४.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७८.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८०.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,४३३.००	
२२	गन मेटल गेटभल्ब			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,३२०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,९६२.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,९२५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,२१९.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,२००.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३,२२०.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०,६१५.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६,८२५.००	
२३	गन मेटल ग्लोब भल्ब			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,३८५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०२०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,९८६.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२५१.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,२९६.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३,२२०.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०,६१५.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४,८५१.००	
२४	ब्रास लफोट भल्ब			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,६५०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,१२१.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२८०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०,८२३.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४,८९५.००	
२५	सि. आइ. एयर भल्ब			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,९४७.००	

बारपाक सुधिकोट गाँउपालिका आ/व २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
२६	२० मि.मि. ब्यास गन गेटल चैक भरब Horizontal flow	प्रति गोटा	४,२५०.००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६४४.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,८६५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,२५७.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,४२०.००	
२७	गन गेटल चैक भरब Vertical flow			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२२०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,९८२.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,८४५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,४२०.००	
२८	जि.आई./जि.आई. स्फेञ्ज			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५४.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८४.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,०८१.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,३९१.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६०३.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,२६०.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,०००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,०००.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,०००.००	
	जि.आई./जि.आई. स्फेञ्जसेट ओ डि (OD)			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४४.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८६.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२७५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,८६५.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०१५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,२९६.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,३३१.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,५००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,५००.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९,०००.००	
२९	जि.आई./एच.डी.पी. स्फेञ्ज			
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९५.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८९.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८९५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,४२०.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,७४०.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०४०.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,७७५.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,५००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,०२५.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,६९०.००	
	जि.आई./एच.डी.पी. स्फेञ्ज ओ डि (OD)			

37

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ५१५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ६८०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ८१५.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ९८५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,२६५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,७६५.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा २,०००.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा २,४६५.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ३,४००.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ५,५००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ६,४६५.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ८,९२३.००	
३०	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज		
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ४२०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ५२५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ६१५.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ८१५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,०६५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,६२५.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,९४८.००	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा २,४९९.००	
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ३,०००.००	
	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज ओ डि (OD)		
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ३१५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ४२४.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ५६८.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ७३०.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ९४५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,४५५.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,६४२.००	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा २,१२२.००	
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा २,८६०.००	
३१	ब्रास युनियन अर्डिनरी		
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा २००.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ४२५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ५४२.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ७६५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,१२०.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,९२०.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा २,०००.००	
३२	ब्रास युनियन U.N.F.		
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ३५२.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ५४६.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा ८२३.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,१२०.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,६४५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा १,८८५.००	
३२	स्याडल फेरोल		
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा १००.००	
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा १३०.००	
	६५ मि.मि. स्याडल फेरोल 2 1/2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा १६५.००	
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा १८५.००	
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा २००.००	
	१२५ मि.मि. स्याडल फेरोल ५" X 1/2" PVC	प्रति गोटा २४०.००	
	१५० मि.मि. स्याडल फेरोल ६" X 1/2" PVC	प्रति गोटा ५३०.००	

भारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
३३	बि.आई स्थाङल			
	50mmX32mm	प्रति गोटा	७५.००	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१,२८०.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१,०२०.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१,२३०.००	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१,३८०.००	
	75mmX32mm	प्रति गोटा	१,०८०.००	
	75mmX40mm	प्रति गोटा	१,२२५.००	
	75mmX50mm	प्रति गोटा	१,३९५.००	
	75mmX63mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	
	90mmX32mm	प्रति गोटा	१,४६०.००	
	90mmX40mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	
	90mmX50mm	प्रति गोटा	१,७२५.००	
	90mmX63mm	प्रति गोटा	१,९२५.००	
	90mmX75mm	प्रति गोटा	२,२९५.००	
	110mmX32mm	प्रति गोटा	१,५२५.००	
	110mmX40mm	प्रति गोटा	१,७२०.००	
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१,८३०.००	
	110mmX63mm	प्रति गोटा	२,०१५.००	
	110mmX75mm	प्रति गोटा	२,४२०.००	
	110mmX90mm	प्रति गोटा	२,४२५.००	
	125mmX32mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	
	125mmX40mm	प्रति गोटा	१,९२५.००	
	125mmX50mm	प्रति गोटा	२,०५४.००	
	125mmX63mm	प्रति गोटा	२,११५.००	
	125mmX75mm	प्रति गोटा	२,४२५.००	
	125mmX90mm	प्रति गोटा	२,८७५.००	
	125mmX110mm	प्रति गोटा	३,४०१.००	
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१,७२४.००	
	140mmX40mm	प्रति गोटा	२,०२५.००	
	140mmX50mm	प्रति गोटा	२,१२५.००	
	140mmX63mm	प्रति गोटा	२,२००.००	
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२,७२५.००	
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२,९२०.००	
	140mmX110mm	प्रति गोटा	३,६२०.००	
	160mmX32mm	प्रति गोटा	१,९५६.००	
	160mmX40mm	प्रति गोटा	२,०२१.००	
	160mmX50mm	प्रति गोटा	२,१२०.००	
	160mmX63mm	प्रति गोटा	२,३४५.००	
	160mmX75mm	प्रति गोटा	२,७५०.००	
	160mmX90mm	प्रति गोटा	२,८६४.००	
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३,४१२.००	
	180mmX32mm	प्रति गोटा	१,८८४.००	
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२,०६८.००	
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२,२००.००	
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२,३८०.००	
	180mmX75mm	प्रति गोटा	२,७४८.००	
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३,०००.००	
	180mmX110mm	प्रति गोटा	३,६५८.००	
	200mmX32mm	प्रति गोटा	१,९६४.००	
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२,१६८.००	
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२,३००.००	
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२,४००.००	
	200mmX75mm	प्रति गोटा	२,८४८.००	
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३,१००.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७३/७४ को पालिका दररेट

क्र.सं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७३/७४	केफियत
	200mmX110mm	प्रति गोटा	३,७४८.००	
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२,९२८.००	
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२,३९०.००	
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२,४४४.००	
	225mmX63mm	प्रति गोटा	२,६२४.००	
	225mmX75mm	प्रति गोटा	२,९९२.००	
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३,२४०.००	
	225mmX110mm	प्रति गोटा	३,८९२.००	
३४	टंकिको निष्पन्न			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९४०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३५.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८५.००	
३५	सि.आई. स्लुईस भन्ध			
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,२००.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,०००.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८,७५०.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०,५००.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४,०००.००	
३६	गन मेटल नन रिटर्न भन्ध			
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५,०००.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१,७५०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६,३००.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३,३७५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७,५००.००	
३७	बि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भन्ध			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,७५०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,७५०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,५००.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९,५००.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३,७५५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०,५७५.००	
३८	फ्लामको सेडल सकेट समेत			
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३००.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४००.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५००.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७००.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५०.००	
३९	Stainless Steel Easy Clamp			
	90mm	प्रति गोटा	४,०००.००	
	110mm	प्रति गोटा	४,४००.००	
	125mm	प्रति गोटा	४,८००.००	
	140mm	प्रति गोटा	५,२००.००	
	160mm	प्रति गोटा	६,४००.००	
	180mm	प्रति गोटा	६,८००.००	
	200mm	प्रति गोटा	९,५००.००	
	225mm	प्रति गोटा	१०,५००.००	
	250mm	प्रति गोटा	१४,५००.००	
	315mm	प्रति गोटा	१९,०००.००	
	355mm	प्रति गोटा	२२,६००.००	
४०	HDPE Reducer Socket (6 kg/cm ²)			
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०.००	

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	वा.व.०७७/७८	कैफियत
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६.००	
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०.००	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००.००	
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०.००	
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०.००	
	75mmX32mm	प्रति गोटा	४५.००	
	75mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	
	75mmX50mm	प्रति गोटा	१५०.००	
	75mmX63mm	प्रति गोटा	१५०.००	
	90mmX32mm	प्रति गोटा	१७०.००	
	90mmX40mm	प्रति गोटा	१९०.००	
	90mmX50mm	प्रति गोटा	२३०.००	
	90mmX63mm	प्रति गोटा	२५०.००	
	90mmX75mm	प्रति गोटा	१३५.००	
	110mmX63mm	प्रति गोटा	३१०.००	
	110mmX75mm	प्रति गोटा	३५०.००	
	110mmX90mm	प्रति गोटा	४५०.००	
	125mmX75mm	प्रति गोटा	५३०.००	
	125mmX90mm	प्रति गोटा	६१०.००	
	125mmX110mm	प्रति गोटा	७२०.००	
	140mmX63mm	प्रति गोटा	६१०.००	
	140mmX75mm	प्रति गोटा	६९०.००	
	140mmX90mm	प्रति गोटा	७३०.००	
	140mmX110mm	प्रति गोटा	८३०.००	
	140mmX125mm	प्रति गोटा	८७०.००	
	160mmX75mm	प्रति गोटा	७९०.००	
	160mmX90mm	प्रति गोटा	८४०.००	
	160mmX110mm	प्रति गोटा	९६५.००	
	160mmX125mm	प्रति गोटा	१,१५०.००	
	160mmX140mm	प्रति गोटा	१,१७०.००	
	180mmX90mm	प्रति गोटा	१,०००.००	
	180mmX110mm	प्रति गोटा	१,१९०.००	
	180mmX125mm	प्रति गोटा	१,२९०.००	
	180mmX140mm	प्रति गोटा	१,३२०.००	
	180mmX160mm	प्रति गोटा	१,४५०.००	
	200mmX90mm	प्रति गोटा	१,७४०.००	
	200mmX110mm	प्रति गोटा	२,०९०.००	
	200mmX125mm	प्रति गोटा	२,१३०.००	
	200mmX140mm	प्रति गोटा	२,१५०.००	
	200mmX160mm	प्रति गोटा	२,२५०.००	
	200mmX180mm	प्रति गोटा	२,५३०.००	
	225mmX110mm	प्रति गोटा	२,११०.००	
	225mmX125mm	प्रति गोटा	२,२६०.००	
	225mmX140mm	प्रति गोटा	२,३७०.००	
	225mmX160mm	प्रति गोटा	२,४९०.००	
	225mmX180mm	प्रति गोटा	२,६७०.००	
	225mmX200mm	प्रति गोटा	२,८५०.००	
४१	HDPE Reducer Tee (6kg/cm ²)			
	40mmX32mm	प्रति गोटा	२१६.००	
	50mmX32mm	प्रति गोटा	२७०.००	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	२७०.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	४५०.००	

वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट


सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	315mm	प्रति गोटा १५,१००.००	
४३	HDPE Bend 90° (6kgf/cm ²)		
	50mm	प्रति गोटा १७०.००	
	63mm	प्रति गोटा २३०.००	
	75mm	प्रति गोटा ५७०.००	
	90mm	प्रति गोटा ७५०.००	
	110mm	प्रति गोटा १,०५०.००	
	125mm	प्रति गोटा १,३९०.००	
	140mm	प्रति गोटा १,९००.००	
	160mm	प्रति गोटा २,६५०.००	
	180mm	प्रति गोटा ३,५००.००	
	200mm	प्रति गोटा ४,२६२.००	
	225mm	प्रति गोटा ६,३५०.००	
	250mm	प्रति गोटा ८,५००.००	
	280mm	प्रति गोटा ११,६७०.००	
४४	Readymade Washer		
	40mm	प्रति गोटा ९०.००	
	50mm	प्रति गोटा ९०.००	
	65mm	प्रति गोटा १००.००	
	80mm	प्रति गोटा १२०.००	
	100mm	प्रति गोटा १४०.००	
	140mm	प्रति गोटा २१०.००	
	160mm	प्रति गोटा ५४०.००	
	200mm	प्रति गोटा ५४०.००	
	250mm	प्रति गोटा ६७०.००	













बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	वैयक्तिक
	63mmX40mm	प्रति गोटा	६७०.००	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	६७०.००	
	75mmX32mm	प्रति गोटा	६७०.००	
	75mmX40mm	प्रति गोटा	६७०.००	
	75mmX50mm	प्रति गोटा	७१०.००	
	75mmX63mm	प्रति गोटा	७१०.००	
	90mmX32mm	प्रति गोटा	८१०.००	
	90mmX40mm	प्रति गोटा	८१०.००	
	90mmX50mm	प्रति गोटा	८१०.००	
	90mmX63mm	प्रति गोटा	८१०.००	
	90mmX75mm	प्रति गोटा	८१०.००	
	110mmX50mm	प्रति गोटा	९,६४०.००	
	110mmX63mm	प्रति गोटा	९,६४०.००	
	110mmX75mm	प्रति गोटा	९,६४०.००	
	110mmX90mm	प्रति गोटा	९,६४०.००	
	125mmX63mm	प्रति गोटा	९,६४०.००	
	125mmX75mm	प्रति गोटा	९,६४०.००	
	125mmX90mm	प्रति गोटा	२,०००.००	
	125mmX110mm	प्रति गोटा	२,९९०.००	
	140mmX63mm	प्रति गोटा	२,४६०.००	
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२,४६०.००	
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२,४६०.००	
	140mmX110mm	प्रति गोटा	२,४६०.००	
	140mmX125mm	प्रति गोटा	२,४६०.००	
	160mmX75mm	प्रति गोटा	३,३६०.००	
	160mmX90mm	प्रति गोटा	३,३६०.००	
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३,३६०.००	
	160mmX125mm	प्रति गोटा	३,३६०.००	
	160mmX140mm	प्रति गोटा	३,३६०.००	
	180mmX90mm	प्रति गोटा	६,४४०.००	
	180mmX110mm	प्रति गोटा	६,४४०.००	
	180mmX125mm	प्रति गोटा	६,४४०.००	
	180mmX140mm	प्रति गोटा	६,४४०.००	
	180mmX160mm	प्रति गोटा	६,४४०.००	
	200mmX75mm	प्रति गोटा	४,७४०.००	
	200mmX90mm	प्रति गोटा	६,२६०.००	
	200mmX110mm	प्रति गोटा	६,६९०.००	
	200mmX125mm	प्रति गोटा	६,६९०.००	
	200mmX140mm	प्रति गोटा	६,६९०.००	
	200mmX160mm	प्रति गोटा	६,६९०.००	
	200mmX180mm	प्रति गोटा	७,०४०.००	
४२	HDPE Equal Tee (6kg/cm ²)			
	50mm	प्रति गोटा	१६०.००	
	63mm	प्रति गोटा	३६०.००	
	75mm	प्रति गोटा	४६०.००	
	90mm	प्रति गोटा	७२०.००	
	110mm	प्रति गोटा	९,९६०.००	
	125mm	प्रति गोटा	९,९६०.००	
	140mm	प्रति गोटा	९,९६०.००	
	160mm	प्रति गोटा	२,४४०.००	
	180mm	प्रति गोटा	३,४४०.००	
	200mm	प्रति गोटा	४,६४०.००	
	225mm	प्रति गोटा	४,६४०.००	
	250mm	प्रति गोटा	७,३६०.००	
	280mm	प्रति गोटा	११,९३०.००	







HDPE Pipes

Rate per kg. including VAT 250

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Pressure (10kgf/cm ²)	
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	23.00
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	33.50
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	50.50
4	32mm	1"	*	*	*	*	0.226	56.50	0.334	83.50
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	62.75	0.350	87.50	0.514	128.50
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	94.50	0.542	135.50	0.796	199.00
7	63mm	2"	0.403	100.75	0.585	146.25	0.850	212.50	1.269	317.25
8	75mm	2 1/2"	0.557	139.25	0.846	211.50	1.191	297.75	1.782	445.50
9	90mm	3"	0.799	199.75	1.220	305.00	1.717	429.25	2.568	642.00
10	110mm	4"	1.185	296.25	1.703	425.75	2.545	636.25	3.801	950.25
11	125mm	4 1/2"	1.530	382.50	2.289	572.25	3.293	823.25	4.962	1240.50
12	140mm	5"	1.897	474.25	2.901	725.25	4.150	1037.50	6.209	1552.25
13	160mm	6"	2.453	613.25	3.773	943.25	5.355	1338.75	8.079	2019.75

Rate is Rs. 250.00 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७३/७४ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७३/७४	दररेट
१२. (PVC) पोलिभिनाइड बल्लोपाइप र फिटिङ				
१	PVC Pipes			
	10 kg/cm ²			
	२० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		४१.००
	२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		६४.००
	३२ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१०५.००
	४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१४९.००
	५० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		२५०.००
	६३ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		३९७.००
	७५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		५६७.००
	९० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		८०८.००
	११० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१,१९८.००
	१२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१,५३४.००
	१४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१,९३५.००
	१६० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		२,४९०.००
	१८० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		३,१७४.००
	२०० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		३,९२५.००
	6 kg/cm ²			
	४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१०६.००
	५० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१६०.००
	६३ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		२५६.००
	७५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		३५८.००
	९० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		५१६.००
	११० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		७४६.००
	१२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		९९४.००
	१४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१,२३७.००
	१६० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१,५८५.००
	१८० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		२,०२१.००
	२०० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		२,४७९.००
	4 kg/cm ²			
	६३ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१८०.००
	७५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		२४९.००
	९० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		३५४.००
	११० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		४८६.००
	१२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		६७०.००
	१४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		८५१.००
	१६० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१,१०२.००
	१८० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१,४१६.००
	२०० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		१,७७७.००
	2.5 kg/cm ²			
	९० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		२२७.००
	११० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		३३७.००
	१२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		४२९.००
	१४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		५३०.००
	१६० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		६९३.००
	१८० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर		८८७.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

धारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	कैलिकदत
२	Fittings	१,०८३.००	
	Coupler		
	50mm	१२२.००	
	75mm	२४०.००	
	110mm	४२६.००	
	Bend 45°		
	50mm	१९४.००	
	75mm	२८२.००	
	110mm	४९८.००	
	Bend 87.5°		
	50mm	२०१.००	
	75mm	३४०.००	
	110mm	६२३.००	
	Bend 87.5° with door		
	75mm	४३५.००	
	110mm	७६०.००	
	Single Tee 87.5°		
	50mm	२२०.००	
	75mm	४७०.००	
	110mm	८७०.००	
	Single Tee 87.5° with door		
	75mm	४४८.००	
	110mm	१,०१४.००	
	Double Tee		
	75mm	१,०३८.००	
	110mm	१,७१०.००	
	Reducer 110X75 mm	४३२.००	
	Reducer "T" 110X75 mm	१,१३४.००	
	P-Trap 110X110 mm	१,४४८.००	
	3" Nahani Trap	७९५.००	
	Multi Floor Trap 110mm	८८०.००	
	4" Round Jali	१३०.००	
	6"X6" Square Jali	२८५.००	
	45° Single "Y"		
	75mm	५९२.००	
	110mm	१,०३८.००	
	45° Single "Y" with Door		
	75mm	६९४.००	
	110mm	१,२९०.००	
	45° Single "Y" with Door		
	75mm	६९४.००	
	110mm	१,२९०.००	
	45° Single "Y" with Door		
	75mm	६९४.००	
	110mm	१,२९०.००	
	Pipe Clip		
	50mm	५७.००	
	75mm	१६०.००	
	110mm	१७४.००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

बारपाक सुलिफोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	Vent Cowl			
	सुलिफोट, गोरखा	घान	१६२.००	
	मण्डकी प्रदेश	घान	२७६.००	
	110mm			
	Socket Plug			
	50mm	घान	१०९.००	
	75mm	घान	२२५.००	
	110mm	घान	३४०.००	










सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७३/७८	कैफियत
१३. CPVC Pipes & Fittings				
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)			
	1/2"	प्रति मिटर	२००.००	
	3/4"	प्रति मिटर	३००.००	
	1"	प्रति मिटर	४२०.००	
	1-1/4"	प्रति मिटर	६३०.००	
	1-1/2"	प्रति मिटर	९००.००	
	2"	प्रति मिटर	१,४८५.००	
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)			
	1/2"	प्रति मिटर	२२५.००	
	3/4"	प्रति मिटर	३३५.००	
	1"	प्रति मिटर	५००.००	
	1-1/4"	प्रति मिटर	७३०.००	
	1-1/2"	प्रति मिटर	१,०४०.००	
	2"	प्रति मिटर	१,७३५.००	
३	CPVC Reducer Bushing			
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३३.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७५.००	
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	५८.००	
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३०.००	
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	११०.००	
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	१००.००	
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१३०.००	
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१५६.००	
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१६३.००	
४	CPVC Transition Bushing			
	1/2"	प्रति गोटा	४०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	५५.००	
	1"	प्रति गोटा	१९०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४३५.००	
	2"	प्रति गोटा	७००.००	
५	CPVC Coupling			
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	५५.००	
	1"	प्रति गोटा	१००.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६०.००	
	2"	प्रति गोटा	५६०.००	
६	CPVC Reducer Coupling			
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६०.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९०.००	
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१००.००	
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२०.००	
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६०.००	
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३०.००	
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३३५.००	
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६०.००	
	2" X 1"	प्रति गोटा	५८८.००	
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६००.००	
७	CPVC Reducer Brass Coupling			
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४३.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३२५.००	
८	CPVC Tee			
	1/2"	प्रति गोटा	९५.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '२०७३/७/८' and a page number '४७'.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	3/4"	प्रति गोटा	१२०.००	
	1"	प्रति गोटा	१९५.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	५५५.००	
	2"	प्रति गोटा	१,१२६.००	
९	CPVC Reducer Tee			
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१४५.००	
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१०.००	
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२३८.००	
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३८०.००	
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३८१.००	
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६३५.००	
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	१,१६०.००	
	2" x 1"	प्रति गोटा	१,२४०.००	
१०	CPVC Brass FPT Tee			
	1/2"	प्रति गोटा	२३०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	४५०.००	
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६०.००	
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४००.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,१२०.००	
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६५७.००	
११	CPVC Elbow 90°			
	1/2"	प्रति गोटा	४२.००	
	3/4"	प्रति गोटा	८५.००	
	1"	प्रति गोटा	१६०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३००.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४६८.००	
	2"	प्रति गोटा	९८०.००	
१२	CPVC SSR Elbow 90°			
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४०.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६०.००	
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°			
	1/2"	प्रति गोटा	१,८२०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	२६०.००	
	1"	प्रति गोटा	१,१४०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,४६०.००	
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२०.००	
१४	CPVC Elbow 45°			
	1/2"	प्रति गोटा	५५.००	
	3/4"	प्रति गोटा	१००.००	
	1"	प्रति गोटा	१५०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७५.००	
	2"	प्रति गोटा	९३५.००	
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)			
	1/2"	प्रति गोटा	४०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	७२.००	
	1"	प्रति गोटा	१०५.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२५६.००	
	2"	प्रति गोटा	५१८.००	
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	१०८.००	
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	1/2"	प्रति गोटा ४०८.००	
	3/4"	प्रति गोटा ५००.००	
	1"	प्रति गोटा ९००.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा १,९००.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा २,९६६.००	
	2"	प्रति गोटा ४,६००.००	
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा ५००.००	
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)		
	1/2"	प्रति गोटा ५५.००	
	3/4"	प्रति गोटा ९०.००	
	1"	प्रति गोटा १४०.००	
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads		
	1/2"	प्रति गोटा ४००.००	
	3/4"	प्रति गोटा ५००.००	
	1"	प्रति गोटा ९००.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा १,९००.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा २,४५०.००	
	2"	प्रति गोटा ४,६००.००	
२१	CPVC Caps		
	1/2"	प्रति गोटा २३.००	
	3/4"	प्रति गोटा ५०.००	
	1"	प्रति गोटा ७२.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा १३०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा २००.००	
	2"	प्रति गोटा ४९५.००	
२२	CPVC Union		
	1/2"	प्रति गोटा ३८०.००	
	3/4"	प्रति गोटा ६००.००	
	1"	प्रति गोटा ७५०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा १,०००.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा १,३७०.००	
	2"	प्रति गोटा २,४८०.००	
२३	CPVC Tank Adaptor		
	1"	प्रति गोटा ५००.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा ७००.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा ८००.००	
	2"	प्रति गोटा १,२२०.००	
२४	CPVC Pipe Puncture Kit		
	1/2"	प्रति गोटा १००.००	
	3/4"	प्रति गोटा १५०.००	
२५	CPVC Cross Tee		
	1/2"	प्रति गोटा १००.००	
	3/4"	प्रति गोटा २००.००	
२६	CPVC Step Over Bend		
	1/2"	प्रति गोटा १६०.००	
	3/4"	प्रति गोटा २८५.००	
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		
	1/2"	प्रति गोटा १,२००.००	
	3/4"	प्रति गोटा १,४५०.००	
	1"	प्रति गोटा १,७५०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा ३,३००.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा ५,०००.००	
	2"	प्रति गोटा ७,०००.००	
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution		
	50ML	प्रति गोटा ५५०.००	

49

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७३/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७३/७८	कैफियत
	118ML	प्रति गोटा	८००.००	
	237ML	प्रति गोटा	१,३००.००	
	473ML	प्रति गोटा	१,४००.००	
	946ML	प्रति गोटा	३,५००.००	
२९	Plastic Strap			
	1/2"	प्रति गोटा	१५.००	
	3/4"	प्रति गोटा	१६.००	
	1"	प्रति गोटा	२०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४३.००	
	2"	प्रति गोटा	५०.००	
३०	Metal Strap			
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	३२.००	
	1"	प्रति गोटा	४०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	४३.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५.००	
	2"	प्रति गोटा	५३.००	
३१	Tee Holder			
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२५.००	
३२	Elbow Holder			
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२०.००	
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३०.००	
३४	PVC Saddle with socket			
	(1 ^{1/4} ")	प्रति गोटा	१५०.००	
	(1 ^{1/2} ")	प्रति गोटा	१५०.००	
	(2)	प्रति गोटा	१५०.००	
	(2 ^{1/2} ")	प्रति गोटा	१६५.००	
	(3)	प्रति गोटा	१९०.००	
	(4")	प्रति गोटा	२२०.००	
	(5")	प्रति गोटा	३३३.००	
	(6")	प्रति गोटा	३७०.००	

वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	कैफियत
१४. साधारण हाते औजारहरू			
१	विस लिटरको अल्मुनियम गारो	गोटा	९५०.००
२	स्थानीय बंचरो	गोटा	५७०.००
३	स्टिलको विड भएको वेल्चा, टाटा वा किबि सरहको	गोटा	५५५.००
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६००.००
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५५५.००
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४५५.००
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको फ्रम्पल	गोटा	२,२५०.००
८	६ इन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२७०.००
९	९ इन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६४०.००
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६००.००
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१,२५०.००
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७३५.००
१३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा.को घन	गोटा	२८०.००
१४	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२,५८०.००
१५	मिस्त्रीको कर्नि ठूलो	गोटा	१८०.००
१६	मिस्त्रीको कर्नि सानो	गोटा	१३०.००
१७	फलामको प्लम्ब (घण्टि)	गोटा	१८०.००
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	गोटा	७०.००
१९	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर	१८.००
२०	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको किल व्यारो	गोटा	९,५००.००
२१	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	१,१३०.००
२२	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२७०.००
२३	हेक्शा फेम	गोटा	२७५.००
२४	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०.००
२५	हेक्शा ब्लेड डबल	गोटा	२०.००
२६	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१८५.००
२७	१० इन्चको चेप्टो रैति	गोटा	४६५.००
२८	१० इन्चको आधा गोलकार रैति	गोटा	५६०.००
२९	स्कू. ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१९०.००
३०	साधारण ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	१,९१५.००
३१	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	६,९४५.००
३२	रिचेट ड्राईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४,६००.००
३३	रिचेट ड्राईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१२,६३०.००
३४	रिचेट ड्राईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२३,६००.००
३५	ड्राईसेट टिय १५ मि.मि.	प्रति सेट	६७५.००
३६	ड्राईसेट टिय २० मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००
३७	ड्राईसेट टिय २५ मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००
३८	ड्राईसेट टिय ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८४५.००
३९	ड्राईसेट टिय ४० मि.मि.	प्रति सेट	१,७५८.००
४०	ड्राईसेट टिय ५० मि.मि.	प्रति सेट	१,८००.००
४१	ड्राईसेट टिय ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२,०५८.००
४२	ड्राईसेट टिय ८० मि.मि.	प्रति सेट	२,७७५.००
४३	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२,२००.००
४४	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	२,९३०.००
४५	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५,६००.००
४६	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७१८.००
४७	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८२९.००
४८	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१,६००.००
४९	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२,८५०.००
५०	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४३५.००
५१	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	६७५.००
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१,९००.००
५३	३६" घेन रेञ्च	प्रति गोटा	२,५७५.००


Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ. व. २०७७/७८ को पालिका दररेट


सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ. व. ०७७/७८	कैफियत
४४	४८" चेन रेन्च	प्रति गोटा	५,४००.००	
४५	३ मिटरको स्टील टेप	प्रति गोटा	९०.००	
४६	५ मिटरको स्टील टेप	प्रति गोटा	११०.००	
४७	३० मिटरको Cloth Tape	प्रति गोटा	३००.००	
४८	५० मिटरको Cloth Tape	प्रति गोटा	४००.००	
४९	हिटिङ प्लेट ३" ब्यासको कमो	प्रति गोटा	९६५.००	
५०	हिटिङ प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा	१,२७८.००	
५१	हिटिङ प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा	१,५७५.००	
५२	हिटिङ प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा	२,०६५.००	
५३	धर्मोकोम चक	प्रति गोटा	८००.००	
५४	टेफसन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५२०.००	
५५	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाकस	प्रति सेट	२,८००.००	
५६	खानेपानी मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट	२,८००.००	
५७	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट	३,२८०.००	
५८	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	७८०.००	
५९	हथिल ब्यारो	प्रति सेट	१२,०००.००	











क्र.सं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
१५. वन तथा वनसम्बन्धी सम्बन्धि				
१	गोमिया कटान मुख्य	प्र स्क् कि	२०.००	
२	बोका फ्रिक्को रिड काटने		३.८०	
३	जंगल पार्किङ		२०.००	
४	गोमिया लोडिङ		२०.००	
५	गोमिया अन लोडिङ		९.३०	
६	पार्किङ		७.५०	
७	छपान खर्च	प्र रुब	२५.००	
८	पोलीथिन बैली २" X ७"	के जि	५९४.३०	
९	नर्सरी को लागी मलिसो माटो	प्र स्क् कि	१०.००	
१०	नर्सरी को लागी मलिसो माटो	प्र स्क् कि	१२.००	
११	सा.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठ	प्रति मुठ	२०.००	
१२	गोमिया बुबानी तर्फ			
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र स्क् कि	३५.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		३९.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म		४५.००	
	१५-२० कि.मि. सम्म		४९.००	
	२० कि.मि. भन्दा माथि		५५.००	
१३	बाउरा कटान मुख्य तर्फ			
	बाउरा कटान (२०'x५'x५')	प्रति चट्टा	५,०००.००	
	बाउरा लोडिङ		२,८८५.००	
	बाउरा अनलोडिङ		१,००५.००	
	बाउरा चट्टा निर्माण		१,३५०.००	
१४	बाउरा बुबानि			
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३,६५०.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		२,७८०.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म		३,३५०.००	
	१५ कि.मि. देखि माथि		३,५४०.००	
१५	गोमिया चिरान उत्पादन तर्फ			
१६	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति स्क् कि	७५.००	
१७	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	१००.००	
१८	चिरान लोडिङ	प्रति स्क् कि	१९.००	
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति स्क् कि	९.७०	
२०	बाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	२५.००	
२१	बाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	८.४०	
२२	चिरान पार्किङ		६.४०	
२३	१०० मि. टाडावाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	प्रति स्क् कि	११.००	
२४	मिलमा गोमिया सिपमेन्ट लोडिङ		३५.००	
२५	मिलमा गोमिया सिपमेन्ट अनलोडिङ		१०.१०	
२६	चिरान काठ बुबानी			
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२४.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		२७.००	
	१० भन्दा माथि		३०.००	
२७	बाकल/ अनसाइज बुबानी			
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	१०६.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		११८.००	
	१० भन्दा माथि		१३५.००	
२८	बिरुवा खरिद तर्फ			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
१	स्टम्प कटिङ न्याकेट रुट (टिक, सिसौ, नेटाफा, जामुन, घिउरी आदी)	प्रति वोट	२०.००	
२	सिरिस, कपोक, मसला, सिमल, बबुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, टाँक, कोईरालो, कदमजटोफा, निम, सिसौ, टिक, खयर, सुटनो, अमला र अन्य पोलिथिन ब्यागमा		१५.००	
३	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, बाँस, ठुलो अमला, हर्रो, वर्रो, र यस्तै अन्य बहुउपयोगि जातका विरुवाहरु		२०.००	
४	असोक, कपुर, धुपि		४५.००	
५	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड		१००.००	
६	अमृसो		५.००	
७	बाँस कटिङ २ वर्षको		१५०.००	
८	आँप साधारणजात माल्दा, बम्बै, दशहरी आदि २ वर्षको		१३०.००	
९	आँप अमरपाली, मालिका ठुलो विरुवा २ वर्षको		२२५.००	
१०	लिची (सवैजात)		१२५.००	
११	अम्बा कलमी २ वर्षको		१४०.००	
१२	अम्बा (विजु विउवाट बनाएको) २ वर्षको		४०.००	
१३	कटहर २ वर्षको		४०.००	
कृषि सम्बन्धि				
१	धानको विउ	के.जी.	१३०.००	
२	मकैको विउ			
	अरुण-२		८०.००	
	अन्य		५०.००	
३	गहुको विउ	प्रति गोटा	१००.००	
४	मौरीको घर		३,५००.००	
५	मौरीको गोला घर समेत		९,०००.००	
६	आल्मोनियम महदानी		१०,०००.००	
७	स्टिल महदानी		५,०००.००	
८	टोपी		२५०.००	
९	पञ्जा		१००.००	
१०	आधारचाका		३००.००	
११	आधारचाका निर्माण डाइ		१५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
१२	फूट स्पेयर		६,०००.००	
१३	क.स्पेयर (प्लास्टीक) (न्याक स्पाक स्प्रे/हाते) १६ लि.		४,०००.००	
१४	Hand Spray २.५ लि.		५००.००	
१५	ब.स्पेयर (Electronic)		१,५००.००	
१६	ध्याउ धिउ (कन्ये)	भोतम	५०.००	
१७	ध्याउ धिउ (सिताके)	भोतम	२००.००	
१८	१२० GSM Silpolin Sheet	Sq.m	६,०००.००	
१९	९० GSM Silpolin Sheet	Sq.m	५,०००.००	
२०	सुन्तला कलमी बिरुवा १.५ वर्षे		१००.००	
२१	कागती कलमी बिरुवा १.५ वर्षे		१००.००	
२२	सुन्तला बिजु बिरुवा १.५ वर्षे		२५.००	
२३	कागती बिजु बिरुवा १.५ वर्षे		२५.००	
२४	एभोकाडो बिजु १.५ वर्षे		१००.००	
२५	एभोकाडो कलमी १.५ वर्षे		१५०.००	
२६	केरा सकर		८०.००	
	भु-संरक्षण सम्बन्धि			
	Grass Seeds			
१	जई	Kg	७५.००	
२	भेच	Kg	१२५.००	
३	वर्सिम	Kg	३००.००	
४	घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र दुवानी गर्दा	Kg	४.००	
५	घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट दुवानी गर्दा	Kg	८.००	
	Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.			
१	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	गोटा		
२	बोधीचिन्त तीन वर्षे	गोटा	२६०.००	
३	अधिसो राईजोम	गोटा	७.००	
४	अलैची गानो	गोटा	६.००	
५	अलैची बिरुवा	गोटा	१०.००	
६	आप आघ्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी बिरुवा	गोटा	२००.००	
७	आप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी बिरुवा	गोटा	१५०.००	
८	हार्डउड कटिङ्गस् (बैस) पेन्सिल साइज	गोटा	५०.००	
९	Teosinte	Kg	१२५.००	
१०	Joint Vetch	Kg	३९५.००	
११	Supper Nepier	Set	३.००	

वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.सं. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.सं. ०७७/७८	कैफियत
१२	Stylo	Kg	८००.००	
१३	कोइरालो	प्र बिस्वा	१२.००	
१४	NB ₂₁ घाँस	गोटा		
१५	बासको बेर्ना (कटीग राईजोम)	गोटा	३५.००	
१६	बाबियो ताइवानी दुबो	गोटा	७.००	
१७	सिजनल फुल न इन्च पोली	गोटा	२०.००	
१८	गुलाफ फुल न इन्च पोली	गोटा	३०.००	
१९	हेज न इन्च पोली	गोटा	४०.००	
२०	कार्पेट दुबो	ब.फी.	४०.००	
२१	कार्पेट दुबो को लागी छान्ने कार्यको ज्याला	ब.फी.	२०.००	
२२	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	१०.००	
२३	स्थानीय स्तरमा उत्पादीत विरवा फलफुल वाहेक	गोटा		
२४	गोठे मल तयारी	कं.जी.	१.००	
२५	नरीवल डोरी	कं.जी.	१५०.००	
२६	नाइलन डोरी	कं.जी.		
	पशु कार्यालयसंग सम्बन्धित			
१	डालेघाँसको बेर्ना			
	किम्बु	प्रति मोटा	८.००	
	राई खनियो	प्रति मोटा	१५.००	
	निवारो	प्रति मोटा	१५.००	
	इपिल इपिल	प्रति मोटा	१२.००	
	बकाइनो	प्रति मोटा	१०.००	
	टाँकी	प्रति मोटा	८.००	
	अम्रिसो	प्रति सेट	७.००	
	पाखुरी	प्रति मोटा	१०.००	
	बडहर	प्रति मोटा	१७.००	
	बेडुलो	प्रति मोटा	८.००	
	नेपियर	प्रति सेट	१.७५	
	काप्रो	प्रति मोटा	८.००	
	निगालो	प्रति मोटा	१०.००	
	बाँस	प्रति मोटा	१०.००	
	कुटमिरो	प्रति मोटा	१०.००	
	मेन्डोला	प्रति मोटा	१२.००	
	मकैचरी	प्रति कि-प्रा.	१३०.००	
	सुडान	प्रति कि-प्रा.	१३०.००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. ०७७/७८ को पालिका दररेट


सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	बाझा	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	
	भेच	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	
	जै घाँस	प्रति कि.ग्रा.	६०.००	
	बषिर्म	प्रति कि.ग्रा.	२१०.००	
	स्टाइलो, क्लोभर, दिननाथ	प्रति कि.ग्रा.	८१५.००	
२	पशु-पंखी			
	खरी बोका	प्रति कि.ग्रा.	५२०.००	
	बोयर बोका ५०%	प्रति कि.ग्रा.	१,५००.००	
	बोयर बोका ७५%	प्रति कि.ग्रा.	२,०००.००	
	खरि बाछा	प्रति गोटा	१२,०००.००	
	जमुनापारी बोका	प्रति गोटा	२५,०००.००	
	जमुनापारी बाछा	प्रति गोटा	१५,०००.००	
	भेडाको घुमा (बयस्क)	प्रति गोटा	२५,०००.००	
	भेडाको पाठा/पाठी	प्रति गोटा	५,०००.००	
	बंगुरको पाठा/पाठी (२ महिना)	प्रति गोटा	६,०००.००	
	मुराँ राँगा (१००% शुद्ध)	प्रति कि.ग्रा.	१७०.००	
	स्थानीय राँगो	प्रति कि.ग्रा.	२००.००	
	स्थानीय गोरु (बयस्क)	प्रति गोटा	१५,०००.००	
	वहर (कस जर्सी) बयस्क	प्रति गोटा	५०,०००.००	
	एक दिने कुखुरा चल्ला डुयल प्रपोज	प्रति गोटा	७५.००	
	स्थानीय कुखुराको चल्ला	प्रति गोटा	८५.००	
	ब्रोइलर कुखुराको चल्ला	प्रति गोटा	९५.००	
	हाँसको चल्ला २ हप्ते	प्रति गोटा	१३०.००	
	खरायो (उन उत्पादन)	प्रति बच्चा	४००.००	
	खरायो (मासुको प्रजाती)	प्रति बच्चा	५००.००	
३	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	७,०००.००	
४	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	९,०००.००	
५	पोलीथिन थैली २" X ७" को विरुवा ढुवानि (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति बोट	४.५०	
६	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१२,०००.००	
७	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६००.००	
८	घासुवा ढुवानी (०-१० कि.मी.)	प्रति म्यु.फि.	२६.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ/व २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	काई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
९	साविक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र बाट गोलिया काठ कटान मुख्य / दुवाणी, गोरखा	प्र.सु.फि.		
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.सु.फि.	४६.२०	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.सु.फि.	६०.५०	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.सु.फि.	६६.००	
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.सु.फि.	७१.५०	
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.सु.फि.	८२.५०	
	गोलिया कटान मुख्य	प्र.सु.फि.	३६.३०	
	वोका भित्रने रिड काटने	प्र.सु.फि.	७.३०	
	जंगल यार्डिङ	प्र.सु.फि.	३५.१०	
	गोलीया लोडिङ	प्र.सु.फि.	३६.३०	
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.सु.फि.	१४.५०	
	पाईलिङ	प्र.सु.फि.	१०.९०	
१०	साविक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र बाट दाउरा कटान मुख्य / दुवाणी			
	दाउरा कटान मुख्य (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६,०५०.००	
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१,५७३.००	
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३,३२७.५०	
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१,३३१.००	
	दुवानि			
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३,२६७.००	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३,९९३.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४,५९८.००	
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	४,८४०.००	
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बरीङ गर्ने काम	प्र.गोलिया	५.००	
	गोलिया ट्याक्टरबाट झिकाउने काम (झिका)	प्र.सु.फि.	९.९०	


सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका				
१	ट्रकबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी. सम्म	ग्रिन कि.मि. ग्रिन स्कीटल	२.००	
२	ट्रेक्टरबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी. सम्म	ग्रिन कि.मि. ग्रिन स्कीटल	२.००	
३	ट्रकबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी. सम्म	ग्रिन कि.मि. ग्रिन स्कीटल	१.५०	
४	ट्रेक्टरबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी. सम्म	ग्रिन कि.मि. ग्रिन स्कीटल	२.३०	
५	टायर गाडाबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी. सम्म	ग्रिन कि.मि. ग्रिन स्कीटल	३.००	
६	टायर गाडाबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी. सम्म	ग्रिन कि.मि. ग्रिन स्कीटल	२.६०	
७	ट्रक, टेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाइप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्क सडकमा ३६ कि.मी. सम्म	ग्रिन कि.मि. ग्रिन स्कीटल	२.५०	
८	ट्रक, टेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाइप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान कच्च सडकमा ३६ कि.मी. सम्म	ग्रिन कि.मि. ग्रिन स्कीटल	२.९०	
९	भरियावाट सजिलो भारी ढुवानी	ग्रिन कि.मि. ग्रिन के.जि.	१.५०	
१०	भरियावाट असजिलो भारी ढुवानी	ग्रिन कि.मि. ग्रिन के.जि.	२.००	
११	भरियावाट पोलिथिन पाइप, दराज, टेवल, जि.आई.पाइप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	ग्रिन कि.मि. ग्रिन के.जि.	२.००	
१२	सामान ट्रकबाट लोड/अनलोड गर्नेकाम	ग्रिन स्कीटल	८.००	
१३	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल	ग्रिनपोल	४०८.००	
१४	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल	ग्रिनपोल	६८४.००	
१५	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल	ग्रिनपोल	५०५.००	
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल	ग्रिनपोल	८२८.००	
१७	८।९ मिटर काठको पोल	ग्रिनपोल	२४३.००	
१८	८।९ मिटर काठको पोल	ग्रिनपोल	४५०.००	
१९	८।९ मिटर स्टील, युबुलर पोल	ग्रिनपोल	३०९.००	
२०	८।९ मिटर स्टील, युबुलर पोल	ग्रिनपोल	६०६.००	
२१	निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरुको भाडादर			
	Back hoe loader with fuel, operator & helper	ग्रिन घण्टा	१,९५०.००	
	PC excavator 200 with fuel, operator & helper	ग्रिन घण्टा	४,६००.००	
	Breaker in PC excavator 200 with fuel, operator & helper	ग्रिन घण्टा	७,०८०.००	
	Power trailer (small)			
	Tractor (Big)			
	Mini truck			
	Truck upto ten ton			
	Tripper			
	Mixer + vibrator			
	Roller (upto 6 ton)			
	Roller (upto 6-12 ton)			
	Loader (1.75 - 2.50 cum capacity)			
	Grader			
	Bitumen distributor			




बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
१७. फर्निचर सम्बन्धि				
	दराज			
१	स्टील दराज सादा			
	6'x35"x20"	गोटा	११,०००.००	
	4'x35"x20"	गोटा	९,०००.००	
२	स्टील दराज ऐना भएको			
	6'x35"x20"	गोटा	११,५००.००	
	4'x35"x20"	गोटा	९,५००.००	
३	स्टील दराज (सोफेस Cabinet) भएको			
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३,३००.००	
४	स्टील क्याबिनेट दराज			
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१५,५००.००	
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३,३००.००	
	कुर्सि			
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	६००.००	
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गदा भएको	गोटा	३,८००.००	
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३,२००.००	
४	कम्प्युटर कुर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३,२००.००	
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२,३००.००	
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५,०००.००	
७	घुम्ने कुर्चि (Executive Chair)	गोटा	१७,०००.००	
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४,५००.००	
	टेबल			
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५,५००.००	
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	६,८००.००	
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८,३००.००	
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१४,५००.००	
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९,३००.००	
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०,४००.००	
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०,०००.००	
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१७,५००.००	



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
१८. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू			
१	ईष्टा		
	चिमिन भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१५,०००.००
	मेशिनबाट बनेको प्रथम श्रेणी (चाइनिज)	प्रति हजार	१८,०००.००
२	क्रसरको गिट्टी		
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२,०००.००
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१,९७५.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	१,९५०.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	१,९००.००
३	बेस कोर्पको लागि क्रसरको ४० मि.मि. डाउन गिट्टि	प्रति घ.मि.	१,९५०.००
४	क्रसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.	७००.००
५	खोलाको गिट्टी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१,३००.००
६	ओटासिल र सर्फेसड्रेसिङको लागि बरौदी नदिको चिप्स	प्रति घ.मि.	३,१००.००
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	३५०.००
८	रिभरबेड मेटेरियल (सडक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.	१,१००.००
९	पुर्ने माटो डुबानी समेत (लुज) (सडक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.	३००.००
१०	माटो डुबानी समेत (रातो)	प्रति घ.मि.	४००.००
११	डूलो योल्डर दुध्ना खोलाको	प्रति घ.मि.	१,२००.००
१२	फोरुवा दुध्ना	प्रति घ.मि.	१,५००.००
१३	कुँदैको दुध्ना	प्रति घ.मि.	४,०००.००
१४	यालुवा धोएको, चालेको (क्रसरको)	प्रति घ.मि.	१,८५०.००
१५	यालुवा साधारण	प्रति घ.मि.	१,७००.००
१६	होलो कंकट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)		
	६"X८"X१६"	गोटा	४५.००
	४"X८"X१६"	गोटा	३५.००
	८"X८"X१६"	गोटा	६०.००
	८"X८"X८"	गोटा	४०.००
	४"X१२"X१२"	गोटा	३५.००
	७"X७"X१९"	गोटा	४०.००
१६	खर	प्रति मूठ	२०.००
१७	वास	प्रति घना	२००.००
१८	वासको चित्रा भकारी	प्रति घ.मि.	१००.००
१९	डाउरा	प्रति के.जि.	८.००
२०	नरिबल डोरी	प्रति के.जि.	१००.००
२१	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१३५.००
२२	जुटको डोरी	प्रति के.जि.	११५.००
२३	डलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति के.जि.	१३५.००
२४	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२२०.००
२५	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक नयाँ बोरा	गोटा	१३.००
२६	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	७.५०
२७	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१००.००
२८	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	१५.००
२९	III तारबार पोलहरु ईन्च ४.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	७०.००
३०	कंकिट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)		
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१००.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३०.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३५.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१४०.००
	कंकिट खामा (४.५X४.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३०.००
	कंकिट खामा (४.५X४.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१५०.००
३०	आर.सी.सी. रिङ्ग		
	आर.सी.सी. रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	४५०.००

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५००.००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५६५.००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६२५.००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६७५.००	
	आर.सी.सी. रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	८००.००	
३१	आर.सि.सि. रिङ्गको कम्पोस्ट च्याम्बर			
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	६५०.००	
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	९७०.००	
३२	आर.सी.सी. डकन			
	आर.सी.सी. डकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	६५०.००	
	आर.सी.सी. डकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	९५०.००	
	आर.सी.सी. डकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०००.००	
	आर.सी.सी. डकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,१००.००	
	आर.सी.सी. डकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०५०.००	
	आर.सी.सी. डकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,३००.००	
	आर.सी.सी. डकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०००.००	
	आर.सी.सी. डकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,५५०.००	
	आर.सी.सी. डकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,२२०.००	
	आर.सी.सी. डकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,६००.००	
	तार पिल्लर			
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८०.००	
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८२.००	
	स्टोन रेलिङ			
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४०.००	
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५०.००	
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६३.००	
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६०.००	
३३	आर.सी.सी. रेलीङ पोष्ट			
	पिलर रेलिङ (११"X१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५०.००	
	पिलर रेलिङ (१८") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६२.००	
	पिलर रेलिङ (२४") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	८५.००	
	स्फाट रेलिङजाली (१८X२४") दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२२५.००	
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५०.००	
	स्टोन रेलिङ (१८X२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६०.००	
३४	गेट हेड			
	मन्दिर-१६ इन्च	प्रति जोडा	१,७००.००	
	मन्दिर-२० इन्च	प्रति जोडा	२,०५०.००	
	मन्दिर-२४ इन्च	प्रति जोडा	२,६००.००	
३५	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल			
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१२X१२) इन्च	प्रति गोटा	१००.००	
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१०X१०) इन्च	प्रति गोटा	९५.००	
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (८X८) इन्च	प्रति गोटा	७०.००	
३६	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक			
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 7"X7"X2.5")	प्रति गोटा	२४.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२६.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 7"x7"x3")	प्रति गोटा	३२.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३७.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2")	प्रति गोटा	२९.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3")	प्रति गोटा	३२.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block - 8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७.००	
	12"x12"x1"- Checker Tiles	प्रति गोटा	६५.००	
	12"x12"x1"-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०.००	
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२,२६०.००	
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६३.००	
	Behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२,८६०.००	
	Asian behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	८०.००	
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	३,५६०.००	
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	९००.००	
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	९,६७५.००	
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	६०.००	
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,९४८.००	
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	७३.००	
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,६३६.००	
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	९०.००	
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	९,८२५.००	
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३८.००	
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,३६८.००	
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	५९.००	
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,९९०.००	
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	६९.००	
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	९,९६०.००	
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	४७५.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	कैफियत
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१,८१५.००	
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	५५५.००	
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,१००.००	
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१८०.००	
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,३४०.००	
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	२१५.००	
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,८१०.००	
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	२९५.००	
३७	मोज्याक टायल			
	६० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	३२.००	
	५० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२९.००	
३८	१६/६ Stone Kerb	प्रति गोटा	५९०.००	
	१२/६ Stone Kerb	प्रति गोटा	२९०.००	
४०	Half battered kerb stone with compressive strength M20 or above 200mm thickness(300*350*200mm)	प्रति गोटा	४२०.००	
४१	Bull nose kerb stone with compressive strength M20 or above 200mm thickness(300*350*200mm)	प्रति गोटा	४२०.००	
४२	६० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	२८.००	
४३	८० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	३३.००	
४४	१०/१० चेकड टायल	प्रति गोटा	३८.००	
४५	१२/१२ चेकड टायल	प्रति गोटा	७२.००	
४६	RCC को चौकस			
	४"X३" कंक्रीट भयाल चौकस	प्रति र.फिट	२६८.००	
	४"X३" कंक्रीट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२६८.००	
	४"X३" कंक्रीट आर्क	प्रति र.फिट	५२२.००	
	कंक्रीट भयाल ढोका चौकस			
	ढोका तथा भयाल	प्रति र.फिट	२३०.००	
	आर्क	प्रति र.फिट	४७५.००	
४७	साइन बोर्ड लेख्ने काम			
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	बर्ग फिट	२००.००	
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	बर्ग फिट	३००.००	
४८	स्थानीय निर्माण सामग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत (कर बाहेक)			
	स्थानीय खोला (हुँडी खोला, दरौदी नदी) को बालुवा नधोएको, नचालेको	प्रति घ.मि.	४१५.००	
	नचालेको खोलाको ग्राभेल	प्रति घ.मि.	६००.००	
	स्थानीय खोलाको ढूलो बोल्टर	प्रति घ.मि.	४२०.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.ब. २०७३/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. ०७३/७८	कैफियत
१९ विविध निर्माण सामग्री				
A	PU Sandwich Panel			
1	Roofing Panel			
	30mm thickness	वर्ग फिट	२४०.००	
	40mm thickness	वर्ग फिट	२६५.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३२५.००	
2	Wall Panel			
	30mm thickness	वर्ग फिट	२१०.००	
	40mm thickness	वर्ग फिट	२३५.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	२५५.००	
	65mm thickness	वर्ग फिट	२८५.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५००.००	
3	Wall Panel Stone impression two side			
	40mm thickness	वर्ग फिट	२८६.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३७६.००	
	100mm thickness	वर्ग फिट	४५७.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५३८.००	
4	Wall Panel Stone impression one side			
	40mm thickness	वर्ग फिट	२५०.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	२७५.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३३९.००	
	100mm thickness	वर्ग फिट	४२५.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५००.००	
B	Polycarbonate Roofing Sheet			
1	Normal corrugated sheet (32' width)			
	0.8mm thickness	वर्ग फिट	१२०.००	
	1mm thickness	वर्ग फिट	१६०.००	
2	PPGI Roofing Sheet			
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१५०.००	
3	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")			
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५,५००.००	
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५,०००.००	
4	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")			
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	११,५००.००	
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०,०००.००	
5	Normal Roofing Sheet (breadth 32")			
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०,०००.००	
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	९,०००.००	
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	७,८००.००	
6	Plain Sheet			
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५,६००.००	

भारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
7	Ridge Cap			
	0.5mm thickness	प्रति रफिट	२१०.००	
	0.4mm thickness	प्रति रफिट	२००.००	
8	Angle Channel			
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	१२०.००	
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	१३५.००	
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति रफिट	११५.००	
C	AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)			
	Density (>3.5 MPA)			
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२००.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२८०.००	
	Density (>4.5 MPA)			
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१५०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३०.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३२०.००	
	Density (>6.5 MPA)			
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१७०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२५०.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३६०.००	
D	Aluminium			
	0.6mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्डल	१८,५८५.००	
	0.6mm thick Painted Aluminium s span sheet normal	प्रति बन्डल	१५,५२५.००	
	0.5mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्डल	१७,२७५.००	
	0.5mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्डल	१२,२१५.००	
E	C and Z Purlin (Galvanized)			
	C and Z purlin 210mm width and 1.8mm thickness	प्रति के.जि.	१४५.००	
	C and Z purlin 320mm width and 2mm thickness	प्रति के.जि.	१४२.००	
	C and Z purlin 360mm width and 2mm thickness	प्रति के.जि.	१४१.००	
	C and Z purlin 410mm width and 2mm thickness	प्रति के.जि.	१५५.००	
F	Polycarbonate plane and cristal sheet			
	1.5mm thickness normal cristal sheet	बर्ग फिट	१८०.००	
	2mm thickness normal cristal sheet	बर्ग फिट	२४५.००	
	1mm thickness normal cristal sheet	बर्ग फिट	११०.००	
G	Gypsum Board			
	12.5mm thick Water proof elephant (6'4') size with fitting	बर्ग फिट	९५.००	
	12.5mm thick Water proof U.S.G borol (6'4')size with fitting	बर्ग फिट	९०.००	
	8mm thick smart ceiling (2'2')size with fitting	बर्ग फिट	९०.००	
	4 mm thick ceiling Board sky colour with fitting	बर्ग फिट	९५.००	
H	Protective and Safety Equipment			
	Goggles	पिस	३३०.००	
	Mask	पिस	३०.००	
	Gloves	पिस	२००.००	
	Protective Gumboot	पिस	७००.००	
	Helmet	पिस	२००.००	
	Protective work wear (Jacket)	पिस	२००.००	
	Protective shingling and work mean jaket	पिस	३००.००	
	Cap	पिस	२००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
	1m Length Flag	पिस	८५.००	
	Bag (Standard)	पिस	८२५.००	
	Safety Belt	पिस	२,०००.००	
	Fullbody harness	पिस	६,०५०.००	
	Half harness	पिस	४,४००.००	
	Raincoat	पिस	१,६५०.००	
I	Paving Stone			
	1" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	९५.००	
	1.5" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	११०.००	
	2" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	१३०.००	
	Stone paving with earthing stone	वर्ग फिट	१००.००	
	Stone Cladding with wall surface in 1:3 c/s mortar	वर्ग फिट	२०५.००	
	Roofing Stone	वर्ग फिट	५०५.००	
	Slate	वर्ग मी.	४५०.००	
	Decorating 10"X4", 10"X2"	वर्ग मी.	२७.००	
	Flagstone Paving	वर्ग मी.	१,०६५.००	
	Carborendum Stone	गोटा	१,०६५.००	
	Cotta Stone 1" thick	वर्ग फिट	१५०.००	
J	Material testing in Civil Laboratory			
	SOIL & AGGREGATE			
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४१३.००	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९.००	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	१,९३५.००	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Per Test	१,६९७.००	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४.००	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	४५९.००	
7	Field Density Test	Per Test	६२९.००	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Per Test	५१९.००	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	५९४.००	
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	४९६.००	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	४६४.००	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१,७३०.००	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	२९९.००	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	५५२.००	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	३९९.००	
16	Sieve Analysis	Per Test	८२९.००	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	२,५१८.००	
18	Sand Equivalent	Per Test	९६६.००	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Per Test	५१०.००	
	CEMENT & CONCRETE			
1	Compresive Strength Of Concrete Cube	Per Test	१३०.००	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२.००	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०.००	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७७.००	
5	Normal Consistency of Cement	Per Test	४५०.००	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	१३३.००	
7	Setting Time of Cement	Per Test	६७३.००	
	BITUMEN			
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	४,०७३.००	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	३,०८०.००	
3	Ductility Test	Per Test	५५८.००	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Per Test	१,०३०.००	
5	Flash & Fire Point	Per Test	३०१.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७७/७८ को पालिका दररेट

क्र.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
6	Viscosity	Per Test	१,४८२.००	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	४८९.००	
8	Penetration Test	Per Test	४२६.००	
9	Penetration of Resiude	Per Test	४२६.००	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	१,३३९.००	
11	Specific Gravity	Per Test	६००.००	
12	Solubility Test	Per Test	६७९.००	
13	Softening Test	Per Test	५२३.००	
14	Stripping Test	Per Test	६५९.००	
15	Water Content	Per Test	४७५.००	
16	Residue on Sievning of emulsion	Per Test	७४९.००	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६९.००	











सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	वा.व.०७७/७८	कैफियत
२०. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट				
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता/फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१,११५.००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१,४७३.००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,६००.००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराविसी भएको	वर्ग फिट	१,७१०.००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१,७००.००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,८८२.००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराविसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,९२०.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१,९५०.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराविसी भएको	वर्ग फिट	२,०००.००	
१०	आरासिसी फेम स्क्वयर	वर्ग फिट	२,२००.००	
११	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१,९२०.००	
	डिप्रिसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने			
	स्क्वयरको किसिम	प्रति वर्ग घटाउनु पर्ने दर (%)		
१	सवै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्क्वयरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२.००		
२	सवै प्रकारका कंक्रीट बाट निर्मित स्क्वयरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५		
३	सवै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्क्वयरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०.७५		
४	सवै प्रकारका फेम स्क्वयरबाट निर्मित स्क्वयरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०.५०		
५	सवै प्रकारका काठबाट बनेका स्क्वयरहरू (१२)	२.५०		

नोट :

- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
- जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (वायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्ला गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको वडा नं. १,२ बारपाक ठूलोगाउँमा ढुङ्गाको दररेटमा दुवानी तथा लोडअनलोड, तौलाई, चौकाई समेत गरि उल्लेखित दरमा २५ प्रतिशत थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

- माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा दुवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, व्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो ।

(Signatures)