

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय

ताकुकोट, गोरखा

निर्माण सामाग्री तथा कामदारहरूको स्वीकृत पालिका दररेट



आर्थिक वर्ष ०७८/०७९

ताकुकोट, गोरखा

आज मिति २०७८ साल असार ७ गते बिहान ९:०० बजे यस बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्यलयमा बसेको श्री विष्णु प्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा बसेको पालिका दररेट निर्धारण समितिको बैठकले तपशील बमोजिमको उपस्थितिमा देहाय बमोजिमका प्रस्ताप उपर छलफल गरि निम्न बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१. श्री विष्णु प्रसाद भट्ट, गाउँपालिका अध्यक्ष – संयोजक
२. कृष्ण बहादुर गुरुङ, वडाध्यक्ष, वडा नं. ८ – सदस्य
३. बाबुलाल गुरुङ, वडाध्यक्ष, वडा नं. ६ – सदस्य
४. गौतम भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य
५. इश्वरी प्रसाद पनेरु, शाखा अधिकृत – सदस्य
६. कल्पना पौडेल, लेखा अधिकृत – सदस्य
७. ई. अभिनव गौतम, अधिकृत छैटौं, इन्जिनियर – सदस्य सचिव

आमन्त्रित

१. अमृत पोखरेल – पशु प्राविधिक
२. बिनोद विश्वोकर्मा – कृषि प्राविधिक
३. वसन्त भट्ट – खा.पा.स.टे

प्रस्तावहरू

- प्रस्ताव नं १ – मिति २०७८ असार ०३ गतेको बैठकको निर्णय छलफल तथा समिक्षा सम्बन्धमा ।
- प्रस्ताव नं २ – बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट पास गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

निर्णय नं १

प्रस्ताव नं १ उपर छलफल गर्दा मिति २०७८ असार ०३ गतेको बैठकलाई निरन्तरता दिने र बाँकी निर्माण सामग्रीहरूकोदररेट निर्माण गर्ने छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं २

प्रस्ताव नं २ उपर छलफल गर्दा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट सर्वसम्मतको सहमतिका साथ गाउँ सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय

ताप्लेजुङ, गोरखा

कामदार तथा निर्माण सामग्रीको मालिका दररेट आ.व. ०७८/०७९

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
१.	कामदारहरुको ज्याला	१
२.	फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु	२--३
३.	सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु	४--५
४.	भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामग्रीहरु	६--१३
५.	छान्ना छाउने सामग्रीहरु	१४--१५
६.	काठ तथा प्लाइउडहरु	१६
७.	हार्डवेयरका सामग्रीहरु	१७--१८
८.	वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि सामग्रीहरु	१९--२०
९.	रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु	२१--२२
१०.	विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरु	२३--२९
११.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्रीहरु	३०--४१
१२.	पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ सम्बन्धि सामग्रीहरु (PVC)	४२--४३
१३.	CPVC Pipes and Fittings	४४--४७
१४.	साधारण हाते औजारहरु	४८--४९
१५.	वन तथा वन पैदावारहरु	५०--५४
१६.	ढुवानि	५५
१७.	फर्निचरहरु	५६
१८.	स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु	५७-६०
१९.	विविध निर्माण सामग्रीहरु	६१--६३
२०.	घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट	६४

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, सप्तरी-२०३३ को पालिका दररेट

१. कामदारहरूको ज्याला दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	७७०.००	७७०.००	
२	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, ग्यापियन बुल्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार		१,०७०.००	१,०७०.००	
३	अर्धदक्ष कामदार		९८५.००	९८५.००	
४	ग्याम्प वर्कर		७७०.००	७७०.००	
५	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)		८००.००	८००.००	
६	सुपरभाईजर जनरल		७७०.००	७७०.००	
७	भरिया साधारण		८००.००	८००.००	
८	चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर		८००.००	८००.००	
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु		८००.००	८००.००	
१०	इलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)		७७०.००	७७०.००	
११	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह		७७०.००	७७०.००	
१२	हेल्पर, हेडपाले		७७०.००	७७०.००	
१३	लाईन मेन (Electrician)		८००.००	८००.००	
१४	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान		८५०.००	८५०.००	
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक		१,०७०.००	१,०७०.००	
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स		९००.००	९००.००	
१७	सवारी चालक		८००.००	८००.००	
	हलुका सवारी चालक		७५०.००	७५०.००	
	हेभी सवारी चालक		८००.००	८००.००	
१८	लाईन मेसिन मेकानिक्स		७७०.००	७७०.००	
१९	विटुमिन ब्यायलर अपरेटर, ट्रकटर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर		७५०.००	७५०.००	
२०	ट्राफिक रनर		७००.००	७००.००	
२१	प्याच मिस्त्री		१,०७०.००	१,०७०.००	
२२	प्याच ज्यामि		७७०.००	७७०.००	
२३	लेन्य वर्कर		८००.००	८००.००	
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)		नेपाल सरकारले तोके अनुसार		
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)				
२६	गज रिडर		७००.००	७००.००	
२७	यसमा ज्याला दररेट तलको पदमा भर्ना गरी ज्यालागीगा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाइने हो सो पदको नेपाल सरकार संस्थानको शुरू तलब स्केल र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।				
२८	सफ्टी टर्की राफ्त गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने				
२९	सेनीटरी नाली राफ्त गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने				

यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिन्डका लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेका लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

चारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्यालय, ७९ को पालिका दररेंट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
२. फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु				
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191 (TOR) टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	८२.४०	९१.००
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191 टि.एम.टि. ८ मि.मि. टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म) टि.एम.टि. (२५ मी.मी. देखि माथि)	के.जि. के.जि. के.जि.	८२.४० ८०.०० ८२.४०	९१.०० ९०.०० ९२.००
३	वाइण्डिङ वायर	के.जि.	१००.००	१००.००
४	जि.आई. बारबेड वायर (एन.एस. १६८) २.४ मि.मि. (१२ गेज) २.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि. के.जि.	९०.०० ९३.००	९५.०० ९८.००
५	जि.आई. ग्याबियन वायर कमर्सियल ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	१००.०० १००.०० १००.००	१०५.०० १०५.०० १०५.००
६	जि.आई. ग्याबियन वायर मिडियम जिडकोटेड ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	१०५.०० १०५.०० १०५.००	११३.०० ११३.०० ११३.००
७	जि.आई. ग्याबियन वायर हेभि जिडकोटेड ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	११०.०० ११०.०० ११२.००	११९.०० ११९.०० १२४.००
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिडकोटेड ग्याबियन जाली Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and lacing wire 2.2mm Hexagonal Mesh size 6X8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and lacing wire 2.2mm Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4mm and lacing wire 2.2mm/3.2mm Hexagonal Mesh size 6X8 cm, Mesh wire 2.2mm/3.2mm Salvage wire 2.7mm/3.7mm and lacing wire 2.2mm/3.2mm	व.मी. व.मी. व.मी. व.मी. व.मी.	२९५.०० २५५.०० २१०.०० ३०५.०० ३३५.००	३२०.०० २७५.०० २२०.०० ३३५.०० ३५५.००
९	Chain link fencing mesh 13 gauge heavy coated G.I. wire with 1" opening 10 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening 10 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening	व.मी. व.मी. व.मी.	४१०.०० ४००.०० ३००.००	४१०.०० ४००.०० ३००.००
१०	काडे तार (१२ गेज) २ काडा प्रति के.जि. ४ काडा प्रति के.जि. हुक प्रति गोटा	प्रति के.जि. प्रति के.जि. प्रति गोटा	११०.०० ११५.०० ३.००	११५.०० ११८.०० ३.००
१०	कम्पाउण्ड बाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एग्रेग्रेट फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डीको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पतिका काडा समेतको गिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी.	१४०.००	१५०.००
११	१ १/२ " को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड बाल माथि ब्याप सहितको गिल जडान गर्ने)	गोटा	५८५.००	५९५.००
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसो काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२,२००.००	२,३२५.००
१३	१" इन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसो काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्याक पाइप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी.	१,३००.००	१,३७५.००
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड बालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी.	१३५.००	१५०.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '०९.०८.२०७९' and various official marks.

बारापाक सुलिकोट गाउँपालिका-३, ३३६०६, ७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	मा.व. ०७८/७९	कैफियत
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ १५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोण्ट प्रयोग गरी ३'४"X ३'४" स्क्वायर पाइपमा १५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ इन्च सम्मको खुडकिला गहिराईको सम्पूर्ण र आवश्यक सामाग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२,६५०.००	२,७२०.००
१६	सबै साइजको ब्याक पाईप	के.जि.	९०.००	९०.००
१७	विभिन्न साइजको एम एस एडल	के.जि.	८५.००	१०५.००
१८	विभिन्न साइजको एम एस सिट	के.जि.	८५.००	१०२.००
१९	फलामे पाताको गील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३०.००	१३८.००
२०	सोलिड स्क्वयर रडको गील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३५.००	१४०.००
२१	ब्याक पाइपको तयारी टयुबलर टुस	के.जि.	१४५.००	१५५.००
२२	विभिन्न साइजको एम एस एडलको तयारी पोण्ट	के.जि.	१३०.००	१३५.००
२३	कोल्युमिबल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१५५.००	१५५.००
२४	सोलिड सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१५५.००	१६०.००
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्नेकाम फेम समेत	के.जि.	१५५.००	१६०.००
२६	६०० मि मिमीको म्यानहोल कमर फेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२,७००.००	२,७२५.००
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	११५.००	११५.००
२८	CI manhole Cover			
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३,७४०.००	३,७४०.००
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	६,०४०.००	६,०४०.००
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३,५००.००	३,५००.००
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६,७५५.००	६,७५५.००
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१५०.००	१५०.००
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१३५.००	१३५.००
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१३५.००	१३५.००
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	४५०.००	४५०.००
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१००.००	१००.००
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१२०.००	१२०.००
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	११०.००	११०.००
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	११०.००	११०.००
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	१०.००	१०.००
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी.	१५.००	१५.००
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	११०.००	११०.००
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2*1"1"1") 202 grade	प्रति फी.	१,३००.००	१,३००.००
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2*1"1"1") 304 grade	प्रति फी.	१,७००.००	१,७००.००
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	९००.००	९००.००
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१,३००.००	१,३००.००
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१,२००.००	१,२००.००
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 304 grade	प्रति फी.	१,२०१.००	१,२०१.००

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

बारापाक सुलिकोट गाउँपालिका-५
सुलिकोट गाउँपालिका-५ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
३. सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्री					
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगञ्जको	कि.ग्रा.म	७९.००	९०.००	
२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगञ्जको	कि.ग्रा.म	८०.००	९२.००	
३	स्वरक्स बिटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	कि.ग्रा.म	८८.९०	९५.००	
४	स्वरक्स बिटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	कि.ग्रा.म	८८.५०	९५.००	
५	स्वरक्स बिटुमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	कि.ग्रा.म	१०५.९०	११०.००	
६	बिटुमिन हिमलसन कारखानाको मूल्य				
	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	कि.ग्रा.म	७८.९०	८२.८५	
	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	कि.ग्रा.म	७४.६०	७८.३३	
	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	कि.ग्रा.म	७०.६०	७४.१३	
	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	कि.ग्रा.म	७१.६०	७५.१८	
	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	कि.ग्रा.म	७५.६०	७९.३८	
	दिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	कि.ग्रा.म	७०.७०	७४.२४	
	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	कि.ग्रा.म	७६.८०	८०.६४	
७	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	कि.ग्रा.म	३२५.००	३४१.२५	
क)	NP2				
	१५० मिमि व्यास	ग्रीन सी	७७०.००	८३१.६०	
	२०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	८५०.००	९१८.००	
	२२५ मिमि व्यास	ग्रीन सी	१,१२५.००	१,२१५.००	
	२५० मिमि व्यास	ग्रीन सी	१,१००.००	१,१८८.००	
	३०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	१,५००.००	१,६२०.००	
	३७५ मिमि व्यास	ग्रीन सी	१,६२५.००	१,७५५.००	
	४०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	२,१००.००	२,२२८.००	
	४५० मिमि व्यास	ग्रीन सी	२,२५०.००	२,४३०.००	
	५०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	२,६२०.००	२,८२९.६०	
	६०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	३,२००.००	३,४५६.००	
	७५० मिमि व्यास	ग्रीन सी	४,२५०.००	४,५९०.००	
	८०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	४,७२०.००	५,०९७.६०	
	९०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	५,२२७.००	५,६४५.१६	
	१००० मिमि व्यास	ग्रीन सी	६,८००.००	७,३४४.००	
	१२०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	८,०००.००	८,६४०.००	
	१५०० मिमि व्यास	ग्रीन सी	९,८६२.४०	१०,६५१.३९	
ख)	NP3				
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१,४००.००	१,५१२.००	
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१,९५९.००	२,११५.७२	
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२,३५०.००	२,५३८.००	
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३,४३५.२०	३,७१०.०२	
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४,१००.००	४,४२८.००	
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४,१२०.००	४,४४९.६०	
	४५० मिमि व्यास	मिटर	४,८८७.२०	५,२७८.१८	
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५,४३५.००	५,८६९.८०	
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६,८२३.००	७,३६८.८४	
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८,२६१.८०	८,९२२.७४	
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९,५००.००	१०,२६०.००	
	८०० मिमि व्यास	मिटर	१०,२००.००	११,०१६.००	
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१३,२००.००	१४,२५६.००	
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१४,५००.००	१५,६६०.००	
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७,२००.००	१८,५७६.००	
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२६,०००.००	२८,०८०.००	
ग)	Transportation Charge				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp in the center.

चारपाक सुनिकोट मोडिफिकेशन-आम
सुनिकोट मार्गवाकिलुम/७९ को पाविका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.म.०७७/७८	आ.म.०७८/७९	वैधियत
	10km to 50km		10% of pipe cost	10% of pipe cost	From Factory
	51km to 100km		20% of pipe cost	20% of pipe cost	
	Above 100km		25% of pipe cost	25% of pipe cost	
८	जिमो टेन्सटाइन (MXC 20) . 250m X 4 00m size	वर्ग मिटर	८५.००	९२.००	
९	जिमो टेन्सटाइन (MXC 30) . 220m X 4 00m size	वर्ग मिटर	९५.००	९७.००	
१०	Cat's Eye	गोल गोटा	७५.००	७८.००	
११	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोबिलाईजेसन, डिमोबिलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत				
	पहाडी क्षेत्र				
	सामान्य भाटोमा	प्रति घ मि	७०.००	७५.००	
	साइो भाटोमा	प्रति घ मि	७५.००	८०.००	
	नरम चट्टानमा	प्रति घ मि	१५५.००	१७०.००	
	मध्ययम चट्टानमा	प्रति घ मि	२५५.००	२७५.००	
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ मि	१,०००.००	१,०३०.००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

चारपाक सुलिकोट माडिगलिको आन्दोलन
सुलिकोट माडिगलिको कार्यलय
सुलिकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामाग्री					
१	सिमेन्ट				
	पि.पि.मि./पि.एस.मि. सिमेन्ट ५० के.जी.	ग्रिन बाग	७३०.००	७३०.००	
	ओ.पि.मि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली (नेपाल गुणस्तर)	ग्रिन बाग	८३०.००	८३०.००	
	ओ.पि.मि. सिमेन्ट ५० के.जी. भारतीय (४३ ग्रेड)	ग्रिन बाग	८३०.००	८३०.००	
	ओ.पि.मि. सिमेन्ट ५० के.जी. भारतीय (५३ ग्रेड)	ग्रिन बाग	८४०.००	८४०.००	
२	कंकट एडमिनचर				
	कंकट एडमिनचर	ग्रिन कं.जि	३००.००	३००.००	
	प्लास्टिमाइजर	ग्रिन मिटर	३००.००	३००.००	
	एन्टि टरमाइंट	ग्रिन मिटर	७,५००.००	७,५००.००	
	वाटर रिपोजिट कम्पाउण्ड	ग्रिन मिटर	५,२०.००	५,२०.००	
	क्रयाक रेड्युसर	ग्रिन कं.जि	५,५०.००	५,५०.००	
	वाटर प्रूफिड कम्पाउण्ड	ग्रिन मिटर	२,५०.००	२,५०.००	
	सिलिका सिमेन्ट	ग्रिन कं.जि	३२०.००	३२०.००	
३	स्टेनलेस स्टीलको रेलिङ पाईप काम (जडान खर्च समेत)				
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७०.००	१७०.००	
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२४५.००	२४५.००	
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५०.००	२५०.००	
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४२०.००	४२०.००	
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५२०.००	५२०.००	
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१,१३०.००	१,१३०.००	
	भरागको लागि स्टेनलेस स्टीलको तिन लाइन पाईपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम (मामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५,२००.००	५,२००.००	
	२ इन्च व्यास पाईपको हयांडरेल राखी २ इन्च व्यासको ठाडो पाईप (२-२ मी.) को फरकमा एक इन्च व्यासको ३ लाइन तेस्रो पाईपको तयारि रेलिङ (८०-९० से.मी.) अग्लो	फिट		१,२५०.००	
	१.५ इन्च व्यास पाईपको हयांडरेल राखी १.५ इन्च व्यासको ठाडो पाईप (२-२ मी.) को फरकमा एक इन्च व्यासको ३ लाइन तेस्रो पाईपको तयारि रेलिङ (८०-९० से.मी.) अग्लो	फिट		१,१००.००	
४	UPVC Profile Door and Window/Wall partition				
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush all complete.				
	i) Single glazing	बग मिटर	७,६००.००	७,६००.००	
	ii) Double glazing	बग मिटर	९,२००.००	९,२००.००	
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush se				
	i) Single glazing	बग मिटर	८,७००.००	८,७००.००	
	ii) Double glazing	बग मिटर	११,०००.००	११,०००.००	
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard				
	i) Single glazing	बग मिटर	९,३००.००	९,३००.००	
	ii) Double glazing	बग मिटर	१२,०००.००	१२,०००.००	
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm, Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net,				
	i) Single glazing	बग मिटर	९,५००.००	९,५००.००	
	ii) Double glazing	बग मिटर	१२,०००.००	१२,०००.००	



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

चारपाक सुनिकोट गडिप्राधिकरण, आ.व. २०७८/७९ को पाविका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	मा.व. ०७८/७९	कैफियत
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented	बगो मिटर	८,६००.००	८,६००.००
	i) Single glazing	बगो मिटर	९,८००.००	९,८००.००
	ii) Double glazing			
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard.	बगो मिटर	६,०००.००	६,०००.००
	i) Single glazing			
१०	UPVC को भयाल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरू			
i	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	बगो मिटर	३,८००.००	३,८००.००
ii	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	बगो मिटर	११,०००.००	११,०००.००
iii	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	बगो मिटर	३,४००.००	३,४००.००
iv	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	बगो मिटर	८,०००.००	८,०००.००
v	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	बगो मिटर	३,३४०.००	३,३४०.००
vi	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	बगो मिटर	३,३००.००	३,३००.००
vii	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	बगो मिटर	३,३००.००	३,३००.००
viii	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	बगो मिटर	६,९००.००	६,९००.००
ix	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	बगो मिटर	६,९००.००	६,९००.००
x	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	बगो मिटर	३,२००.००	३,२००.००
xi	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	बगो मिटर	६,२००.००	६,२००.००
xii	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	बगो मिटर	८,९००.००	८,९००.००
११	एलुमिनियमका भयाल तथा ढोकाहरू			
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium, s.s auto lock, Roller/Gasket, 5 mm Glass, S.S. Net)	ग्रोलि ब फि	४००.००	४००.००
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock, S.S Lock)	ग्रोलि ब फि	४८०.००	४८०.००
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Hinge, Micro lock, S.S Lock)	ग्रोलि ब फि	६९०.००	६९०.००
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	ग्रोलि ब फि	३८०.००	३८०.००
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38 1x1.1)	बगो फिट	४९५.००	४९५.००
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38 1x1.1)	बगो फिट	४५०.००	४५०.००
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	बगो फिट	६२०.००	६२०.००
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	बगो फिट	४००.००	४००.००
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	बगो फिट	७००.००	७००.००
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	बगो फिट	७५०.००	७५०.००
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	बगो फिट	४२०.००	४२०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	बगो फिट	४५०.००	४५०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	बगो फिट	४५०.००	४५०.००
	78 mm window	ग्रोलि ब फि	६२०.००	६२०.००
	90 mm window	ग्रोलि ब फि	७२०.००	७२०.००
	100 mm window	ग्रोलि ब फि	८२०.००	८२०.००
	11B window	ग्रोलि ब फि	६८५.००	६८५.००
१२	फाईबरका भयाल तथा ढोकाहरू			
	DOOR PANNEL			
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	बगो फिट	८२०.००	८२०.००
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	बगो फिट	९५५.००	९५५.००
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickecock mayur)	बगो फिट	९५५.००	९५५.००

Ant






वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पातिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	वैधता
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	१,०३०.००	१,०३०.००	
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	१,०५०.००	१,०५०.००	
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	१,३८०.००	१,३८०.००	
vii	Fiber Double door (OLDMURTI)	१,४५०.००	१,४५०.००	
viii	Fiber Door Net panel (single)	७७०.००	७७०.००	
iv	Fiber Door Net panel (Double)	८७०.००	८७०.००	
v	Fiber Double Door With Glass Art	१,४१०.००	१,४१०.००	
DOOR FRAME AND VENTILATION				
i	Door Frame (110x50x6 mm)	४००.००	४००.००	
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	३५०.००	३५०.००	
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	४१०.००	४१०.००	
iv	Arch ventilation 3 feet	६,०५०.००	६,०५०.००	
v	Arch ventilation 3.5 feet	६,५७५.००	६,५७५.००	
vi	Arch With Door Frame(6'7')	१८,५००.००	१८,५००.००	
FIBER PLAIN SHEET				
i	Fiber plain sheet 1.2 mm	१००.००	१००.००	
ii	Fiber plain sheet 1.5 mm	१२०.००	१२०.००	
iii	Fiber plain sheet 1.80 mm	१४०.००	१४०.००	
iv	Fiber plain sheet 2 mm	१५०.००	१५०.००	
v	Fiber plain sheet 2.50 mm	१९५.००	१९५.००	
vi	Fiber plain sheet 3 mm	२५०.००	२५०.००	
FIBER CORRUGATED SHEET				
i	Corrugated sheet 0.6mm	१२५.००	१२५.००	
ii	Corrugated sheet 0.80mm	१७५.००	१७५.००	
iii	Bath tub large (3'6')	१२,१००.००	१२,१००.००	
iv	Bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5'x5.5')	८,६००.००	८,६००.००	
v	Single baby slider 4' (feet)	७,६००.००	७,६००.००	
vi	Single slider heavy (8 feet)	१२,६००.००	१२,६००.००	
i	Single slider normal (8 feet)	१०,६००.००	१०,६००.००	
ii	Double slider big (8 feet)	१५,६००.००	१५,६००.००	
iii	Lap basin	२,२५०.००	२,२५०.००	
iv	Round table	१७,६००.००	१७,६००.००	
v	Bench (only fibre sheet)	७,८५०.००	७,८५०.००	
BOARD LEMINATED DOOR				
i	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	७,५३०.००	७,५३०.००	
ii	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	८,५३०.००	८,५३०.००	
WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION				
i	Window panel with glass (clear glass)	३,८००.००	३,८००.००	
ii	Window panel with glass (black glass)	४,०००.००	४,०००.००	
iii	Window panel with glass(blue and green glass)	४,०००.००	४,०००.००	
iv	Window net panel	३,८००.००	३,८००.००	
WINDOW PANEL WITH GLASS: OVER LAPPING SECTION				
i	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	४,२००.००	४,२००.००	
ii	Over lapping window panel with glass (clear glass)	४,०००.००	४,०००.००	
OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL				
i	Over lapping door & window frame	४००.००	४००.००	
VENTILATION				
i	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	३,०००.००	३,०००.००	
ii	Ventilation panel with glass (clear glass)	२,८००.००	२,८००.००	
SMC MANHOLE COVER				
i	Sme manhole cover (600*600) round frame/ round lid	१७,७००.००	१७,७००.००	
ii	Sme manhole cover (700*700) round frame/ round lid	२५,७००.००	२५,७००.००	
iii	Sme manhole cover (400*400) square frame/ square lid	५,०००.००	५,०००.००	
iv	Sme manhole cover (670*670) square frame/ square lid	९,५००.००	९,५००.००	
१३	ACON का भयाल तथा ढोकाहरु			
i	Acon Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	१,१५०.००	१,१५०.००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



[Handwritten signatures and initials]

बारपाक सुमिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेंट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	मा.व. ०७८/७९	कैफियत
	विभिन्न बूझ तथा बन्दी इन्चोको मुनि कुँदिएको साल काठको भुयान ढोका बनाउने काम । खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म ।	ब फिट	१,७५०.००	१,७५०.००
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"X ५" साइजको ३' देखि ४' तामो साल काठको तयारी ढुङ्गाल बनाउने काम ।	गोटा	४,२७५.००	४,२७५.००
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको अर्धो भुयान तयारी	ब फिट	६२५.००	६२५.००
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको अर्धो भुयान तयारी	ब फिट	८६०.००	८६०.००
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको अर्धो भुयान तयारी	ब फिट	१,१००.००	१,१००.००
	३"X १ ५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पत्ती तयारी गर्ने काम	र फिट	४५०.००	४५०.००
	कुँदिएको विभिन्न बूझ राखी बनाएको साल काठको ४"X ५"को कानैस यिम आदि तयारी गर्ने कार्य	र फिट	७५०.००	७५०.००
	४"X ५"को साल काठको नाम बूझ कुँद तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र फिट	६२५.००	६२५.००
१९	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall			
	75 mm thick	ब फिट	२८०.००	२८०.००
	50 mm thick	ब फिट	२००.००	२००.००
	40 mm thick	ब फिट	१७०.००	१७०.००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thick	ब फिट	१७०.००	१७०.००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	ब फिट	३५.००	३५.००
१७	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials			
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	ब फिट	५०.००	५०.००
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	ब फिट	५०.००	५०.००
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	ब फिट	४६.००	४६.००
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	ब फिट	५०.००	५०.००
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	ब फिट	२००.००	२००.००
	Major crack treatment on Rec slab by Perma Polyseal	ब फिट	४१०.००	४१०.००
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellant on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	ब फिट	२२.००	२२.००
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole. Providing masking tape on thermacol	र मि	१,८००.००	१,८००.००
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	ब फिट	३५५.००	३५५.००
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron(for pharmaceutical and hospitals floor)	ब फिट	१७०.००	१७०.००
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	ब फिट	१५०.००	१५०.००
१८	Epoxy Coving			
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र फिट	१३५.००	१३५.००
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र फिट	१३५.००	१३५.००
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र फिट	१३५.००	१३५.००
	Providing and applying Dustban/Permisse chemicals for Anti Termite Treatment all complete	ब फिट	४५.००	४५.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	मा.व. ०७८/७९	कैफियत
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	ब फिट	४५.००	४५.००
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	ब फिट	१३५.००	१३५.००
१९	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)			
	Poly propylene polymer compound waterproofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	ब फिट	१६५.००	१६५.००
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	ब फिट	१७५.००	१७५.००
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	ब फिट	१४५.००	१४५.००
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expanction joint specially for irregular building expanction/ construction joint	र फिट	४,५००.००	४,५००.००
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	क जी	१,३२०.००	१,३२०.००
२०	BASF Concrete Admixtures			
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	क जी	१०५.००	१०५.००
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplsticsizer for ready mix concrete	क जी	१०५.००	१०५.००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplsticsizer:	क जी	१६५.००	१६५.००
	Glnium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplsticsiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	क जी	४००.००	४००.००
	Glnium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	क जी	२३५.००	२३५.००
२१	पानी चुहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम			
	KREET A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	ब फिट	४०.००	४०.००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	ब फिट	४०.००	४०.००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	ब फिट	४६.००	४६.००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	ब फिट	३८.००	३८.००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	ब फिट	४०.००	४०.००

बारपाक सुलिकोट प्राधिकरण आ. व. २०७८/७९ को पातिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	WAPCOT A silicone based water repellent. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व किट	१५.००	१५.००	
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	व किट	३८.००	३८.००	
	PROOF It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	मिटर	३२०.००	३२०.००	
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	मिटर	२७५.००	२७५.००	
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	मिटर	३९०.००	३९०.००	
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	मिटर	२७५.००	२७५.००	
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	व किट	२७५.००	२७५.००	
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water is not possible, or in hot climate.	मिटर	९.००	९.००	
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	मिटर	४३०.००	४३०.००	
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	मिटर	४००.००	४००.००	
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic	मिटर	३८०.००	३८०.००	
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which is extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	व किट	२८.००	२८.००	
२२	JOINT SET				
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	कं जी	१,५५०.००	१,५५०.००	
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timber and rigid PVC etc.	मिटर	१,४००.००	१,४००.००	

घारपाक सुलिकोट गाउँपालिका-२, २०७८/७९ को पालिका दररेट



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and sprit based white and golden yellow colour.	मिटर	४००.००	४००.००	
२३	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.				
	POP Molding 1" to 1½"	र मि	२३०.००	२३०.००	
	Up to 5" wide	र मि	२८५.००	२८५.००	
	Up to 8" wide	र मि	३८५.००	३८५.००	
	Above 8" wide	र मि	१७०.००	१७०.००	
२४	Pressure Grouting Providing material & applying pressure grouting on Rec roof slab.	व मि	५०.००	५०.००	
	Providing material & applying pressure grouting on Rec roof slab the on basement	व मि	६०.००	६०.००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र.सं.	कार्य/विभाग सामग्रीको विवरण	मापक/युनिट	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	टिप्पणी
५. छात्रा छात्रा सामग्री					
१	हेमि क्लासको साधारण कर्कट पाता				
	२४ गजको (०=५२) मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.	बगडल	११,०००.००	१२,१००.००	
	२६ गजको (०=४१) मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.	बगडल	८,८००.००	९,०००.००	
	२८ गजको (०=३१) मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.	बगडल	७,०००.००	७,३००.००	
२	मिडियम क्लासको साधारण कर्कट पाता				
	२४ गजको (०=५०) मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.	बगडल	१०,७००.००	११,३००.००	
	२६ गजको (०=३८) मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.	बगडल	७,९५०.००	८,३५०.००	
	२८ गजको (०=२८) मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.	बगडल	६,१४०.००	६,५४०.००	
३	लाईट क्लासको साधारण कर्कट पाता				
	२४ गजको (०=४५) मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.	बगडल	९,८००.००	१०,३००.००	
	२६ गजको (०=३५) मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.	बगडल	७,८४०.००	८,२९०.००	
	२८ गजको (०=२६) मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.	बगडल	५,९८०.००	६,४८०.००	
४	रिगिन हेमि क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गजको (०=५२) मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.	बगडल	१२,०००.००	१३,२००.००	
	२६ गजको (०=४१) मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.	बगडल	१०,०००.००	११,०००.००	
	२८ गजको (०=३१) मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.	बगडल	८,०००.००	८,८००.००	
५	रिगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गजको (०=५०) मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.	बगडल	११,६००.००	१२,७००.००	
	२६ गजको (०=३८) मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.	बगडल	९,०९०.००	१०,०००.००	
	२८ गजको (०=२८) मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.	बगडल	७,३५०.००	८,०९०.००	
६	रिगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता				
	२४ गजको (०=४५) मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.	बगडल	१०,७३०.००	११,७००.००	
	२६ गजको (०=३५) मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.	बगडल	८,७७०.००	९,६८०.००	
	२८ गजको (०=२६) मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.	बगडल	७,०००.००	७,३००.००	
७	धुरीको साधारण पाता जी.पी. सीट (४ फिट चौडा)				
	२६ गजको (०=४१) मिमि वेस मेटल,	बगडल	८,५००.००	९,३५०.००	
	२६ गजको (०=३७) मिमि वेस मेटल,	बगडल	७,७५०.००	८,४९०.००	
	२६ गजको (०=३५) मिमि वेस मेटल,	बगडल	७,४२०.००	८,१६०.००	
	२८ गजको (०=३१) मिमि वेस मेटल,	बगडल	६,६८०.००	७,३४०.००	
	२८ गजको (०=२८) मिमि वेस मेटल,	बगडल	६,११०.००	६,७२०.००	
	२८ गजको (०=२६) मिमि वेस मेटल,	बगडल	५,७४०.००	६,३९०.००	
८	जि.आई. रिगिन हेरिटेज जस्तापाता				
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि	बगडल	१६,०८०.००	१६,०८०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.९० मि.मि	बगडल	१३,०५०.००	१३,०५०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	बगडल	१०,८००.००	१०,८००.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	बगडल	९,८००.००	९,८००.००	
९	२ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट				
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि	पाता	२,५१५.००	२,५१५.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	२,२००.००	२,२००.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि	पाता	२,१००.००	२,१००.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	१,८५०.००	१,८५०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१,६३०.००	१,६३०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि	पाता	१,५१०.००	१,५१०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि	पाता	१,३४५.००	१,३४५.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि	पाता	१,१९०.००	१,१९०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१,१४०.००	१,१४०.००	

14

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. ०७७/७८ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट			
	१.२ मि.मि. मोटाई	८२.००	८२.००	
	१.५ मि.मि. मोटाई	१०५.००	१०५.००	
	१.८ मि.मि. मोटाई	१२५.००	१२५.००	
	२ मि.मि. मोटाई	१३८.००	१३८.००	
	२.५ मि.मि. मोटाई	१६६.००	१६६.००	
	३ मि.मि. मोटाई	२०५.००	२०५.००	
११	फाईबर ग्लास सिट			
	०.८० मि.मि. को साधा	११०.००	११०.००	
	०.८० मि.मि. को कोर्गरेटेड	१२५.००	१२५.००	
	१.२ मि.मि. को साधा फाईबर	१२५.००	१२५.००	
	१.२ मि.मि. को कोर्गरेटेड फाईबर	१३५.००	१३५.००	
	२.० मि.मि. को साधा फाईबर	१९०.००	१९०.००	
	२.० मि.मि. को कोर्गरेटेड फाईबर	२४०.००	२४०.००	
१२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री			
	बोल्ड	१३५.००	१३५.००	
	बिदमिन बासर	३५.००	३५.००	
	जे हक	१२५.००	१२५.००	
	कटोरी बासर	१४०.००	१४०.००	
१३	कार्बन फाईबर यू.पि.मि.सि. छाना छाउने सिट-१ मिमि मोटाईको	१२५.००	१२५.००	
१४	यू.पि.मि.सि. को घुरी (4.5' x 2')	१,२००.००	१,२००.००	
१५	Powder coating fixer	१०.००	१०.००	
१६	Self tapping screw 3"	१०.००	१०.००	
१७	Self tapping screw 2.5"	८.००	८.००	
१८	Self tapping screw 2"	६.००	६.००	
१९	Self tapping screw 1.5"	५.५०	५.५०	
२०	Self tapping screw 1"	४.५०	४.५०	



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	माप/इकाई	क्र.व. ०७३/७४	क्र.व. ०७४/७५	वै.फ.यत
६. काठ तथा प्लाईउड					
१	धिरको साल (अण्डाख) काठ	घन मिटर	१४०,०००.००	१४०,०००.००	
	स्थानिय	घन मिटर	१६०,०००.००	१६०,०००.००	
	तराईको	घन मिटर	१००,०००.००	१००,०००.००	
२	धिरको सिसीको काठ	घन मिटर	६५,०००.००	६५,०००.००	
३	अन्य कु काठ	घन मिटर			
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड बाटरपुक, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर	वर्ग मिटर	३,२५०.००	३,२५०.००	
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,०१०.००	३,०१०.००	
	एकतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२,६७०.००	२,६७०.००	
	दुवै तर्फ मादा				
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड बाटरपुक, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर	वर्ग मिटर	३,९०५.००	३,९०५.००	
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,७०१.००	३,७०१.००	
	एकतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,०२५.००	३,०२५.००	
	दुवै तर्फ मादा				
६	Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated)	वर्ग मिटर	१,६००.००	१,६००.००	
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	२,३००.००	२,३००.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (2 side teak)	वर्ग मिटर	१,९५९.००	१,९५९.००	
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	२,८००.००	२,८००.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)				
७	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ इञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र मिटर	११५.००	११५.००	
८	माल सामान उपलब्ध गरि १.० इञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र मिटर	१३५.००	१३५.००	
९	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस डोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र मिटर	८५.००	८५.००	
१०	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस डोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र मिटर	१०५.००	१०५.००	
११	कर्मसियल प्लाईउड				
	कर्मसियल प्लाईउड ४ मिमि	प्रति व.मि.	२५५.००	२६९.००	
	कर्मसियल प्लाईउड ६ मिमि	प्रति व.मि.	३६०.००	३७६.६०	
	कर्मसियल प्लाईउड ९ मिमि	प्रति व.मि.	६९५.००	६९५.००	
	कर्मसियल प्लाईउड १२ मिमि	प्रति व.मि.	७३५.००	७३५.००	
१२	वाटरपुक प्लाईउड				
	वाटरपुक प्लाईउड ४ मिमि	प्रति व.मि.	५००.००	६९८.००	
	वाटरपुक प्लाईउड ६ मिमि	प्रति व.मि.	५८०.००	७३८.००	
	वाटरपुक प्लाईउड १० मिमि	प्रति व.मि.	९००.००	१,०९८.००	
	वाटरपुक प्लाईउड १२ मिमि	प्रति व.मि.	९५५.००	१,१५३.००	
	वाटरपुक प्लाईउड १९ मिमि	प्रति व.मि.	१,२२०.००	१,४१८.००	
१३	टिक ४ मिमि	प्रति व.मि.	४३०.००	४३०.००	
१४	सनमाईका	प्रति व.मि.	२५०.००	२५०.००	
१५	फोरमाईका ६ मिमि	प्रति व.मि.	८३०.००	८३०.००	
१६	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति व.मि.	१,४००.००	१,४००.००	
१७	Marker Board 12 mm thick	प्रति व.मि.	८७०.००	८७०.००	

16

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७६/७७ को पालिका दररेट



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	माप/इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
७. हार्डवेयरका सामग्रीहरू					
१	फलामको पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४"	१०० पीस	१००.००	१००.००	
	१"	१०० पीस	१७५.००	१७५.००	
	१ १/२"	१०० पीस	२००.००	२००.००	
	२"	१०० पीस	२००.००	२००.००	
२	विभिन्न साइजको किल्ला	के.जि.	१००.००	१००.००	
३	फलामको छेस्कनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				
	७५ मी मी	गोटा	२५.००	२५.००	
	१०० मी मी	गोटा	४०.००	४०.००	
	१५० मी मी	गोटा	६०.००	६०.००	
	२०० मी मी	गोटा	१५०.००	१५०.००	
४	अल्मुनियम छेस्कनी				
	७५ मी मी	गोटा	४०.००	४०.००	
	१०० मी मी	गोटा	५०.००	५०.००	
	१५० मी मी	गोटा	१२५.००	१२५.००	
	२०० मी मी	गोटा	२२५.००	२२५.००	
५	अल्मुनियम हेन्डल				
	७५ मी मी	गोटा	३०.००	३०.००	
	१५० मी मी	गोटा	३५.००	३५.००	
६	स्टील कोटेड हैण्डल (छेस्कनी)				
	७५ मी मी	गोटा	२५.००	२५.००	
	१०० मी मी	गोटा	३०.००	३०.००	
	१५० मी मी	गोटा	५०.००	५०.००	
	२०० मी मी	गोटा	७५.००	७५.००	
७	फलामको कच्चा आइ.एस.आई.				
	५० मि.मि.	गोटा	१०.००	१०.००	
	७५ मी मी	गोटा	१५.००	१५.००	
	१०० मी मी	गोटा	३०.००	३०.००	
	१२५ मी मी	गोटा	५०.००	५०.००	
८	लकित सेट (एल्युमिनियम) २५० मी.मी				
	अल्मुनियम	गोटा	३५०.००	३५०.००	
	बास	गोटा	१,२५०.००	१,२५०.००	
	स्टील	गोटा	२५०.००	२५०.००	
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१,२५०.००	१,२५०.००	
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	४००.००	४००.००	
११	८ इन्च आइ हुक अल्मुनियमको	गोटा	४०.००	४०.००	
१२	९ इन्च आइ हुक फलामको साधारण	गोटा	१५.००	१५.००	
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१,३५०.००	१,३५०.००	
१४	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२२०.००	२२०.००	
१५	लामखुटे रोक्ने जाली चाइनिज	वर्ग मिटर	१००.००	१००.००	
१६	लामखुटे रोक्ने जाली (इण्डियन)	वर्ग मिटर	२२०.००	२२०.००	
१७	बर्फि जाली	वर्ग मिटर	१६५.००	१६५.००	
१८	कुखुरे जाली	वर्ग मिटर	१००.००	१००.००	
१९	गिट्टी चाल्ने जाली	वर्ग मिटर	१६०.००	१६०.००	
२१	म्याल डोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा				
	३ मी मी	व.मी	४५०.००	४५०.००	
	३.५ मी मी	व.मी	६२०.००	६२०.००	
	४ मी मी	व.मी	९३३.८०	९३३.८०	

17

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

धारपाक मुनिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	मा.व. ०७८/७९	कैफियत
	५ मी मी	८७८.००	८७८.००	
	६ मी मी	१,०२०.००	१,०२०.००	
२२	भ्याम डोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिमा			
	३५ मी मी	७५.००	७५.००	
	४ मी मी	८५०.००	८५०.००	
	५ मी मी	१,२००.००	१,२००.००	
	६ मी मी	१,३३५.००	१,३३५.००	
	८ मी मी	२,०४०.००	२,०४०.००	
२३	विभिन्न रंगको Reflector Glass			
	४ मी मी मोटो	९१०.००	९१०.००	
	५ मी मी मोटो	१,२५०.००	१,२५०.००	
२४	रबर सिम			
	२५ मिमि मोटाईको	२,२००.००	२,२००.००	
	६ इन्च चौडाईको	५५०.००	५५०.००	
२५	Halasite Gasket (All Series)	७००.००	७००.००	
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	२,७००.००	२,७००.००	
२७	रबर सिट ग्यास्केट (6 mm)	४००.००	४००.००	
२८	नट बोल्टको Nut Bolt with Washer	३२०.००	३२०.००	
२९	नट बोल्टको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	३४०.००	३४०.००	
३०	नट बोल्टको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	२७०.००	२७०.००	
३१	Simple Nut Bolt	१८५.००	१८५.००	
३२	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9			
	M30X155X2.5	९००.००	९००.००	
	M30X130	७२०.००	७२०.००	
	M27X155	८००.००	८००.००	
	M27X120	७७५.००	७७५.००	
	M27X110	७३५.००	७३५.००	
	M24X130	७३०.००	७३०.००	
	M24X65	५१०.००	५१०.००	
	M16X110	३९५.००	३९५.००	

Chait

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
८. बाथरूम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि					
१	स्टिल किचन सिङ्क २४" मिडियम टाइप	सेट	२,४००.००	२,४००.००	
२	हेर्ने एना ४ मिमि मोटाई (१६"x२०")	सेट	६००.००	६००.००	
३	१८ इन्च सेरामिक प्यान सेट साधारण फुट सेट समेत	सेट	७५०.००	७५०.००	
४	इन्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट सेट समेत	सेट	१,१३०.००	१,१३०.००	
५	उडिया पैन २०" ट्याप र फुट सेट समेत	सेट	२,०८०.००	२,०८०.००	
६	पोर्सलिन ब्लेको युनिट (४६ X ३५ X २५ X)	सेट	१,३००.००	१,३००.००	
७	लो लेभल लोकल पिभीसी मिस्टन	सेट	१,६००.००	१,६००.००	
८	हिन्दबेयर, सेरा, पेरिबेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कम्पोजिट सेट सेतो रङ	सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	
९	हिन्दबेयर, सेरा, पेरिबेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कम्पोजिट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१६,०००.००	१६,०००.००	
१०	लोकल कम्पोजिट सेट (बास बेसिन र एस ट्याप समेत)	सेट	२,३००.००	२,३००.००	
११	लोकल बास बेसिन (१२"x१८") सेट	सेट	७८०.००	७८०.००	
१२	लोकल बास बेसिन (१६"x२०") सेट	सेट	१,४५०.००	१,४५०.००	
१३	लोकल बास बेसिन (१६"x२२") सेट	सेट	१,२४०.००	१,२४०.००	
१४	पोर्सलिन ब्ले युनिट ४०x५० से.मि.	सेट	९४०.००	९४०.००	
१५	पोर्सलिन ब्ले युनिट ४५x५५ से.मि.	सेट	१,३००.००	१,३००.००	
१६	हिन्दबेयर, सेरा, पेरिबेयरका पोर्सलिन ग्लेज्ड बास बेसिन १२"x१८"	सेट	१,७००.००	१,७००.००	
१७	हिन्दबेयर, सेरा, पेरिबेयरका पोर्सलिन ग्लेज्ड बास बेसिन २०"x१६"	सेट	१,९९०.००	१,९९०.००	
१८	हिन्दबेयर, सेरा, पेरिबेयरका पोर्सलिन ग्लेज्ड बास बेसिन २२"x१६"	सेट	२,३८३.००	२,३८३.००	
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	बोरा	१८०.००	१८०.००	
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	बोरा	१६०.००	१६०.००	
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोर्सलिन मार्बल	वर्ग मिटर	१,८२०.००	१,८२०.००	
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोर्सलिन मार्बल	वर्ग मिटर	१,४९०.००	१,४९०.००	
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाइट	वर्ग मिटर	२,८२५.००	२,८२५.००	
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाइट ग्रेनाइट	वर्ग मिटर	३,४००.००	३,४००.००	
२५	मैन पालिश	के.जी.	२८०.००	२८०.००	
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	के.जी.	२००.००	२००.००	
२७	काबोरेटेड ड्रिज	गोटा	१६०.००	१६०.००	
पोर्सलिन ग्लेज टायल					
१	पोर्सलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१,३७५.००	१,३७५.००	
२	पोर्सलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	७८०.००	७८०.००	
३	पोर्सलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९५०.००	९५०.००	
४	पोर्सलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	९००.००	९००.००	
५	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	८०.००	८०.००	
६	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२६५.००	२६५.००	
७	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	१२०.००	१२०.००	
८	Dendrite for tiles	लि	२८०.००	२८०.००	
मुईमा/ कौसीमा छान्ने टायल:					
१	मेथिनवाट उत्पादित ब्ले टायल	गोटा	२०.००	२०.००	
२	चिन्मी भट्टाको ब्ले टायल	गोटा	१६.००	१६.००	
क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु					
१	सावर साधारण	गोटा	५८०.००	५८०.००	
२	सावर फेन्स	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	
३	१५ मि.मि.सि.पि.एडल कक हेवी	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	
४	१५ मि.मि.सि.पि.एडल कक साधारण	गोटा	७८०.००	७८०.००	
५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. विव कक लड्डनेक	गोटा	१,८५०.००	१,८५०.००	
६	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. विव कक सर्टनेक	गोटा	१,६५०.००	१,६५०.००	
७	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	५,६९०.००	५,६९०.००	
८	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	४,८९५.००	४,८९५.००	
९	१५ मि.मि.सि.पि.बाल मिक्सर हेवी	गोटा	८,४२५.००	८,४२५.००	
१०	१५ मि.मि.सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६,६६५.००	६,६६५.००	
११	१५ मि.मि.सि.पि.स्टेप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	१,८५१.२०	१,८५१.२०	
१२	१५ मि.मि.सि.पि.स्टेप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१,६९५.००	१,६९५.००	
१३	१५ मि.मि.सि.पि.पिलर कक हेवी	गोटा	१,५००.००	१,५००.००	
१४	१५ मि.मि.सि.पि.पिलर कक साधारण	गोटा	१,२००.००	१,२००.००	
१५	१५ मि.मि.सि.पि.लामो निथल	गोटा	२८५.००	२८५.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom center of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

बारपाक सुलिकोट प्रजमालिका आ.ब. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब.०७७/७८	आ.ब.०७८/७९	कैफियत
१६	१६ मि मि सि पि छोटो निषाल	मोटा	२२५.००	२२५.००	
१७	१६ मि मि सि पि सिङ्ग कक साधारण	मोटा	२५००.००	२५००.००	
१८	१६ मि मि सि पि सिङ्ग कक हेवी		३,०००.००	३,०००.००	
१९	सि पि टावेन रड ०.३५ "X १८"	मोटा	६५०.००	६५०.००	
२०	सि पि टावेन रड ०.३५ "X १८"	मोटा	४००.००	४००.००	
२१	एकोनिक ग्यास सेल	मोटा	२००.००	२००.००	
२२	सम्पूर्ण एक्सेसोरिज सहितको कमांड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	मोटा	७५०.००	७५०.००	
२३	सम्पूर्ण एक्सेसोरिज सहितको वेशिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	ग्रिन कमांड	७८०.००	७८०.००	
२४	ओसलमा ४ वर्ग मि को वायररमा सिङ्गल पाइप बायरिङ गर्ने कमांड, वास बेसिन, टावेनरड, ऐसा सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	ग्रिन बेसिन	३९०.००	३९०.००	
२५	ओसलमा ४ वर्ग मि को वायररमा डबल पाइप बायरिङ गर्ने कमांड, वास बेसिन, टावेनरड, ऐसा सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	ग्रिन वायरर	७,९२०.००	७,९२०.००	
२६	ओसलमा ४ वर्ग मि को वायररमा डबल पाइप बायरिङ गर्ने कमांड, वास बेसिन, टावेनरड, ऐसा सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	ग्रिन वायरर	१०,५००.००	१०,५००.००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

वारपाक मुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७८-७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
१. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु				
१	तयारी इनामेल पेन्ट (Gattu)	लिटर	५५०.००	५५०.००
२	मिन्थेटक इनामेल	लिटर	७८०.००	७८०.००
३	आल्मिनियम पेन्ट	लिटर	६२०.००	६२०.००
४	उड प्राइमर	लिटर	३१०.००	३१०.००
५	तारोपन पेन्ट (वेस)	लिटर	११०.००	११०.००
६	रोडमार्किङ पेन्ट । पहलो र सेतो।	के.जि.	२३०.००	२३०.००
७	डि.वि.लिन्सिड आयल	लिटर	२००.००	२००.००
८	बार्नेस (सेन्थेटिक)	लिटर	२००.००	२००.००
९	गम (फोबिकोल)	के.जि.	२८०.००	२८०.००
१०	डिस्टम्पर रोडमार्किङ	के.जि.	२००.००	२००.००
११	सिमेन्ट प्राइमर	के.जि.	३२०.००	३२०.००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	१,१५०.००	१,१५०.००
१३	बुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	८९०.००	८९०.००
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिटर	२६०.००	२६०.००
१५	खाक्सी साधारण	पिस	७.००	७.००
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३५.००	३५.००
१७	इमल्सन पेन्ट (इन्टोरियर)	लिटर	६००.००	६००.००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट इमल्सन पेन्ट	लिटर	८४०.००	८४०.००
१९	अलकवा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२४०.००	२४०.००
२०	चप्रा	के.जि.	१,६७०.००	१,६७०.००
२१	पुटिङ	के.जि.	४५.००	४५.००
२२	मिस्ट	लिटर	८५.००	८५.००
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	३५.००	३५.००
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	७०.००	७०.००
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१०५.००	१०५.००
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१४०.००	१४०.००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४५.००	४५.००
२८	जूता ब्रस	गोटा	६०.००	६०.००
२९	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जि.	२०.००	२०.००
३०	बाल पुटि	के.जि.	४५.००	४५.००
३१	एपोक्सि बाल पुटि	के.जि.	६०.००	६०.००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६०.००	६०.००
३३	Thermoplastic Paints	के.जि.	२००.००	२००.००
३४	Glass Beads	के.जि.	१६०.००	१६०.००
३५	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१,६००.००	१,६००.००
३६	Cool Paint Exterior Emulsion			
	Cool Paints terracotta, wedgewood, platinum grey, mehendi	लिटर	९९०.००	९९०.००
	JC1/JC2/JC3/JC4 base	लिटर	८४०.००	८४०.००
	JCR base	लिटर	८७०.००	८७०.००
	JCY base	लिटर	९३०.००	९३०.००
३७	Royal glaze exterior emulsion			
	Readymade shades terracotta, wedgewood, platinum grey, mehendi	लिटर	७००.००	७००.००
	GRG0/RG1/RG2/RG3/RG4 Base	लिटर	६००.००	६००.००
	RGR Base	लिटर	४९५.००	४९५.००
	RGY Base	लिटर	६१०.००	६१०.००
३८	Distemper			
	Always distemper readymade shade	लिटर	२३०.००	२३०.००
४०	Cement Primer (Interior and Exterior)			
	Always cement primer white-WT (interior)	लिटर	१३०.००	१३०.००
	Always cement primer white-WT (exterior)	लिटर	१९०.००	१९०.००
४१	Always synthetic enamel			
	Super white	लिटर	२२०.००	२२०.००
	Orange, Golden Yellow, Bu green, Wild Lilac, Neell, Gulf Red, Oxford Blue, PO Red, Signal Red, Olive Green	लिटर	२२०.००	२२०.००
	All other shades	लिटर	२१०.००	२१०.००
४२	Primer and Undercoat			
	Always metal primer-red oxide	लिटर	१६०.००	१६०.००

21

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	Always wood primer-white	लिटर	१८०.००	१८०.००
	Always wood primer-pink	लिटर	१९०.००	१९०.००
४३	Wall paints-J-Cem			
	Dark-Aquamarine, dark blue, Military green, Bright Pink, Olive Green, Yellow, Apple Green, Pista, Terracotta, Peppermint, Surfgreen, Mauve	लिटर	९०.००	९०.००
	All other shades	लिटर	८५.००	८५.००
४४	Liquid Water Proof			
	Safecrete wood proof	लिटर	१२५.००	१२५.००
४५	Power Based ACC Wall putty-Cement Base	लिटर	१५०.००	१५०.००
४६	Multi-colour interior paint			
	Prominent multicolour (Gulaf, Chameli, Aakash, Maebble, Neam, Suryamukhi)	लिटर	८३०.००	८३०.००
	Honey-comb Roller brush	पिस	९०.००	९०.००
	Rollar brush tray	पिस	९०.००	९०.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८-७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	मा.व. ०७८/७९	कैफियत
१०. विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरू				
१	१/२" प्लास्टिक लिस्टी	र मी	३७.००	३७.००
२	३/४" प्लास्टिक लिस्टी	र मी	३८.००	३८.००
३	एकजस्त फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ सहित	मोटा	३,२००.००	३,२००.००
४	पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ सहित)	मोटा		
	क) इण्डियन ०.५० H.P.		६,६००.००	६,६००.००
	ख) इण्डियन १.०० H.P.		९,८००.००	९,८००.००
	ग) घाइनिज ०.५० H.P.		१,५००.००	१,५००.००
५	पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE	मोटा		
	१। इण्डियन १.० H.P.		३०,०००.००	३०,०००.००
	२। इण्डियन १.५ H.P.		३३,०००.००	३३,०००.००
	३। इण्डियन २.० H.P.		४८,०००.००	४८,०००.००
	४। इण्डियन ३.० H.P.		५५,०००.००	५५,०००.००
	५। इण्डियन ४.० H.P.		८०,०००.००	८०,०००.००
	६। इण्डियन ७.५ H.P.		११०,०००.००	११०,०००.००
	७। इण्डियन १०.० H.P.		१३०,०००.००	१३०,०००.००
	८। इण्डियन १२.५ H.P.		१६०,०००.००	१६०,०००.००
	९। इण्डियन १५.० H.P.		१७०,०००.००	१७०,०००.००
	१०। इण्डियन १७.५ H.P.		१८५,०००.००	१८५,०००.००
	११। इण्डियन २५.० H.P.		२००,०००.००	२००,०००.००
६	ट एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३.००	४३.००
७	विद्युत पोल	मोटा		
	विजुली कक्रिट पोल			
	पि.एस.सि. पोल ८ मि. लामो एन.एस. ३४६/२०५२)		९,०००.००	९,०००.००
	पि.एस.सि. पोल ६ मि. लामो (एन.एस. ३४६/२०५२)		१०,५००.००	१०,५००.००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि. लामो (एन.एस. ३४६/२०५२)		१७,९००.००	१७,९००.००
	काठको विद्युत पोल			
	काठको विद्युत पोल ८ मि. लामो ट्रीटेड		९,५००.००	९,५००.००
	काठको विद्युत पोल ६ मि. लामो ट्रीटेड		१०,५००.००	१०,५००.००
८	विजुली स्टिल टिबुलर पोल तल्लोभाग गेल्भनाइज गरिएको हेभी ट मी. लामो १०१ के.जी	मोटा		
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)		१३,४९०.००	१३,४९०.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)		१५,७००.००	१५,७००.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)		१८,५६०.००	१८,५६०.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia 3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)		१४,९६०.००	१४,९६०.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia 4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)		१८,५६०.००	१८,५६०.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia 5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)		२४,१५०.००	२४,१५०.००
९	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको	के.जी.	१५८.००	१५८.००
१०	टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको		१९५.००	१९५.००
११	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग पेन्टीड गरेको		१४८.००	१४८.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

वारपाक मुलिकोट गाँउपालिका, आ.व. २०७३-७४ को पालिका दररट

क्र.सं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	मोटा	आ.व. ०७३/७४	आ.व. ०७४/७५	कैफियत
१२	Pole accessories with galvanization (Clamp, Nuts, Bolts, anchorage rod support hook)	के.जी.			
१३	Pole clamp (MS)	मोटा	१८५.००	१८५.००	
१४	Nuts and Bolts for pole	मोटा	२३०.००	२३०.००	
१५	Stay Insulator (LT)	मोटा	९३.००	९३.००	
१६	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	मोटा	१२८.००	१२८.००	
१७	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०.००	९५०.००	
१८	Pin Insulator set	सेट	४००.००	४००.००	
१९	Pin Insulator tie	सेट	५८.००	५८.००	
२०	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५.००	४४५.००	
२१	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००.००	९००.००	
२२	Support Hook Channel (MS) for pole	के.जी.	१८५.००	१८५.००	
२३	D Iron Shackle set	सेट	१५०.००	१५०.००	
२४	Complete Stay set	सेट	१,४५०.००	१,४५०.००	
२५	Stay wire	के.जी.	१६०.००	१६०.००	
२६	Stay Insulator HT	मोटा	१७०.००	१७०.००	
२७	Brassing Plate for pole MS	के.जी.	१८५.००	१८५.००	
२८	33 KVA lighting Arrestor (3 pcs set)	सेट	५१,०००.००	५१,०००.००	
२९	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	
३०	9KVA Lighting Arrestor (3 pcs set)	सेट	९,०००.००	९,०००.००	
३१	Cable shoes (95 or 120)	मोटा	९०.००	९०.००	
३२	Cable shoes (50mm)	मोटा	१५०.००	१५०.००	
३३	Cable shoes (70mm)	मोटा	१५८.००	१५८.००	
३४	Cable shoes (95mm)	सेट			
३५	Earthing set	मोटा	२,४००.००	२,४००.००	
३६	Copper coated earthing rod	के.जी.	१,७५०.००	१,७५०.००	
३७	Copper earthing plate	के.जी.	१,७५०.००	१,७५०.००	
३८	Copper wire (Transformer to plate)	सेट	३८०.००	३८०.००	
३९	Dead end clamp	मोटा	२६१,४००.००	२६१,४००.००	
४०	11/0.4KV, NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer	मोटा	३७३,०००.००	३७३,०००.००	
४१	25 KVA	मोटा	४९०,०००.००	४९०,०००.००	
४२	50 KVA	मोटा	८००,०००.००	८००,०००.००	
४३	100 KVA	मोटा	१,०२३,९००.००	१,०२३,९००.००	
४४	150 KVA	मि.	७००.००	७००.००	
४५	200 KVA	मोटा	६,१००.००	६,१००.००	
४६	4 core Insulation cable (70mm)	मोटा	१०,८००.००	१०,८००.००	
४७	75 A MCCB LG Korean	मोटा	१०,९००.००	१०,९००.००	
४८	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	
४९	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा	३५,०००.००	३५,०००.००	
५०	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा	२५,४००.००	२५,४००.००	
५१	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	के.जी.	१,६२०.००	१,६२०.००	
५२	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	के.जी.	१,३५०.००	१,३५०.००	
५३	Copper wire	मि.	८००.००	८००.००	
५४	Aluminium Binding wire	मि.	५००.००	५००.००	
५५	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod. aluminum	मि.	४,८००.००	४,८००.००	
५६	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod. aluminum	मि.	२,५००.००	२,५००.००	
५७	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि.	१,९००.००	१,९००.००	
५८	Steel Tubular Pole Bottom Switch	मि.	८१०.००	८१०.००	
५९	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि.	४,०००.००	४,०००.००	
६०	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि.	२,५००.००	२,५००.००	
६१	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि.	१,९००.००	१,९००.००	
६२	Pump लगाई Dewataring गर्ने	घण्टा	८१०.००	८१०.००	

वारपाक सुभिकोट गाउँपालिका क्षेत्र २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
४७	रेसमी तार (१४/५०)	क्वायल	४६०.००	४६०.००	
४८	कपर तार	क्वायल	२,१००.००	२,१००.००	
	का) ३/२० साइजको	क्वायल	१,४१८.००	१,४१८.००	
	ख) ३/२२ साइजको	क्वायल	४,२५०.००	४,२५०.००	
	ग) ७/२० साइजको	क्वायल	३,०६०.००	३,०६०.००	
	घ) ७/२२ साइजको	क्वायल	१,१८७.००	१,१८७.००	
	ङ) १/१८ साइजको	क्वायल	२५.००	२५.००	
४९	कन्स्ट्रिक्ट लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.	मि.	३०.००	३०.००	
	६ वर्ग मी.मी.	मि.	४५.००	४५.००	
	१० वर्ग मी.मी.	मि.	७५.००	७५.००	
	१६ वर्ग मी.मी.	मि.	१००.००	१००.००	
५०	एल टि एच टि लाईन कन्डक्टर	मिटर	३५.००	३५.००	420 V - 3 Phase
का)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मिटर	५८.००	५८.००	11 KVA
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)	मिटर	१०४.००	१०४.००	33 KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)	मिटर	३२.००	३२.००	
५१	One Way फल्ल ग्याङ्ग स्वीच	मोटा	४४.००	४४.००	
५२	Two Way फल्ल ग्याङ्ग स्वीच	मोटा	४८.००	४८.००	
५३	बेल पुस (Bell Push)	मोटा	३२.००	३२.००	
५४	इन्डिकेटर लेम	मोटा	३४.००	३४.००	
५५	TWO PIN सकेट	मोटा	३४.००	३४.००	
५६	THREE PIN सकेट	मोटा	३४.००	३४.००	
५७	युनिभर्सल सकेट	मोटा	४६.००	४६.००	
५८	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्युज समेत	मोटा	७५.००	७५.००	
५९	टेलिफोन सकेट	मोटा	१०४.००	१०४.००	
६०	Switch Gears ISI Mark	मोटा	१,५००.००	१,५००.००	
	का) ६० AMP मेन स्वीच	सेट	१,६५०.००	१,६५०.००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच	सेट	२,१००.००	२,१००.००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	३,७५०.००	३,७५०.००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	४,४५०.००	४,४५०.००	
	ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच	सेट	१,०४०.००	१,०४०.००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच	सेट	१,५००.००	१,५००.००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच	सेट			
६१	एम.सि.बी. (MCB)	मोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	
	का) D.B. 10 Way	सेट	५७५.००	५७५.००	
	ख) D.B. 4 Way	सेट	९२५.००	९२५.००	
	ग) D.B. 6 Way	सेट	१,०४०.००	१,०४०.००	
	घ) D.B. 8 Way	सेट	१,५२०.००	१,५२०.००	
	ङ) D.B. 12 Way	सेट	४,१००.००	४,१००.००	
६२	Main Switch box 60 Amp.	मोटा	४५०.००	४५०.००	
६३	म्युजिकल कल बेल (ISI)	मोटा	१८५.००	१८५.००	
६४	६" ट" डोम (DOM) लाइट साधारण	मोटा	३२०.००	३२०.००	
६५	ब्राकेट	मोटा	५७५.००	५७५.००	
६६	६" राउण्ड ब्लक	मोटा	२५०.००	२५०.००	
६७	C.P.L कन्वीनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.	मोटा	५३०.००	५३०.००	
६८	४" र २" लामो ट्युब लाइट सेट	मोटा	७२०.००	७२०.००	
६९	१०" लामो मिस्टर लाइट सेट	मोटा	२०.००	२०.००	
७०	सिलिङ्ग (Ceiling) रोख	मोटा	४९५.००	४९५.००	
७१	बेल्जियम बाल फेन्सी लाइट	मोटा	१७.००	१७.००	
७२	होल्डर बोर्ड	मोटा	३५.००	३५.००	
७३	बल्ब (Bulb) सम्पूर्ण वाटका	मोटा			

गारपाक मुनिकोट, उपपान्थी, ओ.क. २५७८-७९ को पालिका दररेट

क्र.सं.	कार्य/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
७४	Power कनेक्ट C.P.L.		३००.००	३००.००	
७५	बक्सन बक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)		४०.००	४०.००	
७६	"१५२" सम्मको		४५.००	४५.००	
७७	One gang one way Switch		१०१.००	१०१.००	
७८	Two gang Two way Switch		१७०.००	१७०.००	
७९	One gang सेल युक्त		२०.००	२०.००	
८०	Two gang सेल युक्त		१३५.००	१३५.००	
८१	Three gang सेल युक्त		१२०.००	१२०.००	
८२	Four gang सेल युक्त		२०५.००	२०५.००	
८३	निर्माण कनेक्ट ७५ मी.मी.		१४५.००	१४५.००	
८४	१५० मी.मी.		२१०.००	२१०.००	
८५	इलेक्ट्रिकल सिगिड्ड वाइर	प्याइन्ट	७५.००	७५.००	
८६	निक्ली वाइरिङ सम्पत्ति				
८७	क) २५/२०, ३/२२, १/१८ कन्डक्टर तथा रिभिडी.स.ए.सि.पि. पाइप राखी सामान सम्बन्धित वाइरिङ गर्ने	प्याइन्ट	३२०.००	३२०.००	
८८	ख) २५/२०, ३/२२ कन्डक्टर रिभिडी.स.ए.सि.पि. पाइप राखी सामान सम्बन्धित वाइरिङ गर्ने		४२०.००	४२०.००	
८९	ग) विभिन्न किसिमको कन्डक्टर र योत गरी १५ मी.मी. निम्नो गरी सामान सम्बन्धित वाइरिङ गर्ने		३२०.००	३२०.००	
९०	पक्का सम्बन्धी				
९१	क) पक्का मिलिङ सामान	गोटा	१,२००.००	१,२००.००	
९२	ख) पक्का मिलिङ राम्रो ३६" / ४२" (ओरिएन्ट, कम्पटन, उपा)		३,२००.००	३,२००.००	
९३	२५/२०, ३/२२, १/१८ को सेल लाइन रिभिडी.स.ए.सि.पि. सम्बन्धित इन्ड्रल ट्राइल जम्मा	मि.	११०.००	११०.००	
९४	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	
९५	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	
९६	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	
९७	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	
९८	नाइट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	
९९	CFL Bulb				
	3W	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	
	5W	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	
	9W	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	
	11W	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	
	19W	प्रति गोटा	३४५.००	३४५.००	
१००	वाइनिङ सब मिटर	प्रति गोटा	३२०.००	३२०.००	
१०१	इन्ड्रल सब मिटर	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	
१०२	६ एम्पियर किटकाट फ्युज	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	
१०३	३०० वाटको डिमर	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	
१०४	७५० वाटको डिमर	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	
१०५	१६ किटकाट फ्युज	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	
१०६	३२ किटकाट	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	
१०७	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	
१०८	एम.सि.पी. standard, rodex, Geco, havells)				
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	९,०००.००	९,०००.००	
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१२,०००.००	१२,०००.००	
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	
१०९	एम.सि.पि. बक्स २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	
११०	एम.सि.पि. बक्स ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	
१११	एम.सि.पि. बक्स १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	८६०.००	८६०.००	
११२	६ एम्पियर एगल बटम होल्डर	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	
११३	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट				

वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, आ.व. २०७८-७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
	टि मि. मक्रेट	मेट	१६५.००	१६५.००	
	टु ग्याङ वन वे	मेट	१७५.००	१७५.००	
	ट्रि ग्याङ वन वे	मेट	२१५.००	२१५.००	
	फोर ग्याङ वन वे	मेट	२६५.००	२६५.००	
	मिक्स ग्याङ वन वे	मेट	४१०.००	४१०.००	
	आठ ग्याङ वन वे	मेट	५०५.००	५०५.००	
१०८	मेटलको जक्सन बक्स हेबि				
	४"X४"	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	
	४"X६"	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	
	६"X८"	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	
	८"X१०"	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	
	८"X१२"	प्रति गोटा	६८०.००	६८०.००	
१०९	पि.मि.सि. जक्सन बक्स हेबि				
	४"X४"	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	
	४"X६"	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	
	६"X८"	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	
	८"X१०"	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	
	८"X१२"	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	
	पि.मि.सि. जक्सन बक्स कभर	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	
११०	स्टील पेच किला सबै साईजको				
	०.७५"	प्रति गोटा	०.५०	०.५०	
	०.५"	प्रति गोटा	०.५०	०.५०	
	१.०"	प्रति गोटा	०.६०	०.६०	
	२.०"	प्रति गोटा	१.७०	१.७०	
	२.५"	प्रति गोटा	२.१०	२.१०	
	४"	प्रति गोटा	९.००	९.००	
	५"	प्रति गोटा	१२.००	१२.००	
	६"	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	
१११	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	
११२	एन.एस. चिन्त प्राप्त पि.मि.सि.कोटेड कपर वायर (१.० मिटर)				
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१,०२०.००	१,०२०.००	
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१,२००.००	१,२००.००	
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१,९२०.००	१,९२०.००	
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२,७८०.००	२,७८०.००	
११३	कन्सेन्ट्रिक केबुल				
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२८.००	२८.००	
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	३२.००	३२.००	
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४६.००	४६.००	
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	७५.००	७५.००	
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९५.००	९५.००	
११४	टेलिफोनको तार १.० मिटर लम्बाई				
	२/२०	प्रति रोल	१,६५०.००	१,६५०.००	
	२/२२	प्रति रोल	१,२००.००	१,२००.००	
११५	पि.मि.सि. वायरिङ लिफ्ट डबल लक सिस्टम (६फिट लामो)				
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३५.००	३५.००	
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५२.००	५२.००	
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	७२.००	७२.००	
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१३०.००	१३०.००	
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१९५.००	१९५.००	
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३००.००	३००.००	
११६	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५) मिमि आवश्यक मात्रामा काँडोला, नून आदी सबै सामाग्री प्रयोग गरि अर्धङ्ग गर्ने	एक कार्य	१५,०००.००	१५,०००.००	
११७	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५) मिमि आवश्यक मात्रामा काँडोला, नून आदी सबै सामाग्री प्रयोग गरि अर्धङ्ग गर्ने	एक कार्य	१२,०००.००	१२,०००.००	
११८	कन्सिल वायरिङमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२००.००	२००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	10wp	प्रति थान	१,३००.००	१,३००.००	
	20wp	प्रति थान	३,२००.००	३,२००.००	
	40wp	प्रति थान	६,४००.००	६,४००.००	
	60wp	प्रति थान	९,६००.००	९,६००.००	
	80wp	प्रति थान	१२,८००.००	१२,८००.००	
	100wp	प्रति थान	१६,०००.००	१६,०००.००	
	120wp	प्रति थान	१९,२००.००	१९,२००.००	
	180wp	प्रति थान	२८,८००.००	२८,८००.००	
	190wp	प्रति थान	३१,०००.००	३१,०००.००	
	280wp	प्रति थान	४४,०००.००	४४,०००.००	
a.	Tubular Battery				
	10Ah	प्रति थान	३,३००.००	३,३००.००	
	20Ah	प्रति थान	४,४००.००	४,४००.००	
	40Ah	प्रति थान	८,६४०.००	८,६४०.००	
	55Ah	प्रति थान	१२,०००.००	१२,०००.००	
	65Ah	प्रति थान	१४,०००.००	१४,०००.००	
	85Ah	प्रति थान	१८,०००.००	१८,०००.००	
	100Ah	प्रति थान	२१,०००.००	२१,०००.००	
	120Ah	प्रति थान	२२,०००.००	२२,०००.००	
	150Ah	प्रति थान	२९,०००.००	२९,०००.००	
	160Ah	प्रति थान	३१,०००.००	३१,०००.००	
	200Ah	प्रति थान	३८,०००.००	३८,०००.००	
c.	Charge Controller				
	8A	प्रति थान	१,२००.००	१,२००.००	
	10A	प्रति थान	१,४००.००	१,४००.००	
	15A	प्रति थान	३,३००.००	३,३००.००	
	20A	प्रति थान	४,२००.००	४,२००.००	
d.	DC Light				
	2W	प्रति थान	६००.००	६००.००	
	3W	प्रति थान	७००.००	७००.००	
	4W	प्रति थान	८००.००	८००.००	
	5W	प्रति थान	९००.००	९००.००	
e.	Inverter				
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	४,७५०.००	४,७५०.००	
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८,६००.००	८,६००.००	
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	८,७००.००	८,७००.००	
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	१०,७००.००	१०,७००.००	
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१६,२००.००	१६,२००.००	
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete				
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५,०००.००	५,०००.००	
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६,५००.००	६,५००.००	
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	७,५००.००	७,५००.००	
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१०,०००.००	१०,०००.००	
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१५,०००.००	१५,०००.००	

चारपाक मुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पायिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. ०७७/७८	मा.व. ०७८/७९	कैफियत
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री				
१	एच डी पी पाईप कारखानाको मुन्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००
२	एच डि पि पोलिथिन ट्याक (नेपाल गुणस्तर-३२३)	प्रति लिटर	१४.००	१४.००
३	एच.डि.पि. पोलिथिन पाइप - ४ kg/sq.m			
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१२५.००	१२५.००
	९० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१४५.००	१४५.००
	११० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१६०.००	१६०.००
४	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१५०.००	१७२.५०
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२१०.००	२४१.५०
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२९०.००	३३३.५०
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३७५.००	४३१.२५
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४६५.००	५३४.७५
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५५०.००	६३२.५०
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	८१५.००	९३७.२५
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	९६०.००	१,१०४.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,३८०.००	१,५८७.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,११५.००	२,४३२.२५
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,५१०.००	२,८८६.५०
५	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१९०.००	२१८.५०
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२४०.००	२७६.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३७०.००	४२५.५०
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४८५.००	५५७.७५
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५५५.००	६३८.२५
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	७६५.००	८७९.७५
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	९,७५४.००	११,२१७.१०
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,२१०.००	१,३९१.५०
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,८००.००	२,०७०.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,३८०.००	२,७३७.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,८५०.००	३,२७७.५०
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,८५०.००	४,४२७.५०
६	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२२०.००	२५३.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२८०.००	३२२.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४३०.००	४९४.५०
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५५०.००	६३२.५०
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	६३५.००	७३०.२५
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	९३५.००	१,०७५.२५
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,१७५.००	१,३५१.२५
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१,३८०.००	१,५८७.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,१००.००	२,४१५.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२,७००.००	३,१०५.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,०६५.००	३,५२४.७५
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३,९८०.००	४,५७७.००
पाईप फिटिङ - NS Mark (ISI Heavy)				
१	१५ मि.मि. जि.एम. व्यास फेराल	प्रति गोटा	१,१८६.००	१,१८६.००
२	२० मि.मि. व्यास जि.एम. व्यास फेराल	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००
३	२५ मि.मि. व्यास जि.एम. व्यास फेराल	प्रति गोटा	४,६०५.००	४,६०५.००

[illegible]

बारपाक मुलिकोट गाउँपालिका, प्र.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति गोटा	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	वैक्यत
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८९५.००	१,०२९.२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,२००.००	१,३८०.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,२००.००	२,५३०.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,२००.००	३,६८०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,१५०.००	४,७३२.५०	
११	जि.आई. रेडुसर टि				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११०.००	१२६.५०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५.००	१६६.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२५.००	२५८.७५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६५.००	४१९.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४००.००	४५५.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८००.००	९२०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,२२२.००	१,४०५.३०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६८३.००	१,९४०.०५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,१२५.००	३,५९३.७५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,२००.००	४,९८०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,२१५.००	८,२९७.२५	
१२	जि.आई. रेडुसर सेकेट				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५.००	७४.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५.००	९७.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३.००	१४१.४५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८.००	१९३.२०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२३.००	२६१.०५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४५.००	३९६.७५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६५.००	७६४.७५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९६५.००	१,१०९.७५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६९५.००	१,९४९.२५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,९६५.००	५,७०९.७५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,८४३.००	६,७१९.४५	
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८.००	१०१.२०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००.००	११५.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२२.००	१४०.३०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५३.००	२९५.५५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३०.००	४२५.५०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३०.००	६४५.५०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९८५.००	१,१३२.७५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,४९५.००	१,७१९.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,६४६.००	३,०४२.९०	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,५९३.००	७,४८६.५५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७,८९५.००	९,०७९.२५	
१४	जि.आई. बेण्ड				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००.००	११५.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६५.००	१८९.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४८.००	२८५.२०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४४५.००	४११.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६८३.००	७९०.०५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५३.००	१,१००.५५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,७३४.००	३,१९०.१०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४,५२०.००	५,१९८.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५,२४३.००	६,०३४.०५	
१५	जि.आई. निस्पल २ इन्च लामो				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२.७५	२६.१६	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२.००	३६.८०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४४.००	५०.६०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५६.५०	६४.९८	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४.००	८५.१०	

बारपाक मुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९८.००	११२.७०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३५.००	१५५.२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१७८.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८.००	२६२.२०	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५८.००	४११.७०	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१५.००	४७७.२५	
१६	जि.आई. निष्पल ३ इञ्च लामो				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४.००	३९.१०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८.००	५५.२०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६.२०	७६.१३	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५.००	९७.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०६.२५	१२२.१९	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४४.००	१६५.६०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९६.००	२२५.४०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३७.००	२७२.५५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३७.००	३८७.५५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४३५.००	६१५.२५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८३७.००	९६२.५५	
१७	जि.आई. निष्पल ४ इञ्च लामो				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८.००	५५.२०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५.००	८६.२५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९२.००	१०५.८०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१३८.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१७८.२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९५.००	२२४.२५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६०.००	२९९.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३१५.००	३६२.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५६.००	५२४.४०	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७१०.००	८१६.५०	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८४६.००	९७२.९०	
१८	जि.आई. निष्पल ६ इञ्च लामो				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७२.००	८२.८०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९८.००	११२.७०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३७.००	१५७.५५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७६.००	२०२.४०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१२.५०	२४४.३८	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८६.००	३२८.९०	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०९.००	४६९.१५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७५.००	५४६.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६९५.००	७९९.२५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०१५.००	१,१६७.२५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,२३०.००	१,४१४.५०	
१९	जि.आई. निष्पल ९ इञ्च लामो				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०५.००	१२०.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१७८.२५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०५.००	२३५.७५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६७.००	३०७.०५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४५.००	३९६.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२०.००	४८३.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०५.००	६९५.७५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७१५.००	८२२.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०१५.००	१,१६७.२५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,५८९.००	१,८२७.३५	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८२२.००	२,१०६.८०	
२०	जि.आई. निष्पल १२ इञ्च लामो				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१६१.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१९०.००	२१८.५०	

क्र.सं.	क्र.सं./वि.सं. लाभादीकी विवरण	मो.सं.	आ.व. ०७७८-७७	आ.व. ०७७९-७८	कैलवत
	२५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	२२५.००	२५५.५०	
	३२ मि.मि. व्यास	पति मोटा	३५२.००	३९३.३०	
	४० मि.मि. व्यास	पति मोटा	४२५.००	४७५.५०	
	५० मि.मि. व्यास	पति मोटा	५५३.००	५९९.०५	
	६५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	७५६.००	८२०.९०	
	८० मि.मि. व्यास	पति मोटा	९८०.००	१०३५.०५	
	१०० मि.मि. व्यास	पति मोटा	१,३१०.००	१,४०५.५०	
	१२५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	२,०५६.००	२,२१७.२५	
	१५० मि.मि. व्यास	पति मोटा	२,४५०.००	२,६१७.५०	
२१	वि.आइ. प्लग				
	१५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	४३.००	५५.०५	
	२० मि.मि. व्यास	पति मोटा	७०.००	८०.५०	
	२५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	८५.००	९७.७५	
	३२ मि.मि. व्यास	पति मोटा	१६०.००	१७२.५०	
	४० मि.मि. व्यास	पति मोटा	१९५.००	२१९.६५	
	५० मि.मि. व्यास	पति मोटा	२२५.००	२६९.५०	
	६५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	३००.००	३३५.००	
	८० मि.मि. व्यास	पति मोटा	४००.००	४९७.००	
	१०० मि.मि. व्यास	पति मोटा	५,४३३.००	५,६५७.९५	
२२	गन मेटल गेट भन्व				
	१५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	९६०.००	१,०९२.५०	
	२० मि.मि. व्यास	पति मोटा	१,३२०.००	१,४५८.००	
	२५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	१,६६२.००	१,८६६.३०	
	३२ मि.मि. व्यास	पति मोटा	२,९२५.००	३,३५३.७५	
	४० मि.मि. व्यास	पति मोटा	४,२५९.००	४,८६९.८५	
	५० मि.मि. व्यास	पति मोटा	६,२००.००	७,१३०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	९,३२०.००	१०,२०३.००	
	८० मि.मि. व्यास	पति मोटा	१०,५१५.००	१२,००७.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	पति मोटा	३६,८२५.००	४२,२३८.७५	
२३	गन मेटल ग्लोब भन्व				
	१५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	८५०.००	९७५.५०	
	२० मि.मि. व्यास	पति मोटा	१,३२५.००	१,४९२.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	२,०२०.००	२,३२३.००	
	३२ मि.मि. व्यास	पति मोटा	३,९८५.००	४,६८३.९०	
	४० मि.मि. व्यास	पति मोटा	५,२६५.००	६,०३८.६५	
	५० मि.मि. व्यास	पति मोटा	७,२९६.००	८,३९०.५०	
	६५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	१३,२२०.००	१६,२०३.००	
	८० मि.मि. व्यास	पति मोटा	२०,५१५.००	२३,००७.२५	
	१०० मि.मि. व्यास	पति मोटा	३६,८२५.००	४२,२३८.७५	
२४	ब्रास लफोट भन्व				
	१५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	४,६६०.००	५,३४७.५०	
	२० मि.मि. व्यास	पति मोटा	४,९२५.००	५,७२९.१५	
	२५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	५,२८०.००	६,०७२.००	
	३२ मि.मि. व्यास	पति मोटा	१०,८२३.००	१२,४४६.५५	
	४० मि.मि. व्यास	पति मोटा	१४,८२५.००	१७,५२९.२५	
२५	सि. आइ. एयर भन्व				
	१५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	३,९४७.००	४,६२९.०५	
	२० मि.मि. व्यास	पति मोटा	४,२५०.००	४,८८७.५०	
२६	गन मेटल चेक भन्व Horizontal flow				
	१५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	४९५.००	५६९.२५	
	२० मि.मि. व्यास	पति मोटा	७२५.००	८३३.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	पति मोटा	१,६४५.००	१,८९०.५०	
	३२ मि.मि. व्यास	पति मोटा	२,८६५.००	३,२९५.७५	
	४० मि.मि. व्यास	पति मोटा	४,२६७.००	४,८९६.६५	
	५० मि.मि. व्यास	पति मोटा	६,४२०.००	७,३८३.००	

४० मि मि व्यास	पति मोरा	१,२००.००	१,२००.००
४० मि मि व्यास	पति मोरा	१,२००.००	१,२००.००











धारपाक मुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८-७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
२७	गन मेटल चोक भन्दा Vertical flow			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ३६५.००	४९९.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४९५.००	५६९.२५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ९,२२०.००	९,४०३.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ९,९८२.००	२,२७९.३०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा २,८४५.००	३,२७९.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ५,४२०.००	६,२३३.००	
२८	जि.आई./जि.आई. स्फेञ्ज			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ३७५.००	४३९.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४६५.००	५३४.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ५८०.००	६६७.००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ७५४.००	८६७.९०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ७८४.००	९०९.६०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ९,०८९.००	९,२४३.९५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ९,३९९.००	९,५९९.६५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ९,६०३.००	९,८४३.४५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा २,२६०.००	२,५९९.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४,०००.००	४,६००.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ५,०००.००	५,७५०.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ७,०००.००	८,०५०.००	
	जि.आई./जि.आई. स्फेञ्जसेट ओ डि (OD)			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ५२५.००	६०३.७५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ७१०.००	८९६.५०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ८४४.००	९७०.६०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ९८६.००	१,१३३.९०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा १,२७५.००	१,४६६.२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा १,८६५.००	२,१४४.७५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा २,०१५.००	२,३१७.२५	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा २,२९६.००	२,६४०.४०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ३,३३९.००	३,८३०.६५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४,४००.००	६,३२५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ६,४००.००	७,४७५.००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ९,०००.००	१०,३५०.००	
२९	जि.आई./एच.डी.पी. स्फेञ्ज			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ३९५.००	४५४.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४०५.००	४८०.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४९५.००	६८४.२५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ६८९.००	७९२.३५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ८९५.००	१,०२९.२५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा १,४२०.००	१,६३३.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा १,७४०.००	२,००९.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा २,०४०.००	२,३४६.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा २,७७५.००	३,१९९.२५	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ३,५००.००	४,०२५.००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४,०२५.००	४,६२८.७५	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४,६९०.००	५,३९३.५०	
	जि.आई./एच.डी.पी. स्फेञ्ज ओ डि (OD)			
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ५१५.००	५९२.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ६८०.००	७८२.००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ८१५.००	९३७.२५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ९८५.००	१,१३३.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा १,२६५.००	१,४५४.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा १,७५५.००	२,०२९.७५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा २,०००.००	२,३००.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा २,४६५.००	२,८३४.७५	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ३,४००.००	३,९९०.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा ४,५००.००	६,३२५.००	

35

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अ.व. २०७८-७९ को पालिका दररेट

सि.न.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति गोटा	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६,४६५.००	७,४३४.७५	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८,९२३.००	१०,२६९.४५	
३०	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२०.००	४८३.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२५.००	६०३.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६१५.००	७०७.२५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८१५.००	९३७.२५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०६५.००	१,२२४.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६२५.००	१,८६८.७५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,९४८.००	२,२४०.२०	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,४९९.००	२,८७३.८५	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३,०००.००	३,४५०.००	
	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज ओ.डि. (OD)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३१५.००	३६२.२५	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२५.००	४८७.६०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३८.००	६५३.२०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७३०.००	८३९.५०	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९४५.००	१,०८६.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,४५५.००	१,६७३.२५	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६४२.००	१,८८८.३०	
	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,१२२.००	२,४४०.३०	
	९० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,८६०.००	३,२८९.००	
३१	बास युनियन अर्डिनरी				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२००.००	२३०.००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२५.००	४८८.७५	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५४२.००	६२३.३०	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७३५.००	८३९.७५	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१२०.००	१,२८८.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,९२०.००	२,२०८.००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२,०००.००	२,३००.००	
३२	बास युनियन (I.N.F.)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५२.००	४०४.८०	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५४६.००	६२७.९०	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८२३.००	९४६.४५	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,१२०.००	१,२८८.००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,६४५.००	१,८९९.७५	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,८८५.००	२,१६७.७५	
३३	स्याडल फेरोल				
	४० Id=Id= स्याडल फेरोल १" X १/२" PVC	प्रति गोटा	१००.००	११५.००	
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल २" X १/२" PVC	प्रति गोटा	१३०.००	१४९.५०	
	६५ मि.मि. स्याडल फेरोल २" X १/२" PVC	प्रति गोटा	१६५.००	१८९.७५	
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल ३" X १/२" PVC	प्रति गोटा	१८५.००	२१२.७५	
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल ४" X १/२" PVC	प्रति गोटा	२००.००	२३०.००	
	१२५ मि.मि. स्याडल फेरोल ५" X १/२" PVC	प्रति गोटा	२४०.००	२७६.००	
	१५० मि.मि. स्याडल फेरोल ६" X १/२" PVC	प्रति गोटा	५३०.००	६०९.५०	
३४	जि.आई स्याडल				
	50mmX32mm	प्रति गोटा	७५.००	८६.२५	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१,२८०.००	१,४७२.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१,०२०.००	१,१७३.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१,२३०.००	१,४१४.५०	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१,३८०.००	१,५८७.००	
	75mmX32mm	प्रति गोटा	१,०८०.००	१,२४२.००	
	75mmX40mm	प्रति गोटा	१,२२५.००	१,४०८.७५	
	75mmX50mm	प्रति गोटा	१,३९५.००	१,६०४.२५	
	75mmX63mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	१,८६८.७५	
	90mmX32mm	प्रति गोटा	१,४६०.००	१,६७९.००	
	90mmX40mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	१,८६८.७५	

बारपाक मुलिकोट गाउँपालिका, आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति गोटा	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१,७२५.००	१,९८३.७५	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१,९२५.००	२,२१३.७५	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२,२९५.००	२,६३९.२५	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१,५२५.००	१,७५३.७५	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१,७२०.००	१,९७८.००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१,८३०.००	२,१०४.५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२,०१५.००	२,३१७.२५	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२,४२०.००	२,७८३.००	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	१,८६८.७५	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१,९२५.००	२,२१२.६०	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	२,०५५.००	२,३६२.१०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२,११५.००	२,४३२.२५	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२,५२५.००	२,९०३.७५	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२,८७५.००	३,३०६.२५	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३,५०१.००	४,०२६.१५	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१,७२५.००	१,९८३.७५	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	२,०२५.००	२,३२८.७५	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	२,१२५.००	२,४४३.७५	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२,२००.००	२,५३०.००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२,७२५.००	३,१३३.७५	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२,९२०.००	३,३५८.००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३,६२०.००	४,१६३.००	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१,९५६.००	२,२४९.४०	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	२,०२१.००	२,३२४.१५	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२,१२०.००	२,४३८.००	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२,३४५.००	२,६९६.७५	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२,७५०.००	३,१६२.५०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२,८६४.००	३,२९३.६०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३,५१२.००	४,०३८.८०	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१,८८४.००	२,१६६.६०	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२,०६८.००	२,३७८.२०	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२,२००.००	२,५३०.००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२,३८०.००	२,७३७.००	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२,७४८.००	३,१६०.२०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३,०००.००	३,४५०.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३,६५८.००	४,२०६.७०	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१,९६४.००	२,२५८.६०	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२,१६८.००	२,४९३.२०	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२,३००.००	२,६४५.००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२,४००.००	२,७६०.००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२,८४८.००	३,२७५.२०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३,१००.००	३,५६५.००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३,७४८.००	४,३१०.२०	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२,१२८.००	२,४४७.२०	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२,३१०.००	२,६५६.५०	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२,४४४.००	२,८१०.६०	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२,६२४.००	३,०१७.६०	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२,९९२.००	३,४४०.८०	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३,२४०.००	३,७२६.००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३,८९२.००	४,४७५.८०	

[Signatures and stamps of various officials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom center.]

वारपाक सुनिकोट गाउँपालिका था.व. २०७८/७९ को वारिडका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	था.व. ०७८/७९	था.व. ०७९/८०	टिप्पण
३४	टोकिको मिप्लस				
	१५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	५१.००	५१.००	
	२० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	१४०.००	१४०.००	
	२५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	१७०.००	१७०.००	
	३२ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	२३५.००	२३५.००	
	४० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	२९५.००	२९५.००	
	५० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	४८५.००	४८५.००	
३५	सि.आर्द. स्लुईस भल्भ				
	४० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	४,२००.००	४,२००.००	
	५० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	७,०००.००	७,०००.००	
	६५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	८,५००.००	८,५००.००	
	८० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	
	१०० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	१६,०००.००	१६,०००.००	
३६	गन भेटल नन रिटर्न भल्भ				
	६५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	१५,०००.००	१५,०००.००	
	८० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	२१,५००.००	२१,५००.००	
	१०० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	२६,३००.००	२६,३००.००	
	१२५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	३३,३५०.००	३३,३५०.००	
	१५० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	३३,५००.००	३३,५००.००	
३७	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ				
	१५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	२,५००.००	२,५००.००	
	२० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	३,५००.००	३,५००.००	
	२५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	४,५००.००	४,५००.००	
	३२ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	५,५००.००	५,५००.००	
	४० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	६,५००.००	६,५००.००	
	५० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	९,३५०.००	९,३५०.००	
३८	फ्लामको सेडल सकेट समेत				
	२५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	३००.००	३००.००	
	३२ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	४००.००	४००.००	
	४० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	५००.००	५००.००	
	५० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	६५०.००	६५०.००	
	६५ मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	७००.००	७००.००	
	८० मि.मि. व्यास	ग्रनि गोटा	७५०.००	७५०.००	
३९	Stainless Steel Easy Clamp				
	90mm	ग्रनि गोटा	४,०००.००	४,०००.००	
	110mm	ग्रनि गोटा	४,४००.००	४,४००.००	
	125mm	ग्रनि गोटा	४,८००.००	४,८००.००	
	140mm	ग्रनि गोटा	५,२००.००	५,२००.००	
	160mm	ग्रनि गोटा	५,६००.००	५,६००.००	
	180mm	ग्रनि गोटा	६,०००.००	६,०००.००	
	200mm	ग्रनि गोटा	६,८००.००	६,८००.००	
	225mm	ग्रनि गोटा	७,५००.००	७,५००.००	
	250mm	ग्रनि गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	
	315mm	ग्रनि गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	
	355mm	ग्रनि गोटा	१९,०००.००	१९,०००.००	
४०	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm ²)				
	50mmX20mm	ग्रनि गोटा	६०.००	६०.००	
	50mmX25mm	ग्रनि गोटा	६६.००	६६.००	
	50mmX32mm	ग्रनि गोटा	९०.००	९०.००	
	50mmX40mm	ग्रनि गोटा	१००.००	१००.००	
	63mmX20mm	ग्रनि गोटा	९०.००	९०.००	
	63mmX25mm	ग्रनि गोटा	९९.००	९९.००	
	63mmX32mm	ग्रनि गोटा	१३०.००	१३०.००	
	63mmX40mm	ग्रनि गोटा	१३०.००	१३०.००	
	63mmX50mm	ग्रनि गोटा	१६०.००	१६०.००	
	75mmX32mm	ग्रनि गोटा	१६०.००	१६०.००	
	75mmX40mm	ग्रनि गोटा	१६०.००	१६०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp and various handwritten notes and signatures.

बारपाक मुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७५/७६ को पालिका दररेट


सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	माप/इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	९६५.००	९६५.००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	१,१७०.००	१,१७०.००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	१,१९०.००	१,१९०.००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१,२९०.००	१,२९०.००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१,३२०.००	१,३२०.००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१,७४०.००	१,७४०.००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२,०९०.००	२,०९०.००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२,१३०.००	२,१३०.००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२,१५०.००	२,१५०.००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२,२५०.००	२,२५०.००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२,५३०.००	२,५३०.००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२,११०.००	२,११०.००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२,२६०.००	२,२६०.००	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२,३७०.००	२,३७०.००	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२,४९०.००	२,४९०.००	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२,६७०.००	२,६७०.००	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	
४१	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm ²)				
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६.००	२१६.००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०.००	९१०.००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	

वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१,४९०.००	१,४९०.००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१,५३०.००	१,५३०.००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१,६३०.००	१,६३०.००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१,९२०.००	१,९२०.००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२,०००.००	२,०००.००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२,११०.००	२,११०.००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२,५८०.००	२,५८०.००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२,६६०.००	२,६६०.००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२,८००.००	२,८००.००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२,८४०.००	२,८४०.००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३,३४०.००	३,३४०.००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३,३९०.००	३,३९०.००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३,६८०.००	३,६८०.००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३,७००.००	३,७००.००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३,७२०.००	३,७२०.००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४,५७०.००	४,५७०.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४,७२०.००	४,७२०.००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४,८२०.००	४,८२०.००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४,८५०.००	४,८५०.००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४,९८०.००	४,९८०.००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५,७७०.००	५,७७०.००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६,२६०.००	६,२६०.००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६,६१०.००	६,६१०.००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६,६५०.००	६,६५०.००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६,६७०.००	६,६७०.००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६,७७०.००	६,७७०.००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७,०५०.००	७,०५०.००	
४२	HDPE Equal Tee (6kgf/cm ²)				
	50mm	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	
	63mm	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	
	75mm	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	
	90mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	
	110mm	प्रति गोटा	१,१८०.००	१,१८०.००	
	125mm	प्रति गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	
	140mm	प्रति गोटा	१,९७०.००	१,९७०.००	
	160mm	प्रति गोटा	२,५५०.००	२,५५०.००	
	180mm	प्रति गोटा	३,५२०.००	३,५२०.००	
	200mm	प्रति गोटा	४,५२०.००	४,५२०.००	
	225mm	प्रति गोटा	५,६७०.००	५,६७०.००	
	250mm	प्रति गोटा	७,३८०.००	७,३८०.००	
	280mm	प्रति गोटा	११,१३०.००	११,१३०.००	
	315mm	प्रति गोटा	१५,१००.००	१५,१००.००	
४३	HDPE Bend 90° (6kgf/cm ²)				
	50mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	
	63mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	
	75mm	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	
	90mm	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	
	110mm	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	
	125mm	प्रति गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	
	140mm	प्रति गोटा	१,९००.००	१,९००.००	
	160mm	प्रति गोटा	२,६५०.००	२,६५०.००	
	180mm	प्रति गोटा	३,५००.००	३,५००.००	
	200mm	प्रति गोटा	४,२६२.००	४,२६२.००	
	225mm	प्रति गोटा	६,३५०.००	६,३५०.००	
	250mm	प्रति गोटा	८,५००.००	८,५००.००	

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति गोटा	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
४४	Readymade Washer	प्रति गोटा	११,६७०.००	११,६७०.००	
	280mm	प्रति गोटा	११,६७०.००	११,६७०.००	
	40mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	
	50mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	
	65mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	
	100mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	
	140mm	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	
	160mm	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	
	200mm	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	
	250mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

HDPE Pipes

Rate per kg. including VAT 260

S.N.	Size in mm	Size in inches	Pressure (2.5kgf/cm ²)		Pressure (4kgf/cm ²)		Pressure (6kgf/cm ²)		Pressure (10kgf/cm ²)	
			Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.	Avg.wt.kg/mtr	Per mtr Rs.
1	16mm		*	*	*	*	*	*	0.092	23.92
2	20mm	1/2"	*	*	*	*	*	*	0.134	34.84
3	25 mm	3/4"	*	*	*	*	*	*	0.202	52.52
4	32mm	1"	*	*	*	*	*	*	0.334	86.84
5	40mm	1 1/4"	*	*	0.251	65.26	0.350	91.00	0.514	133.64
6	50mm	1 1/2"	*	*	0.378	98.28	0.542	140.92	0.796	206.96
7	63mm	2"	0.403	104.78	0.585	152.10	0.850	221.00	1.269	329.94
8	75mm	2 1/2"	0.557	144.82	0.846	219.96	1.191	309.66	1.782	463.32
9	90mm	3"	0.799	207.74	1.220	317.20	1.717	446.42	2.568	667.68
10	110mm	4"	1.185	308.10	1.703	442.78	2.545	661.70	3.801	988.26
11	125mm	4 1/2"	1.530	397.80	2.289	595.14	3.293	856.18	4.962	1290.12
12	140mm	5"	1.897	493.22	2.901	754.26	4.150	1079.00	6.209	1614.34
13	160mm	6"	2.453	637.78	3.773	980.98	5.355	1392.30	8.079	2100.54

Rate is Rs. 260.00 per Kg. without VAT

HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN-8)

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

[Signature]

[Signatures and stamps]

[Signature]

[Signature]

गारपाक सुमिकोट मस्तिभवाइल आ.म. २०७६, ७९ को पालिका दररेत

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.म. ०७७/७८	आ.म. ०७८/७९	वैतिम
१९. (PVC) पोस्तिभवाइल क्लोराइड पाइप र फिटिङ					
१	PVC Pipes				
	10 kg/cm ²				
	२० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	४१.००	४७.१४	
	२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	६४.००	७२.६०	
	३२ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१०५.००	१२०.७५	
	४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१५९.००	१८२.८५	
	५० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	२५०.००	२८७.५०	
	६३ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	३९७.००	४५६.५५	
	७५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	५६७.००	६५२.०५	
	९० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	८०८.००	९२९.२०	
	११० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,१९८.००	१,३७७.७०	
	१२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,५३४.००	१,७६४.१०	
	१४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,९३५.००	२,२२५.२५	
	१६० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	२,४९०.००	२,८६३.५०	
	१८० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	३,१७४.००	३,६५०.१०	
	२०० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	३,९२५.००	४,५१३.७५	
	6 kg/cm ²				
	४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१०६.००	१२१.९०	
	५० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१६०.००	१८४.००	
	६३ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	२५६.००	२९४.४०	
	७५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	३५८.००	४११.७०	
	९० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	५१६.००	५९३.४०	
	११० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	७४६.००	८५७.९०	
	१२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	९९४.००	१,१४३.१०	
	१४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,२३७.००	१,४२२.५५	
	१६० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,५८५.००	१,८२२.७५	
	१८० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	२,०२१.००	२,३२४.१५	
	२०० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	२,४७६.००	२,८४७.४०	
	4 kg/cm ²				
	६३ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१८०.००	२०७.००	
	७५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	२४९.००	२८६.३५	
	९० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	३५४.००	४०७.१०	
	११० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	४८६.००	५५८.९०	
	१२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	६७०.००	७७०.५०	
	१४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	८५१.००	९७८.६५	
	१६० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,१०२.००	१,२६७.३०	
	१८० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,४१६.००	१,६२८.४०	
	२०० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,७१७.००	१,९७४.५५	
	2.5 kg/cm ²				
	९० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	२२७.००	२६१.०५	
	११० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	३३७.००	३८७.५५	
	१२५ मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	४२९.००	४९३.३५	
	१४० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	५३०.००	६०९.५०	
	१६० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	६९३.००	७९६.९५	
	१८० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	८८७.००	१,०२०.०५	
	२०० मि मि बाहिरी व्यास	मिटर	१,०८३.००	१,२४५.४५	
२	Fittings				
	Coupler				
	50mm	वाम	१२२.००	१४०.३०	
	75mm	वाम	२४०.००	२७६.००	

उप-निर्माता
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

बारपाक मुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	Bend 45°	110mm	धान	४२६.००	४८९.९०
		50mm	धान	१९४.००	२२३.१०
		75mm	धान	२८२.००	३२४.३०
	Bend 87.5°	110mm	धान	४९८.००	५७२.७०
		50mm	धान	२०१.००	२३१.१५
		75mm	धान	३४०.००	३९१.००
	Bend 87.5° with door	110mm	धान	६२७.००	७२१.०५
		75mm	धान	४३५.००	५००.२५
	Single Tee 87.5°	110mm	धान	७६०.००	८७४.००
		50mm	धान	२२०.००	२५३.००
		75mm	धान	४७०.००	५४०.५०
	Single Tee 87.5° with door	110mm	धान	८७०.००	१,०००.५०
		75mm	धान	५४८.००	६३०.२०
	Double Tee	110mm	धान	१,०१४.००	१,१६६.१०
		75mm	धान	१,०३८.००	१,१९३.७०
	Reducer 110X75 mm	110mm	धान	१,७१०.००	१,९६६.५०
	Reducer "T" 110X75 mm		धान	४३२.००	४९६.८०
	P-Trap 110X110 mm		धान	१,१३४.००	१,३०४.१०
	3" Nahani Trap		धान	१,४५८.००	१,६७६.७०
	Multi Floor Trap 110mm		धान	७९५.००	९१४.२५
	4" Round Jali		धान	८८०.००	१,०१२.००
	6"X6" Square Jali		धान	१३०.००	१४९.५०
	45° Single "Y"		धान	२८५.००	३२७.७५
		75mm	धान	५९२.००	६८०.८०
	45° Single "Y" with Door	110mm	धान	१,०३८.००	१,१९३.७०
		75mm	धान	६९४.००	७९८.१०
	45° Single "Y" with Door	110mm	धान	१,२९०.००	१,४८३.५०
		75mm	धान	६९४.००	७९८.१०
	45° Single "Y" with Door	110mm	धान	१,२९०.००	१,४८३.५०
		75mm	धान	६९४.००	७९८.१०
	Pipe Clip	110mm	धान	१,२९०.००	१,४८३.५०
		50mm	धान	५७.००	६५.५५
		75mm	धान	१६०.००	१८४.००
	Vent Cowl	110mm	धान	१७४.००	२००.१०
		75mm	धान	१६२.००	१८६.३०
	Socket Plug	110mm	धान	२७६.००	३१७.४०
		50mm	धान	१०९.००	१२५.३५
		75mm	धान	२२५.००	२५८.७५
		110mm	धान	३४१.००	३९१.००

५६.००

मत

५६.००

५६.००

५६.००

५६.००

५६.००

५६.००

५६.००

क्र.सं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	भा.व. ०७३/७८	भा.व. ०७८/७९	कैफियत
१३. CPVC Pipes & Fittings					
१	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/m ²)				
	1/2"	प्रति मिटर	२००.००	२२०.००	
	3/4"	प्रति मिटर	३००.००	३३०.००	
	1"	प्रति मिटर	४२०.००	४६२.००	
	1-1/4"	प्रति मिटर	६३०.००	६९३.००	
	1-1/2"	प्रति मिटर	९००.००	९९०.००	
	2"	प्रति मिटर	१,४८५.००	१,६३३.५०	
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/m ²)				
	1/2"	प्रति मिटर	२२५.००	२४७.५०	
	3/4"	प्रति मिटर	३३५.००	३६८.५०	
	1"	प्रति मिटर	४००.००	४५०.००	
	1-1/4"	प्रति मिटर	७३०.००	८०३.००	
	1-1/2"	प्रति मिटर	१,०४०.००	१,१४४.००	
	2"	प्रति मिटर	१,७३५.००	१,९०८.५०	
३	CPVC Reducer Bushing				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३६.३०	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७५.००	८०.५०	
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	४८.००	६३.८०	
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३०.००	२४३.००	
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	११०.००	१२१.००	
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१३०.००	१४३.००	
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१५६.००	१७१.६०	
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१६३.००	१७६.३०	
४	CPVC Transition Bushing				
	1/2"	प्रति गोटा	४०.००	४४.००	
	3/4"	प्रति गोटा	५५.००	६०.५०	
	1"	प्रति गोटा	१९०.००	२०९.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७०.००	२९७.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४३५.००	४७८.५०	
	2"	प्रति गोटा	७००.००	७७०.००	
५	CPVC Coupling				
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	५५.००	६०.५०	
	1"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८०.००	१९८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६०.००	२८६.००	
	2"	प्रति गोटा	४६०.००	४९६.००	
६	CPVC Reducer Coupling				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६०.००	६६.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९०.००	९९.००	
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२०.००	२४२.००	
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६०.००	३९६.००	
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३०.००	३६३.००	
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३३५.००	३६८.५०	
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६०.००	६१६.००	
	2" X 1"	प्रति गोटा	५८८.००	६४६.८०	
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६००.००	६६०.००	
७	CPVC Reducer Brass Coupling				
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४३.००	२६७.३०	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३२५.००	३४७.५०	
८	CPVC Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	९५.००	१०४.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	१२०.००	१३२.००	
	1"	प्रति गोटा	१९५.००	२१४.५०	

वारपाक सुविमोटे मोडिमोसिका आ. व. २०७८/७९ को पाविका दररेट

सि. न.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ. व. ०७७/७८	आ. व. ०७८/७९	कैफियत
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८०.००	४१८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४४.००	६१०.४०	
	2"	प्रति गोटा	१,१२६.००	१,२३८.६०	
९	CPVC Reducer Tee				
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१४४.००	१४९.४०	
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१०.००	२३१.००	
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२३८.००	२६१.८०	
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३८०.००	४१८.००	
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३८१.००	४१९.१०	
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६३४.००	६९८.४०	
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	१,१६०.००	१,२७६.००	
	2" x 1"	प्रति गोटा	१,२४०.००	१,३६४.००	
१०	CPVC Brass FPT Tee				
	1/2"	प्रति गोटा	२३०.००	२४३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	४४०.००	४९४.००	
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६०.००	२८६.००	
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४००.००	४४०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,१२०.००	१,२३२.००	
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६४७.००	७२२.७०	
११	CPVC Elbow 90°				
	1/2"	प्रति गोटा	४२.००	४६.२०	
	3/4"	प्रति गोटा	८४.००	९३.४०	
	1"	प्रति गोटा	१६०.००	१७६.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३००.००	३३०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४६८.००	५१४.८०	
	2"	प्रति गोटा	९८०.००	१,०७८.००	
१२	CPVC SSR Elbow 90°				
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४०.००	१४४.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६०.००	१७६.००	
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°				
	1/2"	प्रति गोटा	१,८२०.००	२,००२.००	
	3/4"	प्रति गोटा	२६०.००	२८६.००	
	1"	प्रति गोटा	१,१४०.००	१,२४४.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,४६०.००	१,६०६.००	
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०.००	२४२.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२०.००	४६२.००	
१४	CPVC Elbow 45°				
	1/2"	प्रति गोटा	४४.००	६०.४०	
	3/4"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	
	1"	प्रति गोटा	१४०.००	१६४.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९०.००	३१९.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७४.००	४२२.४०	
	2"	प्रति गोटा	९३४.००	१,०२८.४०	
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	प्रति गोटा	४०.००	४४.००	
	3/4"	प्रति गोटा	७२.००	७९.२०	
	1"	प्रति गोटा	१०४.००	११४.४०	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८०.००	१९८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४६.००	२८१.६०	
	2"	प्रति गोटा	४१८.००	४६९.८०	
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	१०८.००	११८.८०	
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads				
	1/2"	प्रति गोटा	४०८.००	४४८.८०	
	3/4"	प्रति गोटा	४००.००	४४०.००	
	1"	प्रति गोटा	९००.००	९९०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,९००.००	२,०९०.००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.

गारपाक मसिफोस/मोजिमिको सो.म. २०७८/७९ को मसिका बरेरु

सि.नं.	काम/मिमणि सामग्रीको विवरण	इकाई	सा.म. ०७७/७८	सा.म. ०७८/७९	वैकियत
	1-1/2"	प्रति मोटा	३,१५५.००	३,३८३.३०	
	2"	प्रति मोटा	४,५००.००	४,८५५.००	
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति मोटा	२,०००.००	२,१००.००	
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)				
	1/2"	प्रति मोटा	२२.००	२५.२०	
	3/4"	प्रति मोटा	२०.००	२२.००	
	1"	प्रति मोटा	१४०.००	१४५.००	
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads				
	1/2"	प्रति मोटा	४००.००	४१५.००	
	3/4"	प्रति मोटा	२००.००	२१०.००	
	1"	प्रति मोटा	१,१००.००	१,१२०.००	
	1-1/4"	प्रति मोटा	१,१००.००	१,१२०.००	
	1-1/2"	प्रति मोटा	२,४२०.००	२,४९५.००	
	2"	प्रति मोटा	४,३००.००	४,४३०.००	
२१	CPVC Caps				
	1/2"	प्रति मोटा	२३.००	२५.२०	
	3/4"	प्रति मोटा	२०.००	२२.००	
	1"	प्रति मोटा	७२.००	७५.२०	
	1-1/4"	प्रति मोटा	१३०.००	१३५.००	
	1-1/2"	प्रति मोटा	२००.००	२१०.००	
	2"	प्रति मोटा	४१५.००	४२५.२०	
२२	CPVC Union				
	1/2"	प्रति मोटा	३६०.००	३७५.००	
	3/4"	प्रति मोटा	६००.००	६१०.००	
	1"	प्रति मोटा	७२०.००	७३५.००	
	1-1/4"	प्रति मोटा	१,०००.००	१,०२०.००	
	1-1/2"	प्रति मोटा	१,३००.००	१,३२०.००	
	2"	प्रति मोटा	२,४६०.००	२,५००.००	
२३	CPVC Tank Adaptor				
	1"	प्रति मोटा	२००.००	२१०.००	
	1-1/4"	प्रति मोटा	७००.००	७२०.००	
	1-1/2"	प्रति मोटा	६००.००	६१०.००	
	2"	प्रति मोटा	१,२२०.००	१,२४२.००	
२४	CPVC Pipe Puncture Kit				
	1/2"	प्रति मोटा	१००.००	११०.००	
	3/4"	प्रति मोटा	१२०.००	१२५.००	
२५	CPVC Cross Tee				
	1/2"	प्रति मोटा	१००.००	११०.००	
	3/4"	प्रति मोटा	२००.००	२२०.००	
२६	CPVC Step Over Bend				
	1/2"	प्रति मोटा	१६०.००	१७५.००	
	3/4"	प्रति मोटा	२६५.००	२७३.५०	
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)				
	1/2"	प्रति मोटा	१,२००.००	१,३२०.००	
	3/4"	प्रति मोटा	१,४५०.००	१,५९५.००	
	1"	प्रति मोटा	१,७५०.००	१,९२५.००	
	1-1/4"	प्रति मोटा	३,३००.००	३,६३०.००	
	1-1/2"	प्रति मोटा	४,०००.००	४,२००.००	
	2"	प्रति मोटा	७,०००.००	७,७००.००	
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution				
	50ML	प्रति मोटा	२५०.००	२६५.००	
	118ML	प्रति मोटा	६००.००	६२०.००	
	237ML	प्रति मोटा	१,३००.००	१,४३०.००	
	473ML	प्रति मोटा	१,४००.००	१,५४०.००	
	946ML	प्रति मोटा	३,५००.००	३,६५०.००	
२९	Plastic Strap				
	1/2"	प्रति मोटा	१५.००	१६.५०	


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

वारपाक मुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	3/4"	प्रति गोटा	१६.००	१७.६०	
	1"	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२८.००	३०.८०	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४३.००	४७.३०	
	2"	प्रति गोटा	४०.००	४४.००	
३०	Metal Strap				
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	३२.००	३४.२०	
	1"	प्रति गोटा	४०.००	४४.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	४३.००	४७.३०	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४.००	४९.४०	
	2"	प्रति गोटा	४३.००	४८.३०	
३१	Tee Holder				
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४.००	२७.४०	
३२	Elbow Holder				
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३३.००	
३४	PVC Saddle with socket				
	(1 ^{1/2"})	प्रति गोटा	१४०.००	१६४.००	
	(1 ^{3/4"})	प्रति गोटा	१४०.००	१६४.००	
	(2")	प्रति गोटा	१४०.००	१६४.००	
	(2 ^{1/2"})	प्रति गोटा	१६४.००	१८९.२०	
	(3")	प्रति गोटा	१९०.००	२०९.००	
	(4")	प्रति गोटा	२२०.००	२४२.००	
	(5")	प्रति गोटा	३३३.००	३६६.३०	
	(6")	प्रति गोटा	३७०.००	४०७.००	






धारपाक मसिकोट मन्त्रालयको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक वृत्ति

सि.नं.	काम/विभाग सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ७७/७८	आ.व. ७८/७९	वै.कम
१३. साधारण हाते औजारहरू					
१	विम मिटरको अनुमतिपत्र माफो	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
२	स्थानीय बचरो	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
३	मिट्टीको बिट्टा भएको बेल्ला, टाटा वा विभिन्न सरहको	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
४	टाटा वा सो सरहको १५ कि.पा.को कोशाला	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैँठ ५७ कि.पा.	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैँठ ५९ कि.पा.	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
७	टाटा वा सो सरहको १२५" x ४५ फिटको अलमल	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
८	६ इन्च लामो ३२ मि.मि. को छिरो	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
९	६ इन्च लामो ३२ मि.मि. को छिरो	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको फिम पिच छिरो	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
११	फलायको धन ५ कि.पा.को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१,२५०.००	१,२५०.००	
१२	फलायको धन २५ कि.पा.को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७५०.००	७५०.००	
१३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको ५ कि.पा.को धन	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
१४	तारपोलिस मिटर १८x२४ फिट	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
१५	मिस्त्रीको कनि ठूलो	गोटा	१,८००.००	१,८००.००	
१६	मिस्त्रीको कनि भ्यालो	गोटा	१,८००.००	१,८००.००	
१७	फलायको धनमन्त्र (पाण्डि)	गोटा	१,८००.००	१,८००.००	
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रीको भागो	नयाँपन	७०.००	७०.००	
१९	पारदर्शिता लेभल पाथो पाइप	मिटर	१८.००	१८.००	
२०	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको विभिन्न ल्यारो	गोटा	५,५५०.००	५,५५०.००	
२१	हाते वा खुट्टाले चलाउने पाथ	गोटा	१,१३०.००	१,१३०.००	
२२	फलायको मेसिन हेण्ड प्यान १८" लोकल	गोटा	२७०.००	२७०.००	
२३	हेक्का फेम	गोटा	२७०.००	२७०.००	
२४	हेक्का ब्लेड मिश्रित	गोटा	१०.००	१०.००	
२५	हेक्का ब्लेड डबल	गोटा	२०.००	२०.००	
२६	काठ चिने आरा १८"	गोटा	१८२.००	१८२.००	
२७	१० इन्चको चेप्टो रैति	गोटा	४६२.००	४६२.००	
२८	१० इन्चको आधा गोलाकार रैति	गोटा	४६०.००	४६०.००	
२९	स्कूट ड्राइभर - २३०मि.मि.	गोटा	१,९००.००	१,९००.००	
३०	साधारण ड्राइभर १ - २" रैति २" सम्म	गोटा	१,९१५.००	१,९१५.००	
३१	अटोमेटिक ड्राइभर १ - २" रैति २" सम्म	गोटा	१,९१५.००	१,९१५.००	
३२	रिचर्ड ड्राइभर १५ मि.मि. रैति २५ मि.मि. सम्म	गोटा	६,९४५.००	६,९४५.००	
३३	रिचर्ड ड्राइभर ४० मि.मि. रैति ५० मि.मि. सम्म	गोटा	६,९४०.००	६,९४०.००	
३४	रिचर्ड ड्राइभर ६५ मि.मि. रैति ८० मि.मि. सम्म	गोटा	१२,६३०.००	१२,६३०.००	
३५	ड्राइभर टिथ १५ मि.मि.	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	
३६	ड्राइभर टिथ २० मि.मि.	प्रति गोटा	६६५.००	६६५.००	
३७	ड्राइभर टिथ २५ मि.मि.	प्रति गोटा	६६५.००	६६५.००	
३८	ड्राइभर टिथ ३२ मि.मि.	प्रति गोटा	६६५.००	६६५.००	
३९	ड्राइभर टिथ ४० मि.मि.	प्रति गोटा	६६५.००	६६५.००	
४०	ड्राइभर टिथ ५० मि.मि.	प्रति गोटा	१,७५८.००	१,७५८.००	
४१	ड्राइभर टिथ ५५ मि.मि.	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	
४२	ड्राइभर टिथ ८० मि.मि.	प्रति गोटा	२,०५८.००	२,०५८.००	
४३	ड्राइभर भाइस २" सम्म	प्रति गोटा	२,२००.००	२,२००.००	
४४	ड्राइभर भाइस ३" सम्म	प्रति गोटा	२,९३०.००	२,९३०.००	
४५	ड्राइभर भाइस ४" सम्म	प्रति गोटा	४,६००.००	४,६००.००	
४६	पाइप रेञ्ज-१२"	प्रति गोटा	७८.००	७८.००	
४७	पाइप रेञ्ज-१४"	प्रति गोटा	८२९.००	८२९.००	
४८	पाइप रेञ्ज-१८"	प्रति गोटा	१,६००.००	१,६००.००	
४९	पाइप रेञ्ज-२४"	प्रति गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	
५०	एडजस्टेबल रेञ्ज १०"	प्रति गोटा	४३५.००	४३५.००	
५१	एडजस्टेबल रेञ्ज १२"	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	
५२	एडजस्टेबल रेञ्ज १८"	प्रति गोटा	१,९००.००	१,९००.००	
५३	३६" सेन रेञ्ज	प्रति गोटा	२,४७५.००	२,४७५.००	
५४	४८" सेन रेञ्ज	प्रति गोटा	४,४००.००	४,४००.००	
५५	३ मिटरको मिटर टेप	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	
५६	५ मिटरको मिटर टेप	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a date stamp '48'.


बारपाक सुनिफाईड वॉटर उपपत्रिका आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
४७	१० मिटरको Cloth Tape	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	
४८	२० मिटरको Cloth Tape	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	
४९	जिटिङ प्लेट ३" व्यासको कम्प	प्रति गोटा	९६४.००	९६४.००	
५०	जिटिङ प्लेट ४" व्यासको	प्रति गोटा	१,२७८.००	१,२७८.००	
५१	जिटिङ प्लेट ५" व्यासको	प्रति गोटा	१,४७४.००	१,४७४.००	
५२	जिटिङ प्लेट ६" व्यासको	प्रति गोटा	२,०६४.००	२,०६४.००	
५३	धर्मकोम चक	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	
५४	टेफालन कवर ६" X ६"	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	
५५	आवश्यक औजार समेतको प्राथमिक उपपत्राको बाकस	प्रति सेट	२,८००.००	२,८००.००	
५६	सानेपानी समेतको दुल बक्स	प्रति सेट	२,८००.००	२,८००.००	
५७	आवश्यक औजार सहितको मोनोसपल समेतको दुल बक्स	प्रति सेट	३,२८०.००	३,२८०.००	
५८	१२ इन्च लामो १२ मी. मी. को छिनी	प्रति सेट	७८०.००	७८०.००	
५९	हविन धारो	प्रति सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	













वार्षिक सुनिकोट गौरीगानिका आ व २०७३-७९ को पालिका दररेट

सि.न.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७३/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
१५. वन तथा वन पैदावार सम्बन्धि					
१	गोमिया कटान मुख्य	१ म्.कि	२०.००	२०.००	
२	बाका भिन्न रिड कटान		३.००	३.००	
३	जंगल पार्डिड		२०.००	२०.००	
४	गोमिया पार्डिड		२०.००	२०.००	
५	गोमिया अन् पार्डिड		९.३०	९.३०	
६	पाइलिड	१ म्.कि	३.४०	३.४०	
७	छिपान खच		२४.००	२४.००	
८	पोर्वाइन देरी २" X ३"	१ म्.कि	४९.३०	४९.३०	
९	नसरी को लागी मालिनी माटा	१ म्.कि	१०.००	१०.००	
१०	नसरी को लागी मालिनी माटा	१ म्.कि	१२.००	१२.००	
११	गा पा क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास फलित मृदा	१ म्.कि	२०.००	२०.००	
१२	गोमिया बुबानी तर्क	१ म्.कि			
	०-२ कि.मि. सम्म		३४.००	३४.००	
	२-१० कि.मि. सम्म		३९.००	३९.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म		४२.००	४२.००	
	१५-२० कि.मि. सम्म		४९.००	४९.००	
१३	दाउरा कटान मुख्य तर्क	१ म्.कि	४२.००	४२.००	
	दाउरा कटान (20'x5'x5')		४,०००.००	४,०००.००	
	दाउरा पार्डिड		२,०००.००	२,०००.००	
	दाउरा अन्पार्डिड		१,०००.००	१,०००.००	
	दाउरा चट्टा निर्माण		१,३२०.००	१,३२०.००	
१४	दाउरा बुबानि	१ म्.कि			
	०-२ कि.मि. सम्म		३,६४०.००	३,६४०.००	
	२-१० कि.मि. सम्म		२,३००.००	२,३००.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म		३,३२०.००	३,३२०.००	
	१५ कि.मि. देखि माथि		३,४४०.००	३,४४०.००	
१५	गोमिया छिपान उत्पादन तर्क	१ म्.कि			
१६	छिपान उत्पादन (वाकल कटानि) मूल फाल्ने आँद		७५.००	७५.००	
१७	अन्पाइज उत्पादन		१००.००	१००.००	
१८	छिपान पार्डिड		१९.००	१९.००	
१९	छिपान अन्पार्डिड		९.७०	९.७०	
२०	वाकल पार्डिड	१ म्.कि	२४.००	२४.००	
२१	वाकल अन्पार्डिड		८.४०	८.४०	
२२	छिपान पार्डिड		६.४०	६.४०	
२३	१०० मि. टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि		११.००	११.००	
२४	मिलमा गोमिया मिश्रमेन्ट पार्डिड		३२.००	३२.००	
२५	मिलमा गोमिया मिश्रमेन्ट अन्पार्डिड	१ म्.कि	१०.१०	१०.१०	
२६	छिपान काठ बुबानी				
	०-२ कि.मि. सम्म		२४.००	२४.००	
	२-१० कि.मि. सम्म		२३.००	२३.००	
	१० भन्दा माथि		३०.००	३०.००	
२७	वाकल/अन्पाइज बुबानी	१ म्.कि			
	०-२ कि.मि. सम्म		१०६.००	१०६.००	
	२-१० कि.मि. सम्म		११८.००	११८.००	
	१० भन्दा माथि		१३२.००	१३२.००	






वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका-आ व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
२८	बिरुवा खरिद तर्फ				
१	स्ट्रम कोटिङ न्याकट स्ट (टिक, गिगो, नेटाफा, जामुन, घिउरी आदी)		२०.००	२५.००	
२	गिरिगो, कफोक, मसला, गिमल, बबुन, काँगो, काँगो, कल्की, टाँकि, निमारी, बडहर, कोइरातो, कदमजटोफा, निम, गिगो, टिक, खयर, गुटनी, अमला र अन्य दूडु साइजको पोलीथिन व्यागमा		१५.००	३०.००	
३	तेजपात्र, सुगन्धकोकिल, सतिगाल, विजयमाल, कपुर, वास, ठुलो अमला, हरी, वरी, र यसै अन्य बहुउपयोगि जालका विरुवाहरु		२०.००	४०.००	
४	असोक, कपुर, धुप		४५.००	५५.००	
५	चाप, गोलमोहर		-	४२.००	
६	ठुनी, लाकुरी, लप्सी		-	२६.००	
७	दिमुको बिरुवा विजु		-	४०.००	
८	चियाइतो		-	१५.००	
९	सल्ला		-	३०.००	
१०	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड		१००.००	१३५.००	
११	अमृगो		५.००	५.००	
१२	वास कोटिङ २ वर्गको		१५०.००	१५०.००	
१३	आप साधारणजाल माल्दा, घम्वै, दशहरी आदि २ वर्गको		१३०.००	१३०.००	
१४	आप अमरपाली, मालिका ठुलो विरुवा २ वर्गको		२२५.००	२२५.००	
१५	लिची (सवेजाल)		१२५.००	१२५.००	
१६	अम्या कलमी २ वर्गको		१४०.००	१४०.००	
१७	अम्या (विजु बिडवाट बनाएको) २ वर्गको		४०.००	४०.००	
१८	कटहर २ वर्गको		४०.००	४०.००	
	कृषि सम्बन्धि				
१	धानको विउ		१३०.००	१३०.००	
२	मकैको विउ				
	अरुण-२		८०.००	८०.००	
	खुमल		-	१००.००	
	अन्य		५०.००	५०.००	
३	गहुको विउ		१००.००	१००.००	
४	मौरीको घर		३,५००.००	४,०००.००	
५	मौरीको गोला घर समेत		९,०००.००	१०,०००.००	
६	आल्मोनियम महदानी		१०,०००.००	१५,०००.००	
७	स्टिल महदानी		५,०००.००	७,०००.००	
८	टोपी		२५०.००	५००.००	
९	पञ्जा		१००.००	३००.००	
१०	आधारचाका		३००.००	८०.००	
११	आधारचाका निर्माण डाइ		१५०.००	१५०.००	
१२	फूट संयर		६,०००.००	६,०००.००	
१३	क.संयर (प्लास्टिक) (न्याक स्याक स्रो हाते) १६ लि.		४,०००.००	४,०००.००	
१४	Hand Spray २.५ लि.		५००.००	५००.००	
१५	स.संयर (Electronic)		१,५००.००	१,५००.००	
१६	च्याउ विउ (कन्ये)		५०.००	५०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular official stamp in the center.

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
१७	प्याउ विड (मिताके)				
१८	120 GSM Silpolin Sheet	कोन	२०० ००	२०० ००	
१९	90 GSM Silpolin Sheet	Sq m	६,००० ००	६,००० ००	
२०	सुलता कलमी विरवा	Sq m	५,००० ००	५,००० ००	
२१	कागती कलमी विरवा १५ वर्ग		१०० ००	१५० ००	
२२	सुलता विजु विरवा स्ट्रिगल हाउस		१०० ००	१०० ००	
२३	कागती विजु विरवा		२५ ००	२५ ००	
२४	एभीकाडो विजु		२५ ००	२५ ००	
२५	एभीकाडो कलमी		१०० ००	११० ००	
२६	केरा सकर		१५० ००	३०० ००	
	मु-सरकाण सम्बन्धि		८० ००	८० ००	
	Grass Seeds				
१	जई	Kg	७५ ००	७५ ००	
२	भेच	Kg	१२५ ००	१२५ ००	
३	बर्मिस	Kg	३०० ००	३०० ००	
४	घासको विड २ औपग्रि जिल्ला भित्र दुवानी गर्दा	Kg	४ ००	४ ००	
५	घासको विड जिल्ला बाहिरबाट दुवानी गर्दा	Kg	८ ००	८ ००	
	Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.				
१	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	मोटा			
२	बोधीचिन्त तीन वर्षे	मोटा	२६० ००	२६० ००	
३	अमिसो राईजोम	मोटा	७ ००	८ ००	
४	अलेची गानो	मोटा	६ ००	६ ००	
५	अलेची विरवा	मोटा	१० ००	१६ ००	
६	आप आमपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी विरवा	मोटा	२०० ००	२०० ००	
७	आप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी विरवा	मोटा	१५० ००	१५० ००	
८	हाईडड काटिङ्ग (वैस) पन्थाल साइज	मोटा	५० ००	५० ००	
९	Teosinte	Kg	१२५ ००	१२५ ००	
१०	Joint Vetch	Kg	३९५ ००	३९५ ००	
११	Supper Nepier	Set	३ ००	५ ००	
१२	Stylo	Kg	८०० ००	८०० ००	
१३	काँडगलो	१ बिस्का	१२ ००	२५ ००	
१४	NB ₂₁ घास	मोटा			
१५	घासको वेना (कटीग राईजोम)	मोटा	३५ ००	३५ ००	
१६	बावियो ताडवानी दुवो	मोटा	७ ००	७ ००	
१७	मिजनल फुल ८ इन्च पोली	मोटा	२० ००	२० ००	
१८	गुलाफ फुल ८ इन्च पोली	मोटा	३० ००	३० ००	
१९	हेज ८ इन्च पोली	मोटा	४० ००	४० ००	
२०	कापेट दुवो	व पर्ने	४० ००	४० ००	
२१	कापेट दुवो को लागी छान्ने कायको ज्याला	व पर्ने	२० ००	२० ००	
२२	निगासो (जरा महीन)	मोटा	१० ००	१० ००	

सि. नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	डा. व. २०७३/७४	डा. व. २०७४/७५	वै. क्रमांक
२३	स्वास्थ्य स्तरमा पुर्णकारीन विरवा फलफल धरेक	मेट			
२४	गोठे घल लवारी	क. मी	१.००	१.००	
२५	गरीबल डोरी	क. मी	१४०.००	१४०.००	
२६	गोठलन डोरी	क. मी			
	थोपा सिचाई				
	सानो साइज (१२५ व.मी.)	मेट	-	२४००.००	
	मझौला साइज (२५० व.मी.)	मेट	-	६४००.००	
	ठुलो साइज (५०० व.मी.)	मेट	-	९,०००.००	
	पशु कार्यालयसंग सम्बन्धित				
१	डालेघाँसको बेर्ना				
	किम्व	प्रति मेटा	६.००	१२.००	
	गड्डे घानियो	प्रति मेटा	१४.००	२०.००	
	निबारी	प्रति मेटा	१४.००	२०.००	
	डोपिल डोपिल	प्रति मेटा	१२.००	१२.००	
	सफाईनी	प्रति मेटा	१०.००	१४.००	
	टाकी	प्रति मेटा	६.००	१३.००	
	अधियो	प्रति मेट	३.००	३.००	
	पाथुरी	प्रति मेटा	१०.००	१०.००	
	सङ्कर	प्रति मेटा	१३.००	२२.००	
	वेहुलो	प्रति मेटा	६.००	६.००	
	नोपियर	प्रति मेट	१.३४	३.००	
	काशो	प्रति मेटा	६.००	६.००	
	निगाला	प्रति मेटा	१०.००	१०.००	
	घाँस	प्रति मेटा	१०.००	१०.००	
	कुटुमिरो	प्रति मेटा	१०.००	१२.००	
	मन्डोला	प्रति मेटा	१२.००	१२.००	
	मकेचरी	प्रति मेटा	१३०.००	१३०.००	
	मुढान	प्रति मेटा	१३०.००	१३०.००	
	बाझा	प्रति मेटा	१३०.००	१३०.००	
	धेन	प्रति मेटा	१३०.००	१३०.००	
	जे घाँस	प्रति मेटा	६०.००	६४.००	
	बपिम	प्रति मेटा	२१०.००	३३०.००	
	स्टाइलो, फलोभर, दिननाथ	प्रति मेटा	६१४.००	६१४.००	
२	पशु-पक्षी				
	छारी बाका	प्रति मेटा	४२०.००	६००.००	
	बाँवर बाका ५०%	प्रति मेटा	१४००.००	१६००.००	
	बाँवर बाका ७५%	प्रति मेटा	२,०००.००	२,२००.००	
	छाँर बाका	प्रति मेटा	१२,०००.००	१३,०००.००	
	जम्नापारी बाका	प्रति मेटा	२४,०००.००	२६,०००.००	
	जम्नापारी बाका	प्रति मेटा	१४,०००.००	१६,०००.००	

धारपाक मुनिपोट गाउँपालिका मा २०७८/७९ को पात्रिका दररेट

क्र.सं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	वैकल्पिक
	भेडाको घुमा (बपस्क)	प्रति गोटा	२५,०००.००	२३,०००.००	
	भेडाको पाछा पाट्टी	प्रति गोटा	५,०००.००	६,०००.००	
	बगुराको पाछा पाट्टी (२ भेडिना)	प्रति गोटा	६,०००.००	३,०००.००	
	मुरा रोगा (१००% भुट्ट)	प्रति कि.ग्रा	१५०.००	२००.००	
	स्थानीय रोगा	प्रति कि.ग्रा	२००.००	२२०.००	
	स्थानीय गोरु (बपस्क)	प्रति गोटा	१५,०००.००	१६,०००.००	
	बहरा (कुसुम) बपस्क	प्रति गोटा	५०,०००.००	५०,०००.००	
	एक दिन कुसुम चल्ना हुपन पुरोत	प्रति गोटा	५५.००	१००.००	
	स्थानीय कुसुमको चल्ना	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	
	बाइल कुसुमको चल्ना	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	
	हामको चल्ना २ हप्ते	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	
	खरायो (उन उत्पादन)	प्रति बरुवा	५००.००	५००.००	
	खरायो (मामुको प्रजाती)	प्रति बरुवा	३,०००.००	३,०००.००	
३	मुराडी भला	प्रति भेडिना	९,०००.००	९,०००.००	
४	बुधारापन हेरालु	प्रति गोटा	४५०	४५०	
५	पानीविन घेसी २" X ३" को चिरवा हुवाना (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति भेडिना	१२,०००.००	१२,०००.००	
६	बमरी काट्ने पोखरी	प्रति दिन	६००.००	६००.००	
७	बमरी मा काम गर्ने जवापी	प्रति म्यु.कि.	२६.००	२६.००	
८	जालुका हुवाना (०-१० कि.मी.)				
९	साथिक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र बाट गोसिया काठ कटान मुखान / हुवाना				
	०-२ कि.मि. सम्म	प्र.म्यु.कि.	४६.२०	४६.२०	
	२-१० कि.मि. सम्म	प्र.म्यु.कि.	६०.५०	६०.५०	
	१०-१२ कि.मि. सम्म	प्र.म्यु.कि.	६६.००	६६.००	
	१२-२० कि.मि. सम्म	प्र.म्यु.कि.	७९.५०	७९.५०	
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.म्यु.कि.	८२.५०	८२.५०	
	गोसिया कटान मुखान	प्र.म्यु.कि.	३६.३०	३६.३०	
	बाइल भिक्न रिड काट्ने	प्र.म्यु.कि.	३५.१०	३५.१०	
	जंगल पोखरी	प्र.म्यु.कि.	३६.३०	३६.३०	
	गोसिया पोखरी	प्र.म्यु.कि.	१४.५०	१४.५०	
	गोसिया अनलोडिड	प्र.म्यु.कि.	१०.९०	१०.९०	
	पाट्टिनिड				
१०	साथिक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र बाट राउरा कटान मुखान / हुवाना				
	राउरा कटान मुखान (२०X२X२)	प्र.बहा	६,०५०.००	६,०५०.००	
	राउरा बहा निमाण	प्र.बहा	१,५०३.००	१,५०३.००	
	राउरा पोखरी	प्र.बहा	३,३२७.५०	३,३२७.५०	
	राउरा अनलोडिड	प्र.बहा	१,३३१.००	१,३३१.००	
	हुवाना				
	०-२ कि.मि. सम्म	प्र.बहा	३,२६७.००	३,२६७.००	
	२-१० कि.मि. सम्म	प्र.बहा	३,९९३.००	३,९९३.००	
	१०-१२ कि.मि. सम्म	प्र.बहा	४,५९८.००	४,५९८.००	
	१२ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.बहा	४,८४०.००	४,८४०.००	
	होक गोसियामा इनपेल प्रयोग गरि सम्पन्न गर्ने काम	प्र.गोसिया	५.००	५.००	
	गोसिया टाकाकरबाट चिकनाउने काम (चिकना)	प्र.म्यु.कि.	९.९०	९.९०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular official stamp.

क्र.सं.	कार्य/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	टिप्पण
१६. दयाति सम्पत्ति					
१	ट्रकबाट कच्ची सडकमा २५ कि.मी. सम्म	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.००	२.००	
२	ट्रकबाट कच्ची सडकमा २५ कि.मी. सम्म	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.००	२.००	
३	ट्रकबाट पक्की सडकमा २५ कि.मी. सम्म	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	१.२०	१.२०	
४	ट्रकबाट पक्की सडकमा २५ कि.मी. सम्म	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.३०	२.३०	
५	टापर गाडाबाट कच्ची सडकमा २५ कि.मी. सम्म	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.००	२.००	
६	टापर गाडाबाट पक्की सडकमा २५ कि.मी. सम्म	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.५०	२.५०	
७	ट्रक, ट्रकबाट वाट पोलायन पाइप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पोल्न सडकमा २५ कि.मी. सम्म	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.२०	२.२०	
८	ट्रक, ट्रकबाट वाट पोलायन पाइप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पोल्न सडकमा २५ कि.मी. सम्म	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.२०	२.२०	
९	भोरपाबाट सोलरो भारी हुवाली	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	१.२०	१.२०	
१०	भोरपाबाट अर्वाजलो भारी हुवाली	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.००	२.००	
११	भोरपाबाट पोलायन पाइप, दराज, ट्रेक्टर, जि.आई.पाइप जस्ता अर्वाजलो भारी हुवाली	चौ. कि.मि. चौ. मिटर	२.००	२.००	
१२	सामान ट्रकबाट लोड अनलोड गर्ने काम	चौ. मिटर	५.००	५.००	
१३	५.१ मिटरको पि.एस.मि. पाइप	पाइप	४००.००	४००.००	
१४	५.१ मिटरको पि.एस.मि. पाइप	पाइप	६५४.००	६५४.००	
१५	११ मिटरको पि.एस.मि. पाइप	पाइप	२०२.००	२०२.००	
१६	११ मिटरको पि.एस.मि. पाइप	पाइप	५२५.००	५२५.००	
१७	५.१ मिटर काटको पाइप	पाइप	२४३.००	२४३.००	
१८	५.१ मिटर काटको पाइप	पाइप	४२०.००	४२०.००	
१९	५.१ मिटर स्टील, पक्कर पाइप	पाइप	३०९.००	३०९.००	
२०	५.१ मिटर स्टील, पक्कर पाइप	पाइप	३०९.००	३०९.००	
२१	निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरूको भाडादर				
	Back hoe loader with fuel, operator & helper	चौ. घण्टा	१,९२०.००	१,९२०.००	
	PC excavator 200 with fuel, operator & helper	चौ. घण्टा	४,३००.००	४,३००.००	
	Breaker in PC excavator 200 with fuel, operator & helper	चौ. घण्टा	३,०००.००	३,०००.००	
	Power trailer (small)	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Tractor (Big)	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Mini truck	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Truck upto ten ton	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Tripper	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Mixer + vibrator	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Roller (upto 6 ton)	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Roller (upto 6-12 ton)	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Loader (1.75 - 2.50 cum capacity)	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Grader	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			
	Bitumen distributor	DOR को मूल्यांकन दर अनुसार			

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including names like 'DOR', 'Bhupendra', and 'Bhupendra'.

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
१७. फर्निचर सम्बन्धि					
	दराज				
१	स्टील दराज सादा				
	6'x35"x20"	गोटा	११,०००.००	११,०००.००	
	4'x35"x20"	गोटा	९,०००.००	९,०००.००	
२	स्टील दराज ऐसा भएको				
	6'x35"x20"	गोटा	११,५००.००	११,५००.००	
	4'x35"x20"	गोटा	९,५००.००	९,५००.००	
३	स्टील दराज (सोफेस Cabinet) भएको				
	6'5"x35"x20"	गोटा	१३,३००.००	१३,३००.००	
४	स्टील स्थावित्र दराज				
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१५,५००.००	१५,५००.००	
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३,३००.००	१३,३००.००	
	कुर्सि				
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	६००.००	६००.००	
२	स्टील कुर्सि कुमन र अडेसमा गदा भएको	गोटा	३,८००.००	३,८००.००	
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	
४	कम्प्युटर कुर्सि अडेस लगाउने	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२,३००.००	२,३००.००	
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्सि	गोटा	५,०००.००	५,०००.००	
७	घुम्ने कुर्सि (Executive Chair)	गोटा	१७,०००.००	१७,०००.००	
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४,५००.००	४,५००.००	
	टेबल				
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५,५००.००	५,५००.००	
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	६,८००.००	६,८००.००	
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८,३००.००	८,३००.००	
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९,३००.००	९,३००.००	
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०,४००.००	१०,४००.००	
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१७,५००.००	१७,५००.००	


Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'K. J. J.', 'B. J.', and others, along with some illegible text.

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७८/७९	आ.व. ०७९/८०	कैतिवत
१८. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू					
१	हुँडा				
	चिप्लन बहाको प्रथम खेती	चैन इला	१२,०००.००	१३,०००.००	
	मोडिगबाट बनेको प्रथम खेती (चाडुनित्र)	चैन इला	१२,०००.००	१२,०००.००	
२	कसरको मिट्टी				
	सरवर १ डेसि १० मि मि	चैन इला	२,०००.००	२,४००.००	
	सरवर १० डेसि २० मि मि	चैन इला	१,९२५.००	२,४८२.००	
	सरवर २० डेसि ४० मि मि (१००% कटाएको)	चैन इला	१,९२०.००	२,४८२.००	
	सरवर २० डेसि ४० मि मि (१००% मन्दा बढी कटाएको)	चैन इला	१,९००.००	२,४००.००	
३	वेस कापेको खोस कसरको ४० मि मि हाडुन गिट	चैन इला	१,९२०.००	२,४८२.००	
४	कसरको खोस हरट	चैन इला	३००.००	३००.००	
५	खोसको मिट्टी सावाखाला (१० डेसि ४० मि मि)	चैन इला	१,२००.००	१,४००.००	
६	खोसको मिट्टी र सफेसहुमिडको लागि इन्दी नरिङको चिम	चैन इला	३,९००.००	३,९००.००	
७	गोडाई माटो (सुत्र)	चैन इला	३४०.००	३४०.००	
८	मिम्बुङ गेटोथिल (मट्टक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	चैन इला	१,९००.००	१,४२०.००	
९	गुनै माटो चुवाती समेत (सुत्र) (मट्टक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	चैन इला	३००.००	३००.००	
१०	माटो चुवाती समेत (सुत्र)	चैन इला	४००.००	४००.००	
११	दुनी बान्दुर बुझा खोसको	चैन इला	१,२००.००	१,२००.००	
१२	कोरवा बुझा	चैन इला	१,२००.००	१,२००.००	
१३	कुङ्को बुझा	चैन इला	४,०००.००	४,२२२.००	
१४	खालुवा छोएको, चालेको (कसरको)	चैन इला	१,२४०.००	२,२००.००	
१५	खालुवा साधारण	चैन इला	१,३००.००	२,०००.००	
१६	होयो ककट छक लाग एम ११२-२०८२)				
	६"X८"X१६"	मेट	४२.००	४२.००	
	६"X८"X१६"	मेट	३२.००	३२.००	
	८"X८"X१६"	मेट	६०.००	६०.००	
	८"X८"X८"	मेट	४०.००	४०.००	
	६"X१२"X१२"	मेट	३२.००	३२.००	
	७"X७"X११"	मेट	४०.००	४०.००	
१७	घर	चैन मेट	२०.००	२०.००	
१८	वाय	चैन मेट	२००.००	२००.००	
१९	वायको घिजा भकारी	चैन इला	१००.००	१००.००	
२०	शत्रुग	चैन इला	= ००	= ००	
२१	नरिबल डोरी	चैन इला	१००.००	१००.००	
२२	माइलनको डोरी	चैन इला	१३२.००	१३२.००	
२३	जुटको डोरी	चैन इला	११२.००	११२.००	
२४	हुलान राने प्रयोग हुने प्लाष्टिकको मिट	चैन इला	१३२.००	१३२.००	
२५	४०० गजको पोलिथिन मिट	चैन इला	२२०.००	२२०.००	
२६	मिमिन्टको खापी रिन्थेटिक नयाँ योग	मेट	१३.००	१३.००	
२७	मिमिन्टको खापी रिन्थेटिक पुरानो योग	मेट	३२.००	३२.००	
२८	जुटको चिनीको नयाँ योग	मेट	१००.००	१००.००	
२९	जुटको चिनीको पुरानो योग	मेट	१२.००	१२.००	
३०	III) तारबार पोखर इन्च ४ ७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	चैन रकिट	३०.००	३०.००	
३१	कफिट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)				
	कफिट खामा (४X६) इन्च ४ ७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	चैन रकिट	१००.००	१००.००	
	कफिट खामा (४X६) इन्च ३ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	चैन रकिट	१३०.००	१३०.००	
	कफिट खामा (४X६) इन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	चैन रकिट	१३२.००	१३२.००	
	कफिट खामा (४X६) इन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	चैन रकिट	१४०.००	१४०.००	
	कफिट खामा (४ ४X४ ४) इन्च ३ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	चैन रकिट	१३०.००	१३०.००	
	कफिट खामा (४ ४X४ ४) इन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	चैन रकिट	१२०.००	१२०.००	
३२	आर सी सी रिड				
	आर सी सी रिड २८ इन्च व्यास ३० से मि उचाई ४ ७५ को २ रड प्रयोग भएको	चैन मेट	४२०.००	४२०.००	
	आर सी सी रिड ३६ इन्च व्यास ३० से मि उचाई ४ ७५ को १ रड प्रयोग भएको	चैन मेट	२००.००	२००.००	
	आर सी सी रिड ३६ इन्च व्यास ३० से मि उचाई ४ ७५ को २ रड प्रयोग भएको	चैन मेट	२६२.००	२६२.००	
	आर सी सी रिड ४० इन्च व्यास ३० से मि उचाई ४ ७५ को २ रड प्रयोग भएको	चैन मेट	६२२.००	६२२.००	
	आर सी सी रिड ४२ इन्च व्यास ३० से मि उचाई ४ ७५ को २ रड प्रयोग भएको	चैन मेट	६३२.००	६३२.००	
	आर सी सी रिड ४८ इन्च व्यास ३० से मि उचाई ४ ७५ को २ रड प्रयोग भएको	चैन मेट	८००.००	८००.००	







वारपाक सुलिकोट गा.उ.पालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
३१	आर सि सि रिट्रको कम्पाउन्ट प्याम्पर				
	३६ इन्च व्यास ३० से मि उचाई	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	
	४० इन्च व्यास ३० से मि उचाई	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	
३२	आर सी सी टुकन				
	आर सी सी टुकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	
	आर सी सी टुकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	
	आर सी सी टुकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	
	आर सी सी टुकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	
	आर सी सी टुकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	
	आर सी सी टुकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,३००.००	१,३००.००	
	आर सी सी टुकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	
	आर सी सी टुकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,५५०.००	१,५५०.००	
	आर सी सी टुकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,२२०.००	१,२२०.००	
	आर सी सी टुकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,६००.००	१,६००.००	
	तार पिल्लर				
	तार पिल्लर ४ ७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८०.००	८०.००	
	तार पिल्लर ४ ७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८२.००	८२.००	
	स्टोन रेलिड				
	१२ इन्च ४ ७५ एम एम	प्रति पिय	४०.००	४०.००	
	१८ इन्च ४ ७५ एम एम	प्रति पिय	५०.००	५०.००	
	१८ इन्च ४ ७५ एम एम	प्रति पिय	६३.००	६३.००	
	१२ इन्च ४ ७५ एम एम	प्रति पिय	६०.००	६०.००	
३३	आर सी सी रेलीड पोन्ट				
	पिलर रेलिड (११"१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	
	पिलर रेलिड (१८") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	
	पिलर रेलिड (२४") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	
	ल्काट रेलिडजाली (१८x२४") दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	
	स्टोन रेलिड (२२", २४") ४ ७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	
	स्टोन रेलिड (१८x२४") ४ ७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	
३४	गोट हेड				
	मन्दिर-१६ इन्च	प्रति जोडा	१,७००.००	१,७००.००	
	मन्दिर-२० इन्च	प्रति जोडा	२,०५०.००	२,०५०.००	
	मन्दिर-२४ इन्च	प्रति जोडा	२,६००.००	२,६००.००	
३५	कंजि मर्वल राखेको टेराजो टाइल				
	कंजि मर्वल राखेको टेराजो टाइल (१२x१२) इन्च	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	
	कंजि मर्वल राखेको टेराजो टाइल (१०x१०) इन्च	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	
	कंजि मर्वल राखेको टेराजो टाइल (८x८) इन्च	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	
३६	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक				
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ६० मि मि बाक्लो (Hexagonal Block -7"x7"x2.5")	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ६० मि मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि मि बाक्लो (Hexagonal Block -7"x7"x3")	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ५० मि मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ६० मि मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ७० मि मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	
	इन्टरलकिड पेभमेन्ट ब्लक ८० मि मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	
	12"x12"x1"-Checker Tiles	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	
	12"x12"x1"-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी	२,२६०.००	२,२६०.००	
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६३.००	६३.००	

पदार्थ विज्ञान विभाग, आ

200mm thickness (300*350*200mm)

[Handwritten signatures and initials]

200mm thickness

300*350*200mm)

[Signature]

Admission

59
3

[Handwritten signature]

Handwritten signature

बारपाक सुलिक्लेट गाउँपालिका आ. व. २०७८/७९ को पात्रिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
४१	Bull nose kerb stone with compressive strength M20 or above 200mm thickness(300*350*200mm)	ग्रीन गोटा	४२०.००	४२०.००	
४२	६० मि मि 1 Block	ग्रीन गोटा	२८.००	२८.००	
४३	८० मि मि 1 Block	ग्रीन गोटा	३३.००	३३.००	
४४	१०-१० चेकड टायल	ग्रीन गोटा	३८.००	३८.००	
४५	१२-१२ चेकड टायल	ग्रीन गोटा	७२.००	७२.००	
४६	RCC को चौकस				
	४"X३" काँक्रेट भ्याल चौकस	ग्रीन र फिट	२६८.००	२६८.००	
	४"X३" काँक्रेट ढोका चौकस	ग्रीन र फिट	२६८.००	२६८.००	
	४"X३" काँक्रेट भेन्टीलेसन	ग्रीन र फिट	२४४.००	२४४.००	
	४"X३" काँक्रेट आर्क	ग्रीन र फिट	४२२.००	४२२.००	
	काँक्रेट भ्याल ढोका चौकस				
	ढोका तथा भ्याल	ग्रीन र फिट	२३०.००	२३०.००	
	आर्क	ग्रीन र फिट	४७४.००	४७४.००	
४७	साइन बोर्ड लेख्ने काम				
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	बगो फिट	२००.००	२००.००	
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एगलको फ्रेममा	बगो फिट	३००.००	३००.००	
४८	स्थानीय निर्माण सामाग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत (कर बाहेक)				
	स्थानीय खोला (हुँडी खोला, दगौडी नदी) को बालुवा नधाएको, नयालेको	ग्रीन घ मि	४१४.००	४१४.००	
	नयालेको खोलाको ग्राभेल	ग्रीन घ मि	६००.००	६००.००	
	स्थानीय खोलाको ठुलो बोल्डर	ग्रीन घ मि	४२०.००	४२०.००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

आवक सविनय सविनयका आ. व. २०७८-७९ की वारिका दरर

सि. नं.	काम/निर्माण सामग्रीकी विवरण	इकाई	आ. व. ०७७/७८	आ. व. ०७८/७९	कीकियत
१. विविध निर्माण सामग्री					
A	PU Sandwich Panel				
1	Roofing Panel				
	30mm thickness	वर्ग मीटर	२६०.००	२६०.००	
	40mm thickness	वर्ग मीटर	२६५.००	२६५.००	
	50mm thickness	वर्ग मीटर	३००.००	३००.००	
	75mm thickness	वर्ग मीटर	३२५.००	३२५.००	
2	Wall Panel				
	30mm thickness	वर्ग मीटर	२१०.००	२१०.००	
	40mm thickness	वर्ग मीटर	२३५.००	२३५.००	
	50mm thickness	वर्ग मीटर	२५५.००	२५५.००	
	65mm thickness	वर्ग मीटर	२८५.००	२८५.००	
	75mm thickness	वर्ग मीटर	३००.००	३००.००	
	150mm thickness	वर्ग मीटर	४००.००	४००.००	
3	Wall Panel Stone impression two side				
	40mm thickness	वर्ग मीटर	२८६.००	२८६.००	
	50mm thickness	वर्ग मीटर	३००.००	३००.००	
	75mm thickness	वर्ग मीटर	३५०.००	३५०.००	
	100mm thickness	वर्ग मीटर	४५३.००	४५३.००	
	150mm thickness	वर्ग मीटर	४३८.००	४३८.००	
4	Wall Panel Stone impression one side				
	40mm thickness	वर्ग मीटर	२५०.००	२५०.००	
	50mm thickness	वर्ग मीटर	२७५.००	२७५.००	
	75mm thickness	वर्ग मीटर	३३९.००	३३९.००	
	100mm thickness	वर्ग मीटर	४२५.००	४२५.००	
	150mm thickness	वर्ग मीटर	४००.००	४००.००	
B	Polycarbonate Roofing Sheet				
1	Normal corrugated sheet (32' width)				
	0.8mm thickness	वर्ग मीटर	१२०.००	१२०.००	
	1mm thickness	वर्ग मीटर	१६०.००	१६०.००	
2	PPGI Roofing Sheet				
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	मीन के डि	१५०.००	१५०.००	
3	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	मीन वगुन	१५,५००.००	१५,५००.००	
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	मीन वगुन	१५,०००.००	१५,०००.००	
4	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	मीन वगुन	११,५००.००	११,५००.००	
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	मीन वगुन	१०,०००.००	१०,०००.००	
5	Normal Roofing Sheet (breadth 32")				
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	मीन वगुन	१०,०००.००	१०,०००.००	
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	मीन वगुन	९,०००.००	९,०००.००	
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	मीन वगुन	७,८००.००	७,८००.००	
6	Plain Sheet				
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	मीन वगुन	१५,६००.००	१५,६००.००	
7	Ridge Cup				
	0.5mm thickness	मीन रीफिट	२१०.००	२१०.००	
	0.4mm thickness	मीन रीफिट	२००.००	२००.००	
8	Angle Channel				
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	मीन के डि	१२०.००	१२०.००	
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	मीन के डि	१३५.००	१३५.००	

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	टिप्पण
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	वर्ग मिटर	११५.००	११५.००	
C	AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)				
	Density (>3.5 MPA)				
	24"x8"x4"	वर्ग मीटर	१४०.००	१४०.००	
	24"x8"x6"	वर्ग मीटर	२००.००	२००.००	
	24"x8"x8"	वर्ग मीटर	२८०.००	२८०.००	
	Density (>4.5 MPA)				
	24"x8"x4"	वर्ग मीटर	१४०.००	१४०.००	
	24"x8"x6"	वर्ग मीटर	२३०.००	२३०.००	
	24"x8"x8"	वर्ग मीटर	३२०.००	३२०.००	
	Density (>6.5 MPA)				
	24"x8"x4"	वर्ग मीटर	१३०.००	१३०.००	
	24"x8"x6"	वर्ग मीटर	२४०.००	२४०.००	
	24"x8"x8"	वर्ग मीटर	३३०.००	३३०.००	
D	Aluminium				
	0.6mm thick Painted Aluminium s span sheet	वर्ग मण्डल	१८,४८५.००	१८,४८५.००	
	0.6mm thick Painted Aluminium s span sheet normal	वर्ग मण्डल	१४,४२५.००	१४,४२५.००	
	0.5mm thick Painted Aluminium s span sheet	वर्ग मण्डल	१३,२७५.००	१३,२७५.००	
	0.5mm thick Painted Aluminium s span sheet	वर्ग मण्डल	१२,२१५.००	१२,२१५.००	
E	C and Z Purlin (Galvanized)				
	C and Z purlin 210mm width and 1.8mm thickness	वर्ग किलो ग्राम	१४५.००	१४५.००	
	C and Z purlin 320mm width and 2mm thickness	वर्ग किलो ग्राम	१४२.००	१४२.००	
	C and Z purlin 360mm width and 2mm thickness	वर्ग किलो ग्राम	१४१.००	१४१.००	
	C and Z purlin 410mm width and 2mm thickness	वर्ग किलो ग्राम	१४५.००	१४५.००	
F	Polycarbonate plane and cristal sheet				
	1.5mm thickness normal cristal sheet	वर्ग मिटर	१८०.००	१८०.००	
	2mm thickness normal cristal sheet	वर्ग मिटर	२४५.००	२४५.००	
	1mm thickness normal cristal sheet	वर्ग मिटर	११०.००	११०.००	
G	Gypsum Board				
	12.5mm thick Water proof elephant (6'4') size with fitting	वर्ग मिटर	९५.००	९५.००	
	12.5mm thick Water proof U.S.G borol (6'4')size with fitting	वर्ग मिटर	९०.००	९०.००	
	8mm thick smart ceiling (2'2')size with fitting	वर्ग मिटर	९०.००	९०.००	
	4 mm thick ceiling Board sky colour with fitting	वर्ग मिटर	९५.००	९५.००	
H	Protective and Safety Equipment				
	Goggles	पिस	३३०.००	३३०.००	
	Mask	पिस	३०.००	३०.००	
	Gloves	पिस	२००.००	२००.००	
	Protective Gumboot	पिस	७००.००	७००.००	
	Helmet	पिस	२००.००	२००.००	
	Protective work wear (Jacket)	पिस	२००.००	२००.००	
	Protective shinging and work mean jaket	पिस	३००.००	३००.००	
	Cap	पिस	२००.००	२००.००	
	1m Length Flag	पिस	८५.००	८५.००	
	Bag (Standard)	पिस	८२५.००	८२५.००	
	Safety Belt	पिस	२,०००.००	२,०००.००	
	Fullbody harness	पिस	६,०५०.००	६,०५०.००	
	Half harness	पिस	४,४००.००	४,४००.००	
	Raincoat	पिस	१,६५०.००	१,६५०.००	
I	Paving Stone				
	1" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग मिटर	९५.००	१०४.५०	
	1.5" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग मिटर	११०.००	१२१.००	
	2" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग मिटर	१३०.००	१४३.००	

62

घारपाक मुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७८/७९ को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	कैफियत
	Stone paving with earthing stone	वर्ग मिटर	१००.००	११०.००	
	Stone Cladding with wall surface in 1:3 c/s mortar	वर्ग मिटर	२०५.००	२२५.५०	
	Roofing Stone	वर्ग मिटर	५०५.००	५५५.५०	
	Slate	वर्ग मी	४५०.००	४९५.००	
	Decorating 10"X4", 10"X2"	वर्ग मी	२७.००	२९.७०	
	Flagstone Paving	वर्ग मी	१,०६५.००	१,१७१.५०	
	Carborendum Stone	गोटा	१,०६५.००	१,१७१.५०	
	Cotta Stone 1" thick	वर्ग मिटर	१५०.००	१६५.००	
J	Material testing in Civil Laboratory				
	SOIL & AGGREGATE				
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४१३.००	४१३.००	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९.००	३०९.००	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	१,९३५.००	१,९३५.००	
4	California Bearing Ratio (CBR) Unsoaked	Per Test	१,६९७.००	१,६९७.००	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४.००	७०४.००	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	४५९.००	४५९.००	
7	Field Density Test	Per Test	६२९.००	६२९.००	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL & PI)	Per Test	५१९.००	५१९.००	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	५९४.००	५९४.००	
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	४९६.००	४९६.००	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	४६४.००	४६४.००	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१,७३०.००	१,७३०.००	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	२९९.००	२९९.००	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	५५२.००	५५२.००	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	३९९.००	३९९.००	
16	Sieve Analysis	Per Test	८२९.००	८२९.००	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	२,५१८.००	२,५१८.००	
18	Sand Equivalent	Per Test	९६६.००	९६६.००	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub-Base & Sub Grade	Per Test	५१०.००	५१०.००	
	CEMENT & CONCRETE				
1	Compressive Strength Of Concrete Cube	Per Test	१३०.००	१३०.००	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२.००	३३२.००	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०.००	३७०.००	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७७.००	२७७.००	
5	Normal Consistency of Cement	Per Test	४५०.००	४५०.००	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	१३३.००	१३३.००	
7	Setting Time of Cement	Per Test	६७३.००	६७३.००	
	BITUMEN				
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	४,०७३.००	४,०७३.००	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	३,०८०.००	३,०८०.००	
3	Ductility Test	Per Test	५५८.००	५५८.००	
4	Engler Viscosity Of Emulston	Per Test	१,०३०.००	१,०३०.००	
5	Flash & Fire Point	Per Test	३०१.००	३०१.००	
6	Viscosity	Per Test	१,४८२.००	१,४८२.००	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	४८९.००	४८९.००	
8	Penetration Test	Per Test	४२६.००	४२६.००	
9	Penetration of Residue	Per Test	४२६.००	४२६.००	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	१,३३१.००	१,३३१.००	
11	Specific Gravity	Per Test	६००.००	६००.००	
12	Solubility Test	Per Test	६७१.००	६७१.००	
13	Softening Test	Per Test	५२३.००	५२३.००	
14	Stripping Test	Per Test	६५१.००	६५१.००	
15	Water Content	Per Test	४७५.००	४७५.००	
16	Residue on Sievning of emulsion	Per Test	७४१.००	७४१.००	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६१.००	५६१.००	

सि.न.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	कैफियत
२०. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट					
१	भित्र कोठा बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्वेस्टम् भएको	वर्ग फिट	१,११५.००	१,११५.००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्वेस्टम् भएको	वर्ग फिट	१,४७३.००	१,४७३.००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्वेस्टम् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,६००.००	१,६००.००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराविसी भएको	वर्ग फिट	१,७१०.००	१,७१०.००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्वेस्टम् भएको	वर्ग फिट	१,७००.००	१,७००.००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्वेस्टम् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,८८२.००	१,८८२.००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराविसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,९२०.००	१,९२०.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एक्वेस्टम्	वर्ग फिट	१,९५०.००	१,९५०.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराविसी भएको	वर्ग फिट	२,०००.००	२,०००.००	
१०	आरासिसी. फ्रेम स्ट्रक्चर	वर्ग फिट	२,२००.००	२,२००.००	
११	काठ काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एक्वेस्टम् डिप्रिभिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने	वर्ग फिट	१,९२०.००	१,९२०.००	
	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ग घटाउनु पर्ने दर (%)			
१	सवै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२.००			
२	सवै प्रकारका काँक्रेट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५			
३	सवै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०.७५			
४	सवै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०.५०			
५	सवै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरू (१२)	२.५०			

नोट :

- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये बाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
- जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
- नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (वायोग्यास, सोलार, लघु जलविधुत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागी वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्ला गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरमाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको वडा नं. १,२ बारपाक ठूलोगाउँमा ढुङ्गाको दररेटमा दुवानी तथा लोडअनलोड, तौलाई, चौकाई समेत गरि उल्लेखित दरमा २५ प्रतिशत थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
- माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा दुवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, व्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो ।

